

2021

HKS

OIL CATALOG

エンジンに強い!!

Trust Us With Your Engine



- LEXUS
- TOYOTA
- NISSAN
- HONDA
- MITSUBISHI
- SUBARU
- MAZDA
- SUZUKI
- DAIHATSU

www.hks-power.co.jp

SUPER OIL Premium



for GASOLINE ENGINE (API/SP 規格品)

「エンジンに贅沢を」コストパフォーマンスに優れた最新規格オイル

エンジンを知り尽くしたHKSが創り出したプレミアムオイルに、
最新のAPI SP規格品新登場

一般的に油膜強度を高めると硬いオイルになりがちですが、ベースオイルの質の高さと良質な粘度指数向上剤の適切な配合で油膜強度を高めつつ粘度指数を向上させました。

これにより低温では柔らかく燃費、レスポンスに優れ、高温では強固な油膜を形成するスポーツ志向の強いオイルになりました。0W-25は0W-20に、7.5W-35をお使いのお客様は5W-30に安心してお乗り換えいただけます。



【API SP規格とは】

API(米国石油協会)が制定するエンジンオイル規格の2020年施行となる最新規格です。それまでのSN規格に比べ、新しいエンジン試験により耐熱性能・清浄性能・省燃費性能がより向上しています。またダウンサイジング直噴ターボ車で発生しやすいLSPI(Low Speed Pre-Ignition)の抑制や、タイミングチェーン摩耗防止などの性能も追加されています。

10W40 API/SP

高温高負荷下でも確実に
エンジンを保護

- ・純正指定グレード
- ・*w40グレード適用
- ・許容温度(高温側): 140℃
- ・100% SYNTHETIC
- ・API SP規格品
- ・LSPI対応
- ・容量:20L / 4L / 1L



5W30 API/SP

エンジン保護性能と省燃費性能を
高次元でバランス

- ・純正指定グレード
- ・*w30グレード適用
- ・許容温度(高温側): 130℃
- ・100% SYNTHETIC
- ・API SP/ILSAC
- ・GF-6A規格品
- ・LSPI対応
- ・容量:20L / 4L / 1L



0W20 API/SP

優れたエンジン保護性能と
省燃費性能を両立

- ・純正指定グレード
- ・*w20グレード適用
- ・許容温度(高温側): 120℃
- ・100% SYNTHETIC
- ・API SP/ILSAC
- ・GF-6A規格品
- ・LSPI対応
- ・容量:20L / 4L / 1L



for EURO (API SN/ACEA A3B4 規格品)

- 最適化した専用粘度設計で欧州車エンジン本来の性能を最大限に発揮
- 粘度特性の厳しい高回転、高温域での性能発揮と高い油膜保持を実現
- ストリートからスポーツ走行まで高耐久性と、高性能な走りを実現
- API SN / ACEA A3B4 を取得し欧州車に最適

※DPF装着車にはご使用になれません。

EURO 5W40 API/SN ACEA A3B4

欧州規格に適合し、
欧州車に最適

- ・純正指定グレード *w40適用
- ・許容温度(高温側): 140℃
- ・API SN, ACEA A3/B4規格品
- ・100% SYNTHETIC
- ・容量:4L / 1L



【ACEA規格とは】

ヨーロッパ自動車工業会(ACEA)とは、石油メーカー、消費者の代表により組織された自動車メーカーの業界協会であり、そのACEAで制定されたエンジンオイルの規格です。API規格とは異なる厳しいテスト項目が特徴です。



HKSオイルシリーズはすべてSYNTHETIC

オイルをチューニングパーツとしてとらえエンジン本来の性能を最大限に引き出すHKSエンジンオイル。独自の粘度分類処方がある過酷な境界潤滑領域を分子レベルで強靱にフォローアップ。最適化された専用粘度選択により、流体潤滑領域を克服。機密性とフリクションバランスを高次元で実現。エンジンを熟知するHKSが誇る、SYNTHETICスペシャルブレンドオイルシリーズ。

for GASOLINE ENGINE

7.5W55

チューニングエンジンや旧型車両、大排気量車両に最適

- ・純正指定グレード
- ・*w50適用
- ・許容温度(高温側): 150℃
- ・100% SYNTHETIC
- ・容量:20L / 4L / 1L



7.5W45

通常走行から高負荷走行まですぐれたパフォーマンス

- ・純正指定グレード
- ・*w40適用
- ・許容温度(高温側): 140℃
- ・100% SYNTHETIC
- ・容量:20L / 4L / 1L



7.5W35

経済性と性能を高次元でバランス

- ・純正指定グレード
- ・*w30適用
- ・許容温度(高温側): 130℃
- ・100% SYNTHETIC
- ・容量:20L / 4L / 1L



0W25

最新のエコカーやコンパクトカーに最適

- ・純正指定グレード
- ・*w20適用
- ・許容温度(高温側): 120℃
- ・100% SYNTHETIC
- ・容量:20L / 4L / 1L



for DIESEL ENGINE

7.5W44 Diesel

ハードコンディションでもエンジンを保護

- ・純正指定グレード
- ・*w40適用
- ・許容温度(高温側): 140℃
- ・100% SYNTHETIC
- ・容量:20L / 4L



7.5W33 Diesel

ディーゼル車の経済性と性能を高次元でバランス

- ・純正指定グレード
- ・*w30適用
- ・許容温度(高温側): 130℃
- ・100% SYNTHETIC
- ・容量:20L / 4L



5W30 Diesel

クリーンディーゼル車に最適

- ・純正指定グレード
- ・*w30適用
- ・許容温度(高温側): 130℃
- ・100% SYNTHETIC
- ・容量:4L / 1L



SUPER OIL

エンジンに強い!!
エンジンを知り尽くした
HKSが創り出した高機能オイル

- 最適化した専用粘度設計でエンジン本来の性能を最大限に発揮
- 粘度特性の厳しい高回転、高温域での性能発揮と高い油膜保持を実現
- ストリートからスポーツ走行まで高耐久性と、高性能な走りを実現
- より経済性と性能のバランスを追求しました。粘度5W-30、SNグレード相当品

※DPF装着車にはご使用になれません。

5W30

- ・純正指定グレード
- ・*30適用
- ・許容温度(高温側):130℃
- ・SYNTHETIC
- ・容量:4L



SUPER RACING OIL

HKSオイルのベストセラーである「SUPER OIL」シリーズを最先端技術注入によりLSPI(Low Speed Pre-Ignition)対応オイルとしてアレンジしました。

●LSPI(Low Speed Pre-Ignition)対応

HKSのベストセラーオイル「HKS SUPER OIL」シリーズの現代版として開発。昨今、自動車業界で問題となっているダウンサイジングターボエンジンにおけるLSPI(Low Speed Pre-Ignition)を予防する添加剤を処方致しました。一般的にはダウンサイジングターボエンジン+低粘度オイルの組み合わせで起こりやすいとされているLSPIですが、チューニングされた高圧縮・ハイブーストの直噴ターボエンジンでは厳しい燃焼状況の中、高粘度オイルでも発生する可能性もあり、新「HKS SUPER Racing」は、世界でも類を見ない高粘度+LSPI対応のエンジンオイルとして誕生しました。

●ベースオイルには100% Synthetic Oilを採用

オイルの基本性能をつかさどるベースオイルには100% Synthetic Oilを採用。また従来のエンジン別オイル同様、エンジンスペックにあわせた粘度設定やブランディングを施しました。

SUPER TURBO RACING (5W40)

スポーツ車向けターボエンジンや最新のダウンサイジングターボエンジンなどに幅広く対応

- ・純正指定グレード *w40適用
- ・容量:200L / 4L / 1L
- ・想定仕様:小排気量直噴ターボ車、2ℓノーマルターボ車
- ・エンジン型式:K14C 8NR-FTS L15-B L15-C SR20DET 4G63 4B11など



SUPER TURBO RACING (15W50)

チューニング車両や旧型車両、大排気量車両に最適

- ・純正指定グレード *w50適用
- ・容量:200L / 20L / 4L / 1L
- ・想定仕様:高出力ターボ車、ブーストアップからタービン交換仕様
- ・エンジン型式:RB2#DET(T) #JZ-GTE VR##DETT VQ##DET SR20DET 4G63 4B11 EJ2#など



SUPER BOXER RACING (10W40)

FAやEJなど水平対向エンジン搭載車両に最適

- ・純正指定グレード *w40適用
- ・容量:4L / 1L
- ・想定仕様:水平対向エンジン ボルトオン過給機装着車、ブーストアップまで
- ・エンジン型式:FA20(S/C or BOT) EJ2# FB2#など



SUPER ROTARY RACING (10W40)

高回転を駆使するロータリーエンジン専用設計

- ・純正指定グレード *w40適用
- ・容量:200L / 20L / 4L / 1L
- ・想定仕様 ノーマル~タービン交換
- ・エンジン型式:13B
- ※LSPI非対応



SUPER NA RACING (0W40)

ハイレスポンスを実現するNAおよびGTスーパーチャージャー装着車向けオイル

- ・純正指定グレード *w40適用
- ・容量:200L / 4L / 1L
- ・想定仕様:ノーマル~NAチューン、ボルトオンS/C装着車
- ・エンジン型式:FA20(NA) K20 F2# P5-VPR PE-VPR VQ3#DEなど



PRO OIL (取扱店限定)

極めて過酷な条件下となるチューンドエンジンを熟知したHKSが、チューニングのプロ達が組み上げたエンジンのために専用開発したProオイルシリーズ。エンジンとHKSオイルを知る店舗のみの取扱店限定商品。新開発「ハイパーエステル」をベースオイルとし、驚異的な潤滑性能と低抵抗を実現した。

HKSが考える最高峰モデルです。「エンジンオイルはエンジンパーツ」の考え方をもとに、完全混合、粘度セッティング前提のプロユースオイルです。


Premium Pro (0W20 / 20W60)

新開発「ハイパーエステル」をベースオイルとし、Proオイルシリーズの最高峰として新開発！

- レーシングオイルHRM087でエステルベースのオイルを開発したHKSが、一般使用も可能なベースオイルとして造り上げた新ベースオイル「ハイパーエステル」が驚異的な潤滑性能と低抵抗を実現。もちろんノンポリマータイプですのでいかなる条件下でも、常に安定した粘度と油膜を維持します。さらに、チューンドエンジンに対応するため超極圧性能を重視した設計としました。
- グレードは0W-20と20W-60の2種類をご用意。この2つを組み合わせることによってお好みの粘度を設定できます。これにより、エンジンのチューニングレベルや、使用条件にあわせてオイルを「セッティング」することが可能。(詳しくは、混合粘度表を御参照下さい。)例えば、とにかくフリクションロスを抑えたい場合やパーツクリアランスを広めに組んだ際に密閉性能をオイルで確保する場合など、チューナーがエンジンオイルに求める状況に応じてセッティングしていただけます。




※写真はイメージです。



Racing Pro (-5W30 / 0W40 / 10W50)

Proユースに相応しい、高温粘度特性を重視した低フリクション型オイル。

- Proユースに相応しい、高温粘度特性を重視した低フリクション型オイル。基本性状につきましては定評のある従来の「Pro OIL」を継承しました。
- 呼称については従来のTURBO, NA, REといったエンジン種別分類から、Proユーズな粘度分類に変更しました。
- 全ての粘度グレードをロータリーエンジン適応性能(低灰分性能)としました。
- エステル成分を新世代「ハイパーエステル」にグレードアップしました。
- 最新のハイメカNAエンジンなどに最適な超低フリクションの「-5W30」を新設。一般的な「0W 30」クラスのオイルよりも鋭いレスポンスが得られます。



BRAKE FLUID

さまざまなレースカテゴリーでの実践データを元に配合・テストされ、重量やエンジン出力において時にレーシングカーよりも過酷なブレーキ環境となるチューニングカーでその性能を実証。HKSブレーキフルードは、ストリートからサーキットまで、使用用途に応じて選択でき、確実な制動をアシストします。

Racing Pro

遂に登場！勝つための
ブレーキフルード！

- 高ドライ沸点333℃と国内最高峰、DOT5.1規格相当の性能を実現
- R35 GT-R (当社 1300馬力仕様) にて330km/hからのフルブレーキングにも耐える性能
- マスターバックの無い車両での適度なブレーキフィーリング (マスターバックのある車両にも問題なく使用できます)

※ 開封後は全量使用し、長期間車両を保存する場合には抜き取ってください。

※ ブレーキホースはメッシュホースに交換してください。



Sport

より快適な
スポーツドライブを実現

- ストリートからサーキットまで安心して走行ができるDOT5.1規格相当の性能を実現。
- 一般的なストリート向けブレーキフルードよりも高沸点に設定されており、高温時の動粘度も高めの設定であることからサーキット走行時でもカチッとしたペダルフィールが得られます。
- 1台のクルマで色々な使い方をされる方に最適です！走りに徹したオールマイティーなブレーキフルード。

※ タイムアタック等、レーシングな走行をされる方はHKS BRAKE FLUID Racing Proをご使用下さい。

※ 開封後は速やかに使い切ってください。



Touring

ブレーキシステムの
グレードアップへ

- ドライ沸点277℃、ウエット沸点182℃を実現。しかも、高沸点ながら超低温時のフルード性能を重視し、寒冷地においても優れた粘度特性を発揮します。また、ストリートユースのあらゆる走行条件を想定した動粘度の徹底研究により、ハードからソフトブレーキングまで安定した制動フィーリングを可能にします。

※ 開封後は速やかに使い切ってください。




GEAR OIL

GEAR OIL G series

どんな高出力エンジンでも、確実に伝達する駆動系がなければ速く走ることはできません。HKSは各種カテゴリーでのレース参戦によるノウハウから、トランスミッションやLSDの性能をフルに発揮できるギアオイル・デフォイルの開発を行ってきました。使用用途に合わせ#90～#250まで全5種類のベストチョイスシステムは、100%SYNTHETICノンポリマーコンセプトのベースオイルによりECO～ハイパワー競技車両が要求する、強靱かつ低フリクションなギア潤滑をサポートします。

HKS GEARの粘度特性



SS GEAR



FF GEAR



GTR GEAR



SS DIFF



DRAG GEAR


	Gシリーズギアオイル適合例						
	荷姿 1L×6 / 20L	FF (4WD)		FR			
GL5相当	GEAR OIL TYPE	TM	TM	TM	TM / ハイパワー	DIFF	DIFF
	LSD	無	有	—	—	無	有
旧SSギア	G-900 (75W90)	○	○	○	○	▽	▽
旧FFギア	G-1000 (75W100)	○	○	○	○	○	○
旧GTRギア	G-1200 (75W120)	○	▽	○	○	○	▽
旧SSデフ	G-1400 (75W140)	▽	▽	▽	▽	○	○
旧ドラッグギア	G-2500 (85W250)	▽	▽	▽	▽	▽	▽

○推奨 ▽経験によるProユース

DCTF (Sport/Touring)

DCTF / Dual Clutch Transmission Fluid

低温時の流動性と高温時の油膜特性、耐負荷性能を併せ持つDCTFIIの特徴をターゲットシーンに合わせてさらにブラッシュアップ。サーキットアタックやハイレベルなチューニングカーに最適な「Sport」とノーマル車やライトチューニング車におけるストリートでの扱いやすさ、快適性を追求した「Touring」に2タイプを設定しました。



Sport

より正確なスポーツドライブを実現。高温時の油膜特性、耐負荷性能を重視。主にサーキットユーザーにおすすめです。



Touring

より快適なドライビングを実感。街乗り時や高速クルージングの快適性を重視。ノーマル車からライトチューニング車におすすめです。

■ 適合DCTフルード

日産	ミッションオイル R35 Special (For M2C936A)
三菱	ダイヤクイーン SSTF-1
VW/AUDI	VW TL 052 182 / VW TL 052 529
BMW	83 22 2 148 578 など
Mercedes-Benz	MB 236.21 / MB 236.25
PROSCHE	No.999.917.0800.00

GASOLINE and ADDITIVES

DRAG GAS HKSのドラッグレース活動・実績から生まれたレース用ガソリン

- 高オクタン価(110オクタン)、高エネルギー燃料であり、エンジンの持つポテンシャルを100%発揮。
- 高オクタン価でありながら無鉛化に成功、触媒付車にも対応可能。
- 初留点が37.5℃であり、始動性も良好。レースガスにありがちな排気の悪臭がない。
- 可燃範囲が広く、セッティング幅が大きい。特にA/F 12~12.5:1でベストトルクとなり、出力向上が期待できる。市販ハイオクに比べて同一噴射量でA/F 1.5程度リーンになる。

- 耐ノック性に優れており、高圧縮・高圧力・進角幅が大きくとれる。逆をいえば、市販ハイオクをベースにしたセッティングのエンジンにHKS DRAG GASを入れた場合、耐ノック性に余裕が生まれて安全マージンが増える。
- 携行に便利な20リットルバール缶を使用。



セッティング上の注意

出力向上を狙う場合、市販ハイオクではノッキング限界が出力の限界でしたが、HKS DRAG GASは、耐ノック性に優れているためノッキングが発生しづらく、プレイグニッションによるスパークプラグの熱価に注意する必要があります。

DHOB

DRAG GAS開発によるノウハウを活かしたガソリン添加剤

ガソリン約50リットルに対し当商品1本を注入すると、プレミアムガソリンの場合約2、レギュラーガソリンの場合約4.5のオクタン価向上が認められ、走行会のようなスポーツ走行時には対ノック性向上による安全マージン増加の効果が得られます。また、フューエルインジェクターなどの洗浄効果もあります。



Direct Sludge Remover

エンジン内部洗浄用オイル添加剤

エンジンオイル交換前にエンジンオイルに添加しアイドリングして循環させ洗浄した後にオイルと一緒に抜き取るタイプのエンジン洗浄剤です。エンジン内部のスラッジや汚れを効果的にかつ安全に除去します。オイル交換と同時に行うため、廃油も最小限で済みます。作業の手間も少なく、無駄な廃油を出すこともありません。エンジンオイルをベースとすることで、作業後に液が残ってもトラブルの心配のない成分となっています。

※2ストロークエンジン、ロータリーエンジンには使用不可



Direct Deposit Remover

高濃度ハイパーポリエーテルアミン系デポジットリムーバー

- チューニング及び長期低速運転により燃焼室及びプラグに付着したデポジットを強力かつ簡単に除去。
- エンジン本来の性能を回復させるガソリン添加剤です。
- 添加量はガソリン75Lに対してボトル1本(225ml)。インタンクタイプですのでお手軽です。
- キャブ車や直噴エンジンへの使用もOK。全ガソリン車に対応します。汚れがひどい場合は連続での使用が効果的です。

※ディーゼル車への使用はできません。



Direct Deposit Remover DIESEL

優れたインジェクタ清浄性能で、セタン価・潤滑性向上

- コモンレール式を含む全てのディーゼル車に清浄効果があります。黒煙を減少させる効果が期待出来ます。
- 低温時の始動性を改善し、エンジン内の失火を防ぎます。エンジンパワーを回復します。有害な排気ガスを低減させます。
- 燃料噴射ポンプ等の摩耗を防ぎます。低硫黄軽油に対応。(部材影響評価実施)

※セタン価(Cetane number)とは、軽油のディーゼルエンジン内のディーゼルノックの起こりにくさ(耐ノック性・アンチノック性)を示す数値であり、軽油の着火性を表します。15~100の値をとり、セタン価が高いほど自己着火しやすく、ディーゼルノックが起こりにくくなります。



スタンダードグレード

品名	基油	SAEグレード	容量	コードNo.	税込価格	受注生産	備考
SUPER OIL Premium API SP	100% SYNTHETIC	10W40 API SP	1L	52001-AK141	¥1,760		純正#W-40指定車両に最適 古めの車やシビアコンディション車にLSPI対応
			4L	52001-AK142	¥5,280		
			20L	52001-AK143	¥26,400		
SUPER OIL Premium API SP/ILSAC GF-6A	100% SYNTHETIC	5W30 API SP ILSAC GF-6A	1L	52001-AK144	¥1,760		純正#W-30指定車両に最適 軽ターボ車やスポーティーカーにLSPI対応
			4L	52001-AK145	¥5,280		
			20L	52001-AK146	¥26,400		
		0W20 API SP ILSAC GF-6A	1L	52001-AK147	¥1,760		純正#W-20指定車両に最適 ハイブリッド車から直噴ターボ車までLSPI対応
			4L	52001-AK148	¥5,280		
			20L	52001-AK149	¥26,400		
SUPER OIL Premium EURO API SN/ACEA A3/B4	100% SYNTHETIC	5W40 API SN ACEA A3/B4	1L	52001-AK119	¥2,310		
			4L	52001-AK120	¥6,380		
SUPER OIL Premium	100% SYNTHETIC	7.5W55相当	1L	52001-AK098	¥2,750		
			4L	52001-AK099	¥8,580		
			20L	52001-AK100	¥38,500		
		7.5W45相当	1L	52001-AK101	¥1,870		
			4L	52001-AK102	¥5,280		
			20L	52001-AK103	¥24,200		
		7.5W35相当	1L	52001-AK104	¥1,650		
			4L	52001-AK105	¥4,950		
			20L	52001-AK106	¥22,000		
		0W25相当	1L	52001-AK107	¥1,980		
			4L	52001-AK108	¥6,050		
			20L	52001-AK109	¥27,500		
SUPER OIL Premium Diesel	100% SYNTHETIC	7.5W44相当	4L	52001-AK113	¥5,280		
			20L	52001-AK114	¥24,200		
		7.5W33相当	4L	52001-AK115	¥4,950		
			20L	52001-AK116	¥22,000		
		5W30相当	1L	52001-AK139	¥1,760		
			4L	52001-AK117	¥5,170		
SUPER OIL	SYNTHETIC	5W30相当	4L	52001-AK118	¥3,520		

ハイグレード

品名	基油	SAEグレード	容量	コードNo.	税込価格	受注生産	備考
SUPER NA RACING	100% SYNTHETIC	0W40	1L	52001-AK121	¥3,190		LSPI対応
			4L	52001-AK122	¥11,000		
			20L	52001-AK123	¥49,500		
SUPER TURBO RACING	100% SYNTHETIC	5W40	1L	52001-AK124	¥3,190		LSPI対応
			4L	52001-AK125	¥11,000		
			200L	52001-AK140	¥473,000	●	
SUPER TURBO RACING	100% SYNTHETIC	15W50	1L	52001-AK126	¥3,190		LSPI対応
			4L	52001-AK127	¥11,000		
			20L	52001-AK128	¥49,500		
			200L	52001-AK129	¥473,000	●	
SUPER BOXER RACING	100% SYNTHETIC	10W40	1L	52001-AK130	¥3,190		LSPI対応
			4L	52001-AK131	¥11,000		
SUPER ROTARY RACING	100% SYNTHETIC	10W40	1L	52001-AK132	¥3,190		LSPI対応
			4L	52001-AK133	¥11,000		
			20L	52001-AK134	¥49,500		
			200L	52001-AK135	¥473,000	●	

ハイグレード (取扱店限定商品)

品名	基油	SAEグレード	容量	コードNo.	税込価格	受注生産	備考
Premium Pro	100% SYNTHETIC	0W-20	20L	52001-AK037	¥99,000		ハイパーエステルベース
		20W-60	20L	52001-AK040	¥99,000		
Racing Pro	100% SYNTHETIC	10W-50	4L	52001-AK068	¥14,300		ハイパーエステルベース
			20L	52001-AK067	¥66,000		
		10W-50	200L	52001-AK066	¥627,000	●	
		0W-40	20L	52001-AK069	¥66,000		
		-5W-30相当	20L	52001-AK071	¥66,000		

ブレーキフルード

品名	SAEグレード	容量	コードNo.	税込価格	備考
BRAKE FLUID Racing Pro	DOT5.1規格相当	0.5L	52003-AK002	¥3,300	ホウ酸エステル
BRAKE FLUID Sport	DOT5.1規格相当	1L	52003-AK003	¥4,070	グリコールエーテル
BBRAKE FLUID Touring	DOT4	1L	52003-AK004	¥3,300	グリコールエーテル

ギアオイル/デフオイル

品名	基油	SAEグレード	容量	コードNo.	税込価格	備考
G-900	100% SYNTHETIC	75W 90相当	1L	52004-AK003	¥4,180	旧SSギア
			20L	52004-AK004	¥79,200	
G-1000		75W 100相当	1L	52004-AK005	¥4,180	旧FFギア
			20L	52004-AK006	¥79,200	
G-1200		75W 120相当	1L	52004-AK007	¥4,400	旧GTRギア
			20L	52004-AK008	¥83,600	
G-1400		75W 140相当	1L	52004-AK009	¥4,400	旧SSデフ
			20L	52004-AK010	¥83,600	
G-2500		85W 250相当	1L	52004-AK011	¥5,060	旧ドラッグギア
			20L	52004-AK012	¥92,400	

デュアルクラッチトランスミッションフルード

品名	基油	容量	コードNo.	税込価格	備考
DCTF Sport	100% SYNTHETIC	20L	52002-AK003	¥99,000	
DCTF Touring		20L	52002-AK004	¥71,500	-10℃を下回る環境では [Sport] の使用を推奨します

レース用ガソリン

品名	容量	コードNo.	税込価格	備考
DRAGガソリン	20L	6122-RR001	¥36,300	

ガソリン添加剤

品名	容量	コードNo.	税込価格	備考
DHOB	500ml	5303-SA001	¥3,960	ガソリン車専用

エンジン内部洗浄剤

品名	容量	コードNo.	税込価格	備考
Direct Sludge Remover	400ml	52006-AK004	¥1,650	※2ストロークエンジン、ロータリーエンジンには使用不可

カーボン除去クリーナー

品名	容量	コードNo.	税込価格	備考
Direct Deposit Remover	225ml	52006-AK003	¥2,200	ガソリン車専用
Direct Deposit Remover DIESEL	250ml	52006-AK002	¥1,650	ディーゼル車専用

OIL FILTER

エンジンに強い!!

HKSが創る最強オイルフィルター

- 独自開発濾紙で当社従来品に対し濾紙面積を約15%向上し集塵能力が大幅アップ。
- 当社従来品に比べ、圧損は同等でフィルター濾過性能は各粒子径において全域向上しています(最大8.3%)。
- フィルター濾過性能は20 μ とし、ほとんどのエンジン要求性能に対応しています。
- 通常使用環境では10,000kmもしくは6ヶ月ごとの交換を推奨します。スポーツ走行使用環境には3,000-5,000kmでの交換を推奨します。
- ϕ 65×H50サイズを新たに設定。最新の軽自動車や、オイルクーラー装着車でサンドイッチタイプのアタッチメントを使用して低全高のオイルフィルターが必要な車両にもご使用いただけます。

※PURPLE EDITION は数量限定商品です。
限定数量到達次第販売終了とさせていただきます。


エンジンを守る!集塵力大幅アップ

強力ネオジウム磁石で鉄粉を捕獲
より強力な磁石で微細な鉄粉も確実に捕獲

超高効率フィルター
HKS独自開発高効率濾紙で集塵性を大幅アップ

スーパーステルスフレーム
よりスムーズな油流と高剛性を両立

シリコンベースフラップ
オイルの逆流を防止し異物の流出を防ぐ



タイプ	サイズ	ネジサイズ	コードNo.	税込価格	備考
TYPE1	ϕ 68 × H65	M20 × P1.5	52009-AK005	¥2,420	
TYPE3	ϕ 74 × H85	UNF 3/4-16	52009-AK007	¥2,750	
TYPE4	ϕ 65 × H50	M20 × P1.5	52009-AK008	¥2,420	
TYPE5	ϕ 65 × H50	UNF 3/4-16	52009-AK009	¥2,420	
TYPE6	ϕ 68 × H65	UNF 3/4-16	52009-AK010	¥2,420	
TYPE7	ϕ 65 × H66	UNF 3/4-16	52009-AK011	¥2,420	
TYPE1	ϕ 68 × H65	M20 × P1.5	52009-AK005V	¥2,640	PURPLE EDITION 数量限定品
TYPE6	ϕ 68 × H65	UNF 3/4-16	52009-AK010V	¥2,640	PURPLE EDITION 数量限定品
TYPE7	ϕ 65 × H66	UNF 3/4-16	52009-AK011V	¥2,640	PURPLE EDITION 数量限定品


SUPER COOLANT

エンジンを知り尽くしたHKSが創り出した高性能クーラント

- 冷却性能に優れた「**Racing Pro**」、冷却性と防錆性など高バランス型「**Sport**」、防錆性に優れたロングライフクーラント「**Touring**」。お客様の使用用途により最適な物を選んで頂けます。
- 全てのアイテムが「ノンアミンタイプ」で環境にやさしく安全に安心してお使い頂けます。
- ストリートからスポーツ走行まで高耐久性と、高性能な走りを実現。
- 3種とも、金属の腐食を発生させない安全性を確保。
- 交換目安:2~3年

※HKS SUPER COOLANTはストレートタイプ(原液使用のため)、希釈せずにそのままご使用ください。すべて「MADE IN JAPAN」で高い品質を実現。

■HKSクーラント特性



品名	凍結温度	主成分(含有量)	容量	コードNo.	税込価格	備考
SUPER Coolant Racing Pro	-1℃以下	純水	4L	52009-AK002	¥7,480	青色
SUPER Coolant Sport	-18℃以下	純水+エチレングリコール(25-35%)	4L	52009-AK003	¥6,380	黄色
SUPER Coolant Touring	-37℃以下	純水+エチレングリコール(40-50%)	4L	52009-AK004	¥4,180	紫色

● HKS ENGINE OIL APPLICATION LIST

車種	型式	エンジン型式	年式	純正粘度	HKS推奨エンジンオイル		交換時オイル量(L)		適合オイルフィルター	参考クーラント量(L)		備考
					スタンダード		オイル	オイル+フィルター		クーラント	インタークーラーインバーター	
					Standard	API						
LEXUS												
CT200h	ZWA10	2ZR-FXE(HYBRID)	11/1~17/8	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	-	6.9	Inverter 2.1	
	ZWA10	2ZR-FXE(HYBRID)	17/9~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	TYPE7	6.9	Inverter 2.1	※1
HS250h	ANF10	2AZ-FXE(HYBRID)	09/7~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.1	4.3	-	7.3	Inverter 2.9	
GS200t	ARL10	8AR-FTS(TURBO)	16/9~17/10	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.3	4.6	-	9.0	Intercooler 2.1	
GS300	ARL10	8AR-FTS(TURBO)	17/11~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.3	4.6	-	9.0	Intercooler 2.1	
GS250	GRL11	4GR-FSE(D-4)	12/1~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	5.9	6.3	-	11.0		
GS300h	AWL10	4AR-FSE(D-4)(HYBRID)	13/10~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.1	4.5	-	8.4	Inverter 2.3	
GS350	GRL12.GRL16	2GR-FKS	15/11~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	5.5	5.7	-	9.4-9.7		
	GRL10.GRL15	2GR-FSE(D-4)	12/1~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	5.9	6.3	-	9.7		
	GRS191.GRS196	2GR-FSE(D-4)	05/8~12/1	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	5.9	6.3	-	9.1		
GS450h	GWL10	2GR-FXE(D-4)(HYBRID)	12/3~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	5.9	6.3	-	9.4	Inverter 2.9	
GS430	UZS190	3UZ-FE	05/8~12/1	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.3	5.1	TYPE3	10.1		
GS460	URS190	1UR-FSE	07/10~12/1	0W-20	0W-25	0W-20 SP	8.4	8.6	-	10.8		
GS F	URL10	2UR-GSE	15/11~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	7.9	8.8	-	11.6		
IS200t	ASE30	8AR-FTS(TURBO)	15/7~17/10	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.3	4.6	-	7.9	Intercooler 3.0	
IS300	ASE30	8AR-FTS(TURBO)	20/11~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.3	4.6	-	7.9	Intercooler 3.0	
	ASE30	8AR-FTS(TURBO)	17/11~20/10	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.3	4.6	-	7.9	Intercooler 3.0	
IS250	GSE30.GSE35	4GR-FSE(D-4)	13/5~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	5.9	6.3	-	10.5-10.8		
	GSE20.GSE25	4GR-FSE(D-4)	05/9~13/5	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	5.9	6.3	-	9.1-10.3		
IS300h	AVE30	2AR-FSE+1KM(HYBRID)	20/11~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.1	4.5	-	8.1	Inverter 2.2	
	AVE35	2AR-FSE+1KM(HYBRID)	20/11~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.1	4.5	-	8.0	Inverter 2.3	
	AVE30.AVE35	2AR-FSE+1KM(HYBRID)	13/5~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.1	4.5	-	8.2	Inverter 2.2	
IS350	GSE31	2GR-FKS	20/11~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	5.5	5.7	-	9.3		
	GSE31	2GR-FKS	17/11~20/10	0W-20	0W-25	0W-20 SP	5.5	5.7	-	9.4		
	GSE31	2GR-FSE(D-4)	13/5~17/10	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	5.9	6.3	-	9.3-9.6		FR
	GSE21	2GR-FSE(D-4)	05/9~13/5	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	5.9	6.3	-	9.1		
IS F	USE20	2UR-GSE	07/12~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	8.2	9.3	-	11.9		
NX200t	AGZ10.AGZ15	8AR-FTS	14/7~17/10	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.7	4.9	-	7.9	Intercooler 2.9	
NX300	AGZ10.AGZ15	8AR-FTS	17/11~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.7	4.9	-	7.9	Intercooler 2.9	
NX300h	AYZ10.AYZ15	2AR-FXE+2JM(HYBRID)	14/7~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.4	-	6.7	Inverter 3.1	
LC500	URZ100	2UR-GSE	17/3~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	7.9	8.6	-	12.1		
LC500h	GWZ100	8GR-FXS+2NM(HYBRID)	17/3~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	5.5	5.7	-	10.9	Inverter 2.3	
LS500	VXFA50	V35A-FTS	17/10~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	5.8	6.3	TYPE7	10.6	Intercooler 4.3	FR
LS500	VXFA55	V35A-FTS	17/10~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	6.6	7.1	-	10.6	Intercooler 4.3	AWD
LS500h	GVF50	8GR-FXS	17/10~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	5.5	5.7	-	11.0	Inverter 2.4	FR
LS500h	GVF55	8GR-FXS	17/10~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	6.4	6.7	-	11.0	Inverter 2.4	AWD
LS460	USF40.USF45	1UR-FSE	06/9~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	8.4	8.6	-	11.0-11.8		
LS460L	USF41.USF46	1UR-FSE	06/9~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	8.4	8.6	-	11.0-11.1		
LS600h	UVF45	2UR-FSE+1KM(HYBRID)	07/4~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	8.4	8.6	-	11.1	Inverter 2.5	
LS600hL	UVF46	2UR-FSE+1KM(HYBRID)	07/4~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	8.4	8.6	-	11.1	Inverter 2.5	
LX570	URJ201W	3UR-FE	15/9~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	7.1	7.5	-	16.2		
SC430	UZZ40	3UZ-FE	05/8~10/7	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.3	5.1	TYPE3	9.9		
RC200t	ASC10	8AR-FTS(TURBO)	15/9~17/10	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.3	4.6	-	8.1	Intercooler 3.1	
RC300	ASC10	8AR-FTS(TURBO)	17/11~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.3	4.6	-	8.1	Intercooler 3.1	
RC300h	AVC10	2AR-FSE+1KM(HYBRID)	14/9~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.1	4.5	-	8.4	Inverter 2.3	
RC350	GSC10	2GR-FKS(D-4)	17/11~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	5.5	5.7	-	9.5		
	GSC10	2GR-FSE(D-4)	14/9~17/10	0W-20	0W-25	0W-20 SP	5.9	6.3	-	9.6-9.7		
RC F	USC10	2UR-GSE	14/9~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	8.2	9.3	-	11.6		
RX200t	AGL20W.AGL25W	8AR-FTS(TURBO)	15/10~17/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.7	4.9	-	8.7	Intercooler 3.2	
RX300	AGL20W.AGL25W	8AR-FTS(TURBO)	17/12~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.7	4.9	-	8.7	Intercooler 3.2	
RX270	AGL10W	1AR-FE	10/8~15/9	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.4	-	6.7		
RX350	GGL10W	2GR-FE	09/1~15/19	0W-20	0W-25	0W-20 SP	5.7	6.1	-	8.6		
RX450h	GYL10W.GYL15W.GYL16W	2GR-FXE(HYBRID)	09/4~15/9	0W-20	0W-25	0W-20 SP	5.7	6.1	-	11.4	Inverter 1.9	
	GYL20W.GYL25W	2GR-FXS+6JM(HYBRID)	15/10~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	5.3	5.4	-	9.8	Inverter 1.9	
UX200	MZAH10.MZAH15	M20A-FXS+3NM(HYBRID)	18/11~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.3	-	6.5	Inverter 1.6	
UX250h	MZAA10	M20A-FKS	18/11~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	4.3	4.6	-	6.4		

※数値は参考値です
 ※実車上で交換可能なクーラント量は全容量の80%程度となります
 ※1:オイルフィルタ 17/9~17/12で登録日により形状異なる場合あり。実車要確認

LEXUS
TOYOTA
NISSAN
HONDA
MITSUBISHI
SUBARU
MAZDA
SUZUKI
DAIHATSU

● HKS ENGINE OIL APPLICATION LIST

車種	型式	エンジン型式	年式	純正粘度	HKS推奨エンジンオイル		交換時オイル量(L)		適合オイルフィルター	参考クーラント量(L)		備考
					スタンダード		オイル	オイル+フィルター		クーラント	インタークーラーインバーター	
					Standard	API						
TOYOTA												
86	ZN6	FA20	12/04~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	5.2	5.4	TYPE1	7.2-7.5		
bb	QNC20.QNC25	K3-VE	05/12~16/8	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.8	3.1	—	4.2		
	NCP30	2NZ-FE	00/2~05/11	5W-20	0W-25	5W-30 SP	3.4	3.7	TYPE7	4.4		
	QCN21	3SZ-VE	05/12~16/8	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.8	3.1	—	4.4		
	NCP31.NCP35	1NZ-FE	00/2~05/11	5W-20	0W-25	5W-30 SP	3.4	3.7	TYPE7	4.3		
C-HR	NGX10	8NR-FTS(TURBO)	18/5~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.7	4.0	TYPE7	6.5	Intercooler 1.9	
	NGX50	8NR-FTS(TURBO)	16/12~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.7	4.0	TYPE7	6.5	Intercooler 1.9	
	ZYX10	2ZR-FXE(HYBRID)	17/9~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	TYPE7	5.4	PCU 1.4	※1
	ZYX10	2ZR-FXE(HYBRID)	16/12~17/8	0W-16	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	—	5.4	PCU 1.4	
GR Supra	DB82.DB22	B48	19/5~	0W-20		5W-40 EURO SN	—	5.3	—	9.9	I/C 4.0	
	DB02	B58H	20/11~	0W-20		5W-40 EURO SN	—	6.5	—	10.5	I/C 4.0	
	DB42	B58	19/5~20/10	0W-20		5W-40 EURO SN	—	6.5	—	10.5	I/C 4.0	
GR Yaris	MXPA12	M15A-FKS	20/9~	0W-16		0W-20 SP	3.2	3.4		5.1		
	GXPA16	G16E-GTS	20/9~	0W-20		0W-20 SP	4.0	4.3		5.2		
iQ	KGJ10	1KR-FE	08/11~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.9	3.1	—	4.5		
	NGJ10	1NR-FE	09/8~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.3	3.8	—	4.7-4.9		
MR2	SW20	3S-GE	89/11~97/12	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	3.6	3.9	TYPE7	13.6-13.7		
	SW20	3S-GE	97/12~99/10	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	4.0	4.5	TYPE7	13.6-13.7		
	SW20	3S-GTE	89/11~97/12	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	3.6	3.9	TYPE7	13.6-13.7		
	SW20	3S-GTE	97/12~99/10	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	4.0	4.5	TYPE7	13.6-13.7		
MR-S	ZZW30	1ZZ-FE	99/10~07/7	5W-20	0W-25	5W-30 SP	3.5	3.7	TYPE7	10.4		
RAV4	MXAA54.MXAA52	M20A-FKS	19/4~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.3		6.9		
	AXAH54.AXAH52	A25A-FXS(HYBRID)	19/4~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	4.2	4.5		6.6	PCU 2.0	HYBRID
RAV4 PHV	AXAP54	A25A-FXS	20/6~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	4.2	4.5		7.3	PCU 2.0	
ISIS	ZGM10G.ZGM10W	2ZR-FAE	16/9~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	TYPE7	6.4 No Rear Heater 7.9 With Rear Heater		
	ZGM15G.ZGM15W	2ZR-FAE	16/9~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	TYPE7	6.4 No Rear Heater 7.9 With Rear Heater		
	ZGM10G.ZGM10W	2ZR-FAE	09/9~16/8	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	—	6.4 No Rear Heater 7.9 With Rear Heater		
	ZGM15G.ZGM15W	2ZR-FAE	09/9~16/8	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	—	6.4 No Rear Heater 7.9 With Rear Heater		
	ZNM10G.ZNM10W	1ZZ-FE	04/9~09/9	5W-20	0W-25	5W-30 SP	3.5	3.7	TYPE7	6.4 No Rear Heater 7.9 With Rear Heater		
	ZGM11G.ZGM11W	3ZR-FAE	16/9~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	TYPE7	6.4 No Rear Heater 7.9 With Rear Heater		
	ZGM11G.ZGM11W	3ZR-FAE	09/9~16/8	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	—	6.4 No Rear Heater 7.9 With Rear Heater		
	ANM10G.ANM10W	1AZ-FSE(D-4)	04/9~09/9	5W-20	0W-25	5W-30 SP	4.0	4.2	TYPE7	6.5 No Rear Heater 8.0 With Rear Heater		
ANM15G.ANM15W	1AZ-FSE(D-4)	04/9~09/9	5W-20	0W-25	5W-30 SP	4.0	4.2	TYPE7	6.5 No Rear Heater 8.0 With Rear Heater			
AQUA	NHP10	1NZ-FXE(HYBRID)	11/12~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.7	TYPE7	4.5-5.3	Inverter 1.6	
ARISTO	JZS160	2UZ-GE	97/8~04/12	5W-20	0W-25	5W-30 SP	5.1	5.4	TYPE3	7.7		
	JZS161	2UZ-GTE	97/8~04/12	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	5.3	5.6	TYPE3	8.5		
ALTEZZA	GXE10	1G-FE	98/10~05/7	5W-20	0W-25	5W-30 SP	3.6	3.8	TYPE3	6.6		
	SXE10	3S-GE	98/10~05/7	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	4.8	5.1	TYPE7	6.8		
ALTEZZA GITA	JXE10W.JXE15W	1G-FE	01/7~05/7	5W-20	0W-25	5W-30 SP	3.6	3.8	TYPE3	6.6 FR 7.3 4WD		
	JCE10W.JCE15W	2UZ-GE	01/7~05/7	5W-20	0W-25	5W-30 SP	5.1	5.4	TYPE3	7.5 FR 7.0 4WD		
ALPHARD	ATH20W(HYBRID)	2AZ-FXE	11/11~15/1	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.1	4.3	—	9.1	Inverter 3.3	
	ANH20W	2AZ-FE	08/5~15/1	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.1	4.3	TYPE7	8.4		
	ATH10W(HYBRID)	2AZ-FXE	03/7~08/04	5W-20	0W-25	5W-30 SP	4.1	4.3	TYPE7	7.9	Inverter 1.6	
	ANH10W	2AZ-FE	02/5~08/04	5W-20	0W-25	5W-30 SP	4.1	4.3	TYPE7	8.1		
	AGH30W.AGH35W	2AR-FE	18/1~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.4	—	9.3		
	AGH30W.AGH35W	2AR-FE	15/1~17/12	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.4	—	8.8		
	AYH30W(HYBRID)	2AR-FXE	15/1~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.4	—	9.3	Inverter 3.3	
	MNH10W	1MZ-FE	02/5~08/04	5W-20	0W-25	5W-30 SP	4.5	4.7	TYPE3	11.0		
	GGH30W.GGH35W	2GR-FKS	18/1~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	5.3	5.4	—	10.7		
	GGH30W.GGH35W	2GR-FE	15/1~17/12	0W-20	0W-25	0W-20 SP	5.7	6.1	—	10.6		
IST	NCP60	2NZ-FE	02/5~07/6	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.7	TYPE7	4.4		
	NCP110.NCP115	1NZ-FE	07/7~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.7	TYPE7	5.1		
	NCP61.NCP65	1NZ-FE	02/5~07/6	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.7	TYPE7	4.3		
	ZSP110	2ZR-FE	07/7~10/7	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	—	4.9		
VANGUARD	ACA33W.ACA38W	2AZ-FE	07/8~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.1	4.3	TYPE7	6.2		
	GSA33W	2GR-FE	07/8~	5W-20	0W-25	5W-30 SP	5.7	6.1	—	8.9		
WISH	ZGE20G.ZGE20W ZGE25G.ZGE25W	2ZR-FAE	16/9~17/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	TYPE7	5.5		
	ZGE20G.ZGE20W ZGE25G.ZGE25W	2ZR-FAE	09/4~16/8	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	—	5.5		

※数値は参考値です
 ※実車上で交換可能なクーラント量は全容量の80%程度となります
 ※1:オイルフィルタ 17/9~17/12で登録日により形状異なる場合あり。実車を確認

LEXUS
 TOYOTA
 NISSAN
 HONDA
 MITSUBISHI
 SUBARU
 MAZDA
 SUZUKI
 DAIHATSU

HKS ENGINE OIL APPLICATION LIST

車種	型式	エンジン型式	年式	純正粘度	HKS推奨エンジンオイル				交換時オイル量(L)			参考クーラント量(L)		備考
					スタンダード		オイル	オイル+フィルター	適合オイルフィルター	クーラント	インタークーラーインバーター			
					Standard	API								
WISH	ZNE10G.ZNE14G	1ZZ-FE	03/1~09/4	5W-20	0W-25	5W-30 SP	3.5	3.7	TYPE7	6.9 FF 6.5 4WD				
	ZGE22W	3ZR-FAE	16/9~17/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	TYPE7	5.5				
	ZGE21G.ZGE22W	3ZR-FAE	09/4~16/8	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	-	5.5				
	ANE10G.ANE11W	1AZ-FSE(D-4)	03/4~09/4	5W-20	0W-25	5W-30 SP	4.0	4.2	TYPE7	6.7				
VITZ	SCP10	1SZ-FE	99/1~05/1	5W-20	0W-25	5W-30 SP	2.9	3.2	TYPE7	5.4				
	KSP130	1KR-FE	14/4~20/1	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.9	3.1	-	4.8				
	KSP130	1KR-FE	10/12~14/4	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.9	3.1	-	4.8				
	KSP90	1KR-FE	05/2~10/12	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.9	3.2	-	4.8				
	NCP10.NCP15	2NZ-FE	99/8~05/1	5W-20	0W-25	5W-30 SP	3.4	3.7	TYPE7	4.4-4.5				
	NSP130	1NR-FKE	14/4~20/1	0W-16	0W-25	0W-20 SP	3.6	3.8	-	4.9				
	NSP130.NSP135	1NR-FE	10/12~14/4	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.2	3.4	-	4.7				
	NCP95	2NZ-FE	05/2~10/12	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.9	3.2	TYPE7	4.8				
	SCP90	2SZ-FE	05/2~10/12	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.9	3.2	TYPE7	5.4				
	SCP13(CVT)	2SZ-FE	02/12~05/1	5W-20	0W-25	5W-30 SP	3.1	3.4	TYPE7	5.1-5.3				
	NHP130	1NZ-FXE(HYBRID)	17/1~20/1	0W-16	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.7	TYPE7	4.5	Inverter 1.6	HYBRID		
	NCP131	1NZ-FE	10/12~20/1	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.7	TYPE7	4.8-5.0				
	NCP91	1NZ-FE	05/2~10/12	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.7	TYPE7	4.8-5.1				
	NCP13	1NZ-FE	00/10~05/1	5W-20	0W-25	5W-30 SP	3.4	3.7	TYPE7	4.3-4.4				
VEROSSA	GX110.GX115	1G-FE	01/7~04/4	5W-20	0W-25	5W-30 SP	4.0	4.2	TYPE3	6.5-7.2				
	JZX110	1JZ-GTE(TURBO)	01/7~04/4	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	5.1	5.4	TYPE3	7.7-8.4				
	JZX110	1JZ-FSE(D-4)	01/7~04/4	5W-20	0W-25	5W-30 SP	5.1	5.4	TYPE3	6.9				
VELLIRE	ATH20W(HYBRID)	2AZ-FXE	11/11~15/1	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.1	4.3	-	9.1	Inverter 3.3			
	ANH20W.ANH25W	2AZ-FE	08/5~15/1	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.1	4.3	TYPE7	8.4				
	AGH30W.AGH35W	2AR-FE	18/1~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.4	-	9.3				
	AGH30W.AGH35W	2AR-FE	15/1~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.4	-	8.8				
	AYH30W(HYBRID)	2AR-FXE	15/1~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.4	-	9.3	Inverter 3.3			
	GGH30W.GGH35W	2GR-FKS	18/1~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	5.3	5.4	-	10.7				
	GGH30W.GGH35W	2GR-FE	15/1~17/12	0W-20	0W-25	0W-20 SP	5.7	6.1	-	10.6				
VOXY	ZWR80G.ZWR80W	2ZR-FXE(HYBRID)	17/9~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	TYPE7	5.7 No Rear A/C 7.5 With Rear A/C	PCU 2.9	HYBRID ※1		
	ZWR80G	2ZR-FXE(HYBRID)	14/1~17/8	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	-	5.7 No Rear A/C 7.5 With Rear A/C	Inverter 2.9	HYBRID		
	ZRR80G.ZRR80W ZRR85G.ZRR85W	3ZR-FAE (VALVE MATIC)	16/9~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	TYPE7	6.1 No Rear A/C 7.9 With Rear A/C				
	ZRR80G.ZRR80W ZRR85G.ZRR85W	3ZR-FAE (VALVE MATIC)	14/1~16/8	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	-	6.1 No Rear A/C 7.9 With Rear A/C				
	ZRR70G.ZRR70W ZRR75G.ZRR75W	3ZR-FE	07/6~14/1	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	-	6.6 No Rear A/C 8.6 With Rear A/C				
	ZRR70W.ZRR75W	3ZR-FAE (VALVE MATIC)	07/6~14/1	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	-	6.6 No Rear A/C 8.6 With Rear A/C				
	AZR60G.AZR65G	1AZ-FSE(D-4)	01/11~07/6	5W-20	0W-25	5W-30 SP	4.0	4.2	TYPE7	6.8 No Rear A/C 7.5 With Rear A/C				
ESQUIRE	ZWR80G	2ZR-FXE(HYBRID)	17/9~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	TYPE7	5.7 No Rear A/C 7.5 With Rear A/C	PCU 2.9	HYBRID ※1		
	ZWR80G	2ZR-FXE(HYBRID)	14/10~17/8	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	-	5.7 No Rear A/C 7.5 With Rear A/C	Inverter 2.9	HYBRID		
	ZRR80G.ZRR85G	3ZR-FAE (VALVE MATIC)	16/9~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	TYPE7	6.1 No Rear A/C 7.9 With Rear A/C				
	ZRR80G.ZRR85G	3ZR-FAE (VALVE MATIC)	14/10~16/8	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	-	6.1 No Rear A/C 7.9 With Rear A/C				
ESTIMA	AHR20W(HYBRID)	2AZ-FXE	06/6~19/10	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.1	4.3	TYPE7	7.3 No Rear A/C 8.9 With Rear A/C	Inverter 3.3	HYBRID		
	ACR50W.ACR55W	2AZ-FE	06/1~19/10	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.1	4.3	TYPE7	6.3 No Rear A/C 8.2 With Rear A/C				
	AHR10W(HYBRID)	2AZ-FXE	01/6~05/11	5W-20	0W-25	5W-30 SP	4.1	4.3	TYPE7	6.0 No Rear Heater 7.7 With Rear Heater	Inverter 1.4	HYBRID		
	ACR30W.ACR40W	2AZ-FE	00/2~06/1	5W-20	0W-25	5W-30 SP	4.1	4.3	TYPE7	6.4 No Rear Heater 8.1 With Rear Heater				
	MCR30W.MCR40W	1MZ-FE	00/2~06/1	5W-20	0W-25	5W-30 SP	4.5	4.7	TYPE3	9.3 No Rear Heater 11.0 With Rear Heater				
	GSR50W.GSR55W	2GR-FE	06/1~16/5	5W-20	0W-25	5W-30 SP	5.7	6.1	-	8.7 No Rear A/C 10.6 With Rear A/C				
AURIS	NRE185H	8NR-FTS(TURBO)	15/4~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.7	4.0	TYPE7	6.4	Intercooler 2.1			
	NZE181H.NZE184H	1NZ-FE	12/8~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.7	TYPE7	5.5				
	NZE151H.NZE154H	1NZ-FE	06/10~12/7	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.7	TYPE7	5.5				
	ZRE186H	2ZR-FAE	16/9~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	TYPE7	5.6-5.8				
	ZWE186H	2ZR-FXE(HYBRID)	16/4~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	-	6.3-7.0	Inverter 2.1	HYBRID		
	ZRE186H	2ZR-FAE	12/8~16/8	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	-	5.6-5.8				
	ZRE152H.ZRE154H	2ZR-FE	06/10~12/7	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	-	5.8				
CAMRY	ACV40.AC45	2AZ-FE	06/2~11/8	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.1	4.3	-	6.2				
	ACV30.AC35	2AZ-FE	01/9~06/1	5W-20	0W-25	5W-30 SP	4.1	4.3	-	6.2				
	AXVH70	A25A-FXS(HYBRID)	17/7~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	4.2	4.5	-	6.1	PCU 1.7			
	AVV50	2AR-FXE(HYBRID)	11/9~17/6	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.4	-	7.2	Inverter 3.2			
COROLLA	NRE210	8NR-FTS(TURBO)	19/09-	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.7	4.0	TYPE7	6.3	Intercooler 1.9			
	ZRE212	2ZR-FAE	19/09-	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	TYPE7	5.8				
	ZWE211.ZWE214	2ZR-FXE(HYBRID)	19/09-	0W-16	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	TYPE7	5.4	PCU 1.4			

※数値は参考値です
 ※実車上で交換可能なクーラント量は全容量の80%程度となります
 ※1:オイルフィルタ 17/9~17/12で登録日より
 形状異なる場合あり。実車要確認

● HKS ENGINE OIL APPLICATION LIST

車種	型式	エンジン型式	年式	純正粘度	HKS推奨エンジンオイル		交換時オイル量(L)		適合オイル フィルター	参考クーラント量(L)		備考	
					スタンダード		オイル	オイル+ フィルター		クーラント	インタークーラー インバーター		
					Standard	API							
COROLLA AXIO	NRE160	1NR-FE	12/5~19/8	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.2	3.4	—	4.7			
	NRE161	2NR-FKE	15/4~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.6	—	4.9			
	NKE165	1NZ-FXE(HYBRID)	13/8~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.7	TYPE7	4.5-5.3	Inverter 1.6	HYBRID	
	NZE161.NZE164	1NZ-FE	12/5~19/8	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.7	TYPE7	4.8-5.0			
	NZE141.NZE144	1NZ-FE	07/11~12/4	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.7	TYPE7	5.6-5.8			
	NZE141.NZE144	1NZ-FE	06/10~07/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.7	TYPE7	5.6-5.8			
ZRE142.ZRE144	2ZR-FE	06/10~12/4	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	—	5.9				
COROLLA SPORT	NRE210H,NRE214H	8NR-FTS(TURBO)	18/6~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.7	4.0	TYPE7	6.3-6.5	Intercooler 1.9		
	ZWE211H.ZWE213H	2ZR-FXE(HYBRID)	18/6~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	TYPE7	5.4	PCU 1.4		
COROLLA TOURING	NRE210W	8NR-FTS(TURBO)	19/09-	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.7	4.0	TYPE7	6.3	Intercooler 1.9		
	ZRE212W	2ZR-FAE	19/09-	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	TYPE7	5.8			
	ZWE211W.ZWE214W	2ZR-FXE(HYBRID)	19/09-	0W-16	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	TYPE7	5.4	PCU 1.4		
	MZE12W	M20A-FKS	20/06-	0W-16	0W-25	0W-20 SP	4.3	4.6		6.3			
COROLLA FIELDER	NRE161G	2NR-FKE	15/4~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.6	—	4.9			
	NKE165G	1NZ-FXE(HYBRID)	13/8~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.7	TYPE7	4.5-5.3	Inverter 1.6	HYBRID	
	NZE161G.NZE164G	1NZ-FE	12/5~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.2	3.4	TYPE7	4.8-5.0			
	NZE141G.NZE144G	1NZ-FE	06/10~12/4	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.7	TYPE7	5.6-5.8			
	NZE122G.NZE124G	1NZ-FE	00/8~06/9	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.7	TYPE7	5.7-5.9			
	ZRE162G	2ZR-FAE	16/9~19/08	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	TYPE7	4.9			
	ZRE162G	2ZR-FAE	12/5~16/8	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	—	4.9			
	ZRE142G.ZRE144G	2ZR-FE	06/10~12/4	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	—	5.9			
	ZZE122G.ZZE124G	1ZZ-FE	00/8~06/9	5W-20	0W-25	5W-30 SP	3.5	3.7	TYPE7	6.5-6.8			
ZZE123G	2ZZ-GE	00/8~06/9	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.2	4.4	TYPE7	6.7				
COROLLA RUMION	NZE151N	1NZ-FE	07/10~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.7	TYPE7	5.5			
	ZRE152N.ZRE154N	2ZR-FAE	09/12~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	—	5.8			
	ZRE152N.ZRE154N	2ZR-FE	07/10~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	—	5.8			
CROWN	ARS220	8AR-FTS(TURBO)	18/6~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.3	4.6	—	8.5	Intercooler 3.4		
	ARS210	8AR-FTS(TURBO)	15/10~18/5	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.3	4.6	—	8.0	Intercooler 3.1		
	GS171.GS171W	1G-FE	01/8~03/12	5W-20	0W-25	5W-30 SP	3.6	3.8	TYPE3	7.0			
	GS171W	1G-FE	01/8~03/12	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	3.9	4.1	TYPE3	7.0			
	JZS171.JZS173 JZS171W.JZS173W	1JZ-GE	99/9~03/12	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	5.4	5.7	TYPE3	7.0-8.0			
	JZS171.JZS171W	1JZ-GTE	99/9~03/12	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	5.4	5.7	—	8.0			
	AZSH20	A25A-FXS(HYBRID)	18/6~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	4.6	5.0	—	7.7	PCU 2.3	FR	
	AZSH21	A25A-FXS(HYBRID)	18/6~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	4.5	4.9	—	7.7	PCU 2.3	AWD	
	GRS210.GRS211	4GR-FSE(D-4)	12/12~18/5	0W-20	0W-25	0W-20 SP	5.9	6.3	—	11.0			
	AWS210.AWS211	4AR-FSE(D-4)(HYBRID)	12/12~18/5	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.1	4.5	—	8.0	Inverter 3.1	HYBRID	
	GRS200.GRS201	4GR-FSE(D-4)	08/2~12/12	0W-20	0W-25	0W-20 SP	5.9	6.3	—	9.4			
	GRS180.GRS181	4GR-FSE(D-4)	03/12~08/01	5W-20	0W-25	5W-30 SP	5.9	6.3	—	9.1			
	JZS171.JZS171W	1JZ-FSE(D-4)	01/8~03/12	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	5.1	5.4	TYPE3	7.0			
	JZS175.JZS175W	2JZ-FSE(D-4)	99/9~03/12	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	5.4	5.7	TYPE3	7.5			
	JZS179	2JZ-GE	99/9~03/12	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.5	4.8	TYPE3	7.2			
	GRS202.GRS203	3GR-FSE(D-4)	08/2~12/12	0W-20	0W-25	0W-20 SP	5.9	6.3	—	9.4			
	GRS182	3GR-FSE(D-4)	03/12~05/9	5W-20	0W-25	5W-30 SP	5.9	6.3	—	9.1			
	GWS220	8GR-FXS(HYBRID)	18/6~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	5.5	5.7	—	10.3	PCU 2.3		
	GRS214	2GR-FSE(D-4)	12/12~18/5	0W-20	0W-25	0W-20 SP	5.9	6.3	—	9.8			
	GRS204	2GR-FSE(D-4)	08/2~12/12	0W-20	0W-25	0W-20 SP	5.9	6.3	—	9.2			
	GRS184	2GR-FSE(D-4)	05/10~08/1	5W-20	0W-25	5W-30 SP	5.9	6.3	—	9.1			
	CROWN MAJESTA	AWS215	2AR-FSE(D-4)(HYBRID)	14/7~18/5	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.1	4.5	—	8.4	PCU 2.2	HYBRID
		JZS177	2JZ-FSE(D-4)	99/9~04/6	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	5.4	5.7	TYPE3	9.4		
		GWS214	2GR-FXE(D-4)(HYBRID)	13/9~18/5	0W-20	0W-25	0W-20 SP	5.9	6.3	—	9.6	PCU 2.9	HYBRID
UZS171.UZS175		1UZ-FE	99/9~04/6	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	5.3	5.6	TYPE3	9.4			
UZS173		1UZ-FE	99/9~04/6	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	6.5	6.8	TYPE3	9.4			
UZS186.UZS187	3UZ-FE	04/7~09/03	5W-20	0W-25	5W-30 SP	4.5	5.1	TYPE3	10.7				
KLUGER	ACU20W.ACU25W	2AZ-FE	01/11~07/5	5W-20	0W-25	5W-30 SP	4.1	4.3	TYPE7	6.4 No Rear Heater 7.8 With Rear Heater			
	MCU20W.MCU25W	1MZ-FE	01/11~07/5	5W-20	0W-25	5W-30 SP	4.5	4.7	TYPE3	9.4 No Rear Heater 10.8 With Rear Heater			
MHU28W	3MZ-FE(HYBRID)	05/3~07/5	5W-20	0W-25	5W-30 SP	4.5	4.7	TYPE3	10.3 No Rear Heater 11.7 With Rear Heater	Inverter 3.4			
CRESTA	JZX100	1JZ-GE	96/9~01/6	5W-20	0W-25	5W-30 SP	5.1	5.4	TYPE3	8.4			
	JZX105	1JZ-GE	96/9~01/6	5W-20	0W-25	5W-30 SP	5.1	5.4	TYPE3	7.6		4WD	
	JZX100	1JZ-GTE	96/9~01/6	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	5.1	5.4	TYPE3	8.4			
JZX90	1JZ-GE	92/10~96/9	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	5.1	5.4	TYPE3	6.9				

※数値は参考値です

※実車上で交換可能なクーラント量は全容量の80%程度となります

※1:オイルフィルタ 17/9~17/12で登録日により
形状異なる場合あり。実車を確認

HKS ENGINE OIL APPLICATION LIST

車種	型式	エンジン型式	年式	純正粘度	HKS推奨エンジンオイル				交換時オイル量(L)	参考クーラント量(L)		備考	
					スタンダード		オイル	オイル+フィルター		適合オイルフィルター	クーラント		インタークーラーインバーター
					Standard	API							
CRESTA	JZX90	1JZ-GTE	92/10~96/9	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	5.1	5.4	TYPE3	8.4			
	JZX101	2JZ-GE	96/9~01/6	5W-20	0W-25	5W-30 SP	5.1	5.4	TYPE3	7.4			
	JZX91	2JZ-GE	92/10~96/9	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	5.1	5.4	TYPE3	7.4			
GRANACE	GDH303H	1GD-FTV	19/11~	0W-30	5W-30 D		6.6	7.1	—	12.8	Intercooler 2.2	DL-1	
COPEN GR SPORT	LA400A	KF-VET(TURBO)	19/10~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE6	3.0			
SUCCEED	NHP160V	1NZ-FXE(HYBRID)	18/11~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.7	TYPE7	4.5	Inverter 1.6	HYBRID	
	NCP160V.NCP165V	1NZ-FE	14/8~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.7	TYPE7	5.0			
	NCP58G.NCP59G	1NZ-FE	02/7~13/10	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.7	TYPE7	4.3			
SIENTA	NHP170G	1NZ-FXE(HYBRID)	15/6~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.7	TYPE7	5.0	Inverter 1.8	HYBRID	
	NSP170G.NSP172G	2NR-FKE	15/6~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.6	—	4.9			
	NCP175G	1NZ-FE	15/6~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.7	TYPE7	4.7			
	NCP81G	1NZ-FE	03/9~15/5	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.7	TYPE7	4.9			
NCP85G	1NZ-FE	03/9~15/5	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.7	TYPE7	4.3				
JPN TAXI	NTP10	1NZ-FXP(HYBRID)	17/10~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.7	—	5.7	Inverter 1.5	LPG HYBRID	
SUPRA	JZA80	2JZ-GE	93/5~97/8	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.9	5.2	TYPE3	7.3-8.3			
	JZA80	2JZ-GE	97/8~02/8	5W-20	0W-25	5W-30 SP	5.1	5.4	TYPE3	7.3-8.3			
	JZA80	2JZ-GTE	93/5~97/8	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	4.7	5.0	TYPE3	8.8-9.5			
	JZA80	2JZ-GTE	97/8~02/8	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	5.3	5.6	TYPE3	8.8-9.5			
SPADE	NSP140	1NR-FE	12/7~15/6	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.2	3.4	—	4.7			
	NCP141	1NZ-FE	12/7~15/6	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.7	TYPE7	5.0			
	NCP145	1NZ-FE	12/7~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.7	TYPE7	5.0			
CELICA	ZZT231	2ZZ-GE	99/9~06/4	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.2	4.4	TYPE7	5.8-5.9			
	ZZT230	1ZZ-FE	99/9~06/4	5W-20	0W-25	5W-30 SP	3.5	3.7	TYPE7	5.6-5.7			
CELSIOR	UCF20.UCF21	1UZ-FE	94/10~00/8	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	4.8	5.1	TYPE3	10.8-11.0			
	UCF10.UCF11	1UZ-FE	89/11~94/10	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	4.8	5.1	TYPE3	10.6			
	UCF30.UCF31	3UZ-FE	00/8~06/5	5W-20	0W-25	5W-30 SP	4.5	5.1	TYPE3	9.5			
CENTURY	UWG60	2UR-FSE(HYBRID)	18/6~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	8.8	9.4	—	11.1	PCU 2.5		
	GZG50	1GZ-FE	97/4~18/5	0W-20	0W-25	0W-20 SP	7.3	8.4	—	11.0			
SOARER	JZZ30	1JZ-GTE	91/5~01/3	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	4.6	4.9	TYPE3	8.7-8.8			
	JZZ31	2JZ-GE	94/1~01/3	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.9	5.2	TYPE3	8.4			
	UZZ30.UZZ31.UZZ32	1UZ-FE	91/5~01/3	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.5	4.8	TYPE3	10.8-10.9			
	UZZ40	3UZ-FE	01/4~05/6	5W-20	0W-25	5W-30 SP	4.5	5.1	TYPE3	9.9			
TANK	M900A.M910A	1KR-FE	16/11~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.9	3.1	—	4.4			
	M900A	1KR-VET	16/11~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.9	3.1	—	5.0			
CHASER	JZX100	1JZ-GE	96/9~01/6	5W-20	0W-25	5W-30 SP	5.1	5.4	TYPE3	6.9			
	JZX105	1JZ-GE	96/9~01/6	5W-20	0W-25	5W-30 SP	5.1	5.4	TYPE3	7.6		4WD	
	JZX100	1JZ-GTE	96/9~01/6	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	5.1	5.4	TYPE3	7.7-8.4			
	JZX90	1JZ-GE	92/10~96/9	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	5.1	5.4	TYPE3	6.9			
	JZX90	1JZ-GTE	92/10~96/9	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	5.1	5.4	TYPE3	8.4			
	JZX101	2JZ-GE	96/9~01/6	5W-20	0W-25	5W-30 SP	5.1	5.4	TYPE3	7.4			
	JZX91	2JZ-GE	92/10~96/9	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	5.1	5.4	TYPE3	7.4			
NOAH	ZWR80G.ZWR80W	2ZR-FXE(HYBRID)	17/9~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	TYPE7	5.7 No Rear A/C 7.5 With Rear A/C	PCU 2.9	HYBRID ※1	
	ZWR80G	2ZR-FXE(HYBRID)	14/1~17/8	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	—	5.7 No Rear A/C 7.5 With Rear A/C	Inverter 2.9		
	ZRR80G.ZRR80W ZRR85G.ZRR85W	3ZR-FAE (VALVE Matic)	16/9~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	TYPE7	6.1 No Rear A/C 7.9 With Rear A/C			
	ZRR80G.ZRR80W ZRR85G.ZRR85W	3ZR-FAE (VALVE Matic)	14/1~16/8	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	—	6.1 No Rear A/C 7.9 With Rear A/C			
	ZRR70G.ZRR70W ZRR75G.ZRR75W	3ZR-FE	07/6~14/1	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	—	6.6 No Rear A/C 8.6 With Rear A/C			
	ZRR70W.ZRR75W	3ZR-FAE (VALVE Matic)	07/6~14/1	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	—	6.6 No Rear A/C 8.6 With Rear A/C			
	AZR60G.AZR65G	1AZ-FSE(D-4)	01/11~07/6	5W-20	0W-25	5W-30 SP	4.0	4.2	TYPE7	6.8 No Rear A/C 7.5 With Rear A/C			
HIACE	TRH200V.TRH200K.TRH201K	1TR-FE	14/12~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.9	5.3	—	11.1 No Rear Heater 13.2 With Rear Heater			
	TRH200V.TRH200K.TRH201K	1TR-FE	12/4~14/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	5.0	5.5	—	11.1 No Rear Heater 13.2 With Rear Heater			
	TRH200V.TRH200K.TRH201K	1TR-FE	04/8~12/3	5W-20	7.5W-35	5W-30 SP	5.0	5.5	—	11.1 No Rear Heater 13.2 With Rear Heater			
	KDH200K.KDH200V	2KD-FTV	05/1~07/8	10W-30	7.5W-33 D		6.3	6.5	TYPE3	14.2 No Rear Heater 16.2 With Rear Heater		CF-4	
	KDH205V.KDH220K.KDH225K	2KD-FTV	05/1~07/8	10W-30	7.5W-33 D		6.3	6.5	TYPE3	14.2 No Rear Heater 16.2 With Rear Heater		CF-4	
	TRH221K.TRH226K	2TR-FE	14/12~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.9	5.3	—	11.2 No Rear Heater 13.2 With Rear Heater			
	TRH214W.TRH224W TRH219W.TRH229W	2TR-FE	14/12~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.9	5.3	—	11.2 No Rear Heater 13.2 With Rear Heater			
	TRH223B.TRH228B	2TR-FE	14/12~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.9	5.3	—	11.2 No Rear Heater 13.2 With Rear Heater			
	TRH221K.TRH226K	2TR-FE	12/4~14/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	5.0	5.5	—	11.2 No Rear Heater 13.2 With Rear Heater			
	TRH214W.TRH224W TRH219W.TRH229W	2TR-FE	12/4~14/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	5.0	5.5	—	11.2 No Rear Heater 13.2 With Rear Heater			
	TRH223B.TRH228B	2TR-FE	12/4~14/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	5.0	5.5	—	11.2 No Rear Heater 13.2 With Rear Heater			
	TRH221K.TRH226K	2TR-FE	04/8~12/3	5W-20	7.5W-35	5W-30 SP	5.0	5.5	—	11.2 No Rear Heater 13.2 With Rear Heater			

※数値は参考値です
 ※実車上で交換可能なクーラント量は全容量の80%程度となります
 ※1:オイルフィルタ 17/9~17/12で登録日より
 形状異なる場合あり。実車要確認

LEXUS
 TOYOTA
 NISSAN
 HONDA
 MITSUBISHI
 SUBARU
 MAZDA
 SUZUKI
 DAIHATSU

● HKS ENGINE OIL APPLICATION LIST

車種	型式	エンジン型式	年式	純正粘度	HKS推奨エンジンオイル		交換時オイル量(L)		適合オイルフィルター	参考クーラント量(L)		備考
					スタンダード		オイル	オイル+フィルター		クーラント	インタークーラーインバーター	
					Standard	API						
HIACE	TRH214W.TRH224W TRH219W.TRH229W	2TR-FE	04/8~12/3	5W-20	7.5W-35	5W-30 SP	5.0	5.5	—	11.2 No Rear Heater 13.2 With Rear Heater		
	TRH223B.TRH228B	2TR-FE	04/8~12/3	5W-20	7.5W-35	5W-30 SP	5.0	5.5	—	11.2 No Rear Heater 13.2 With Rear Heater		
	GDH201V.GDH201K	1GD-FTV	17/11~	0W-30	5W-30 D		5.5	6.1	—	13.9 No Rear Heater 15.9 With Rear Heater		DL-1
	GDH206V.GDH206K	1GD-FTV	17/11~	0W-30	5W-30 D		5.5	6.1	—	13.9 No Rear Heater 15.9 With Rear Heater		DL-1
	GDH211K.GDH216K	1GD-FTV	17/11~	0W-30	5W-30 D		5.5	6.1	—	13.9 No Rear Heater 15.9 With Rear Heater		DL-1
	GDH221K.GDH226K	1GD-FTV	17/11~	0W-30	5W-30 D		5.5	6.1	—	13.9 No Rear Heater 15.9 With Rear Heater		DL-1
	GDH223B	1GD-FTV	17/11~	0W-30	5W-30 D		5.5	6.1	—	13.9 No Rear Heater 15.9 With Rear Heater		DL-1
	KDH201K/V	1KD-FTV	10/7~17/11	0W-30	5W-30 D		6.6	6.8	TYPE3	14.2-15.0 No Rear Heater 16.2-17.0 With Rear Heater		DL-1
	KDH201K/V	1KD-FTV	07/8~10/7	5W-30	5W-30 D		5.0	5.2	TYPE3	15.0 No Rear Heater 17.0 With Rear Heater		DL-1
	KDH206K/V	1KD-FTV	10/7~17/11	0W-30	5W-30 D		6.8	7.0	TYPE3	14.2-15.0 No Rear Heater 16.2-17.0 With Rear Heater		DL-1
	KDH206K/V	1KD-FTV	07/8~10/7	5W-30	5W-30 D		5.5	5.7	TYPE3	15.0 No Rear Heater 17.0 With Rear Heater		DL-1
	KDH211K	1KD-FTV	10/7~17/11	0W-30	5W-30 D		6.6	6.8	TYPE3	14.2-15.0 No Rear Heater 16.2-17.0 With Rear Heater		DL-1
	KDH211K	1KD-FTV	07/8~10/7	5W-30	5W-30 D		5.0	5.2	TYPE3	15.0 No Rear Heater 17.0 With Rear Heater		DL-1
	KDH221K	1KD-FTV	10/7~17/11	0W-30	5W-30 D		6.6	6.8	TYPE3	14.2-15.0 No Rear Heater 16.2-17.0 With Rear Heater		DL-1
KDH221K	1KD-FTV	07/8~10/7	5W-30	5W-30 D		5.0	5.2	TYPE3	15.0 No Rear Heater 17.0 With Rear Heater		DL-1	
HILUX	GUN125	2GD-FTV	17/9~	0W-30	5W-30 D		7.0	7.5	—	9.6		DL-1
HILUX SURF	TRN210W.TRN215W	2TR-FE	04/8~09/8	5W-20	7.5W-35	5W-30 SP	5.0	5.7	—	8.1		
	RZN210W.RZN215W	3RZ-FE	02/10~04/7	5W-20	7.5W-35	5W-30 SP	4.4	5.1	TYPE3	7.1		
	KDN215W	1KD-FTV	02/10~05/6	10W-30	7.5W-33 D		6.7	7.4	—	11.0-11.2		CF-4
	VZN210W.VZN215W	5VZ-FE	02/10~05/6	5W-20	7.5W-35	5W-30 SP	5.1	5.4	TYPE3	9.0		
GRN215W	1GR-FE	05/7~09/8	5W-20	7.5W-35	5W-30 SP	4.9	5.2	TYPE3	9.8			
HARRIER	MXUA80.MXUA85	M20A-FKS	20/6~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.3		6.9		
	ASU60W.ASU65W	8AR-FTS(TURBO)	17/6~20/5	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.7	4.9	—	7.9	Intercooler 3.3	
	ZSU60W.ZSU65W	3ZR-FAE	13/11~20/5	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	TYPE7	5.9		
	ACU30W.ACU35W	2AZ-FE	03/2~11/10	5W-20	0W-25	5W-30 SP	4.1	4.3	TYPE7	6.2		
	AXUH80.AXUH85	A25A-FXS(HYBRID)	20/6~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	4.2	4.5		6.7	PCU 2.0	
	AVU65W	2AR-FXE(HYBRID)	14/1~20/5	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.4	—	6.9	Inverter 3.4	HYBRID
	MCU30W.MCU31W MCU35W.MCU36W	1MZ-FE	03/2~05/12	5W-20	0W-25	5W-30 SP	4.5	4.7	TYPE3	9.4		
MHU38W	3MZ-FE(HYBRID)	05/3~12/12	5W-20	0W-25	5W-30 SP	4.5	4.7	TYPE3	10.3	Inverter 3.4	HYBRID	
GSU31W.GSU35W	2GR-FE	05/3~08/11	5W-20	0W-25	5W-30 SP	5.7	6.1	—	8.4			
PASSO	M700A.M710A	1KR-FE	16/4~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.9	3.1	—	4.3		
	KGC30.KGC35	1KR-FE	14/4~16/3	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.9	3.1	—	4.0-4.3		
	KGC30.KGC35	1KR-FE	10/2~14/3	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.9	3.1	—	4.0-4.3		
	KGC10.KGC15	1KR-FE	04/6~10/2	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.9	3.1	—	3.9		
	NGC30	1NR-FE	10/2~16/3	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.3	3.6	—	4.5		
	QNC10	K3-VE	06/12~10/2	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.3	3.6	—	4.1		
	QNC10	K3-VE	04/6~06/12	5W-20	0W-25	5W-30 SP	3.3	3.6	—	4.1		
PASSO SETTE	M502E.M512E	3SZ-VE	08/12~12/3	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.3	3.6	—	4.5		
PIXIS EPOCH	LA350A.LA360A	KF-VE	17/5~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.7	2.9	TYPE6	2.9		
	LA300A.LA310A	KF-VE	12/5~17/4	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.7	2.9	TYPE6	3.2		
PIXIS JOY	LA250A.LA260A	KF-VE	16/9~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.7	2.9	TYPE6	3.4		
	LA250A.LA260A	KF-VET(TURBO)	16/9~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE6	3.4-3.5		
PIXIS SPACE	L575A.L585A	KF-VE	11/9~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.7	2.9	TYPE6	2.8-3.3		
	L575A.L585A	KF-DET(DOHC,TURBO)	11/9~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE6	2.9-3.0		
PIXIS TRUCK	S500U.S510U	KF-VE	14/9~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	3.2	3.4	TYPE6	3.6-3.7		
	S201U.S211U	KF-VE	11/12~14/8	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	3.2	3.4	TYPE6	3.8		
PIXIS VAN	S321M.S331M	KF-VE	11/12~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	3.2	3.4	TYPE6	5.2-5.7		
	S321M.S331M	KF-DET(DOHC,TURBO)	11/12~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	3.2	3.4	TYPE6	5.4-5.9		
PIXIS MEGA	LA700A.LA710A	KF-VE	15/7~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE6	3.5		
	LA700A.LA710A	KF-VET(TURBO)	15/7~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE6	3.5		
PRIUS	NHW20	1NZ-FXE(HYBRID)	03/9~09/5	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.7	TYPE7	5.3	Inverter 2.7	
	ZVW50	2ZR-FXE(HYBRID)	17/9~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	TYPE7	6.0	PCU 1.4	※1
	ZVW51	2ZR-FXE(HYBRID)	17/9~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	TYPE7	6.0	PCU 1.4	※1
	ZVW55	2ZR-FXE(HYBRID)	17/9~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	TYPE7	6.0	PCU 1.4	※1
	ZVW50	2ZR-FXE(HYBRID)	15/12~17/8	0W-16	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	—	6.0	PCU 1.4	
	ZVW51	2ZR-FXE(HYBRID)	15/12~17/8	0W-16	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	—	6.0	PCU 1.4	
	ZVW55	2ZR-FXE(HYBRID)	15/12~17/8	0W-16	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	—	6.0	PCU 1.4	
	ZVW30	2ZR-FXE(HYBRID)	09/5~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	—	7.2	Inverter 2.1	
PRIUS α	ZVW40W.ZVW41W	2ZR-FXE(HYBRID)	17/9~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	TYPE7	6.5-6.9	PCU 2.7	※1
	ZVW40W.ZVW41W	2ZR-FXE(HYBRID)	11/6~17/8	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	—	6.5-6.9	PCU 2.7	

※数値は参考値です
 ※実車上で交換可能なクーラント量は全容量の80%程度となります
 ※1:オイルフィルタ 17/9~17/12で登録日より
 形状異なる場合あり。実車要確認

● HKS ENGINE OIL APPLICATION LIST

車種	型式	エンジン型式	年式	純正粘度	HKS推奨エンジンオイル				交換時オイル量(L)			参考クーラント量(L)		備考
					スタンダード		オイル	オイル+フィルター	適合オイルフィルター	クーラント	インタークーラーインバーター			
					Standard	API								
PRIUS PHV	ZVW52	2ZR-FXE(HYBRID)	17/9~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	TYPE7	6.0	PCU 1.5	※1		
	ZVW52	2ZR-FXE(HYBRID)	17/2~17/8	0W-16	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	—	6.0	PCU 1.5			
	ZVW35	2ZR-FXE(HYBRID)	11/11~17/1	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	—	7.2	Inverter 2.1			
BLADE	AZE154H,AZE156H	2AZ-FE	06/12~12/4	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.1	4.3	—	6.2				
BLADE MASTER	GRE156H	2GR-FE	07/9~12/4	5W-20	0W-25	5W-30 SP	5.7	6.1	—	8.7				
BREVIS	JCG10	1JZ-FSE(D-4)	01/4~07/6	5W-20	0W-25	5W-30 SP	5.1	5.4	TYPE3	7.0				
	JCG15	1JZ-FSE(D-4)	01/4~07/6	5W-20	0W-25	5W-30 SP	4.2	4.5	TYPE3	7.0				
	JCG11	2JZ-FSE(D-4)	01/4~07/6	5W-20	0W-25	5W-30 SP	5.1	5.4	TYPE3					
PROBOX	NSP160V	1NR-FE	14/8~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.7	TYPE7	4.7				
	NCP50V	2NZ-FE	02/7~14/7	5W-20	0W-25	5W-30 SP	3.4	3.7	TYPE7	4.4-4.5				
	NLP51V	1ND-TV	05/1~08/10	10W-30	7.5w-33 D		3.8	4.2	TYPE3	4.4		CF-4		
	NHP160V	1NZ-FXE(HYBRID)	18/11~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.7	TYPE7	4.5	Inverter 1.6	HYBRID		
	NCP160V.NCP165V	1NZ-FE	14/8~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.7	TYPE7	5.0				
	NCP51V.NCP55V	1NZ-FE	02/7~14/7	5W-20	0W-25	5W-30 SP	3.4	3.7	TYPE7	4.3-4.4				
PORTE	NSP140	1NR-FE	12/7~15/6	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.2	3.4	—	4.7				
	NNP10	2NZ-FE	04/7~12/6	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.7	TYPE7	4.4				
	NCP141	1NZ-FE	12/7~15/6	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.7	TYPE7	5.0				
	NCP145	1NZ-FE	12/7~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.7	TYPE7	5.0				
	NNP11.NNP15	1NZ-FE	04/7~12/6	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.7	TYPE7	4.3				
MARKII	JZX110	1JZ-FSE(D-4)	00/10~04/11	5W-20	0W-25	5W-30 SP	5.1	5.4	TYPE3	6.9				
	JZX110	1JZ-GTE	00/10~04/11	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	5.1	5.4	TYPE3	7.7-8.4				
	JZX100	1JZ-GE	96/9~01/6	5W-20	0W-25	5W-30 SP	5.1	5.4	TYPE3	6.9				
	JZX105	1JZ-GE	96/9~01/6	5W-20	0W-25	5W-30 SP	5.1	5.4	TYPE3	7.6				
	JZX100	1JZ-GTE	96/9~01/6	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	5.1	5.4	TYPE3	7.7-8.4				
	JZX90	1JZ-GE	92/10~96/9	5W-30	0W-25	5W-30 SP	5.1	5.4	TYPE3	6.9				
	JZX90	1JZ-GTE	92/10~96/9	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	5.1	5.4	TYPE3	8.4				
	JZX101	2JZ-GE	96/9~01/6	5W-20	0W-25	5W-30 SP	5.1	5.4	TYPE3	7.4				
	JZX91	2JZ-GE	92/10~96/9	5W-30	0W-25	5W-30 SP	5.1	5.4	TYPE3	7.4				
MARKII BLIT	GX110W	1G-FE	02/1~07/5	5W-20	0W-25	5W-30 SP	3.6	3.8	TYPE3	6.5				
	GX115W	1G-FE	02/1~07/5	5W-20	0W-25	5W-30 SP	3.6	3.8	TYPE3	7.2		4WD		
	JZX115W	1JZ-GE	02/1~07/5	5W-20	0W-25	5W-30 SP	4.2	4.5	TYPE3	7.6				
	JZX110W	1JZ-FSE(D-4)	02/1~07/5	5W-20	0W-25	5W-30 SP	5.1	5.4	TYPE3	6.9				
	JZX110W	1JZ-GTE	02/1~07/5	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	5.1	5.4	TYPE3	8.4				
MARK X	GRX130	4GR-FSE(D-4)	09/10~	5W-20	0W-25	5W-30 SP	5.9	6.3	—	9.4				
	GRX135	4GR-FSE(D-4)	09/10~	5W-20	0W-25	5W-30 SP	6.0	6.4	—	9.4				
	GRX120	4GR-FSE(D-4)	04/11~09/10	5W-20	0W-25	5W-30 SP	5.9	6.3	—	9.1				
	GRX125	4GR-FSE(D-4)	04/11~09/10	5W-20	0W-25	5W-30 SP	6.0	6.4	—	9.1				
	GRX121	3GR-FSE(D-4)	04/11~09/10	5W-20	0W-25	5W-30 SP	5.9	6.3	—	9.1				
	GRX133	2GR-FSE(D-4)	09/10~	5W-20	0W-25	5W-30 SP	5.9	6.3	—	9.2				
MARK X ZIO	ANA10.ANA15	2AZ-FE	07/9~13/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.1	4.3	—	6.2				
	GGA10	2GR-FE	07/9~13/11	5W-20	0W-25	5W-30 SP	5.7	6.1	—	8.7				
YARIS	KSP210	1KR-FE	20/2~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.6	2.8	—	4.9				
	MXPA10.MXPA15	M15A-FKS	20/2~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	3.2	3.4		5.0 MT 5.1 CVT				
	MXPH10.MXPH15	M15A-FXE(HYBRID)	20/2~	0W-8	0W-25	0W-20 SP	3.3	3.6		5.1	PCU 1.6	HYBRID		
YARIS CROSS	MXPB10.MXPB15	M15A-FKS	20/8~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	3.2	3.4		4.6				
	MXPJ10.MXPJ15	M15A-FXE	20/8~	0W-8	0W-25	0W-20 SP	3.3	3.6		4.7	PCU 1.6	HYBRID		
RAIZE	A200A.A210A	1KR-VET	19/11~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.9	3.1	—	4.7				
RACTIS	NSP120.NSP122	1NR-FKE	14/5~16/9	0W-16	0W-25	0W-20 SP	3.6	3.8	—	4.9				
	NSP120.NSP122	1NR-FE	10/11~14/5	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.2	3.4	—	4.7				
	SCP100	2SZ-FE	05/10~10/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.9	3.2	TYPE7	5.4				
	NCP120.NCP125	1NZ-FE	10/11~16/9	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.7	TYPE7	5.0				
	NCP100	1NZ-FE	05/10~10/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.7	TYPE7	5.1				
	NCP105	1NZ-FE	05/10~10/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.7	TYPE7	4.7		4WD		
LANDCRUISER100	HDJ101K	1HD-FTE	98/1~07/9	10W-30	7.5w-33 D		10.1	11.4	—	13.2 MT 12.8-13.8 AT		CF-4		
	UZJ100W	2UZ-FE	98/1~07/9	5W-20	0W-25	5W-30 SP	6.4	6.8	TYPE3	15.3				
LANDCRUISER200	URJ202W	1UR-FE	09/4~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	7.1	7.5	—	14.6-14.7 No Rear A/C 17.4-17.5 With Rear A/C				
	UZJ200W	2UZ-FE	07/9~09/3	5W-20	0W-25	5W-30 SP	5.7	6.2	TYPE3	17.4				
LANDCRUISER70	GRJ76K.GRJ79K	1GR-FE	14/8~	10W-30	5W-30 D		5.1	5.4	TYPE3	11.8				

※数値は参考値です
 ※実車上で交換可能なクーラント量は全容量の80%程度となります
 ※1:オイルフィルタ 17/9~17/12で登録日により形状異なる場合あり。実車要確認

● HKS ENGINE OIL APPLICATION LIST

車種	型式	エンジン型式	年式	純正粘度	HKS推奨エンジンオイル		交換時オイル量(L)		適合オイル フィルター	参考クーラント量(L)		備考
					スタンダード		オイル	オイル+ フィルター		クーラント	インタークーラー インバーター	
					Standard	API						
LANDCRUISER PRADO	TRJ120W.TRJ125W	2TR-FE	05/1~09/9	5W-20	0W-25	5W-30 SP	5.0	5.7	—	8.1		
	GDJ150W.GDJ151W	1GD-FTV	15/6~	0W-30	5W-30 D		7.2	7.7	—	10.0		DL-1
	KDJ120W	1KD-FTV	05/1~09/9	10W-30	7.5w-33 D		6.7	7.4	—	11.0-11.2		CF-4
	KDJ121W.KDJ125W	1KD-FTV	05/1~05/7	10W-30	7.5w-33 D		6.7	7.4	—	11.0-11.2		CF-4
	VZJ120W.VZJ125W	5VZ-FE	96/5~99/6	5W-20	0W-25	5W-30 SP	5.1	5.4	TYPE3	9.0		
ROOMY	GRJ120W.GRJ121W	1GR-FE	05/8~	5W-20	5W-30 D		4.9	5.2	TYPE3	9.8		
	M900A.M910A	1KR-FE	16/11~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.9	3.1	—	4.4		
	M900A	1KR-VET	16/11~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.9	3.1	—	5.0		
REGIUS ACE	TRH200V.TRH200K.TRH201K	1TR-FE	14/12~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.9	5.3	—	11.1 No Rear Heater 13.2 With Rear Heater		
	TRH200V.TRH200K.TRH201K	1TR-FE	12/4~14/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	5.0	5.5	—	11.1 No Rear Heater 13.2 With Rear Heater		
	TRH200V.TRH200K.TRH201K	1TR-FE	04/8~12/3	5W-20	7.5W-35	5W-30 SP	5.0	5.5	—	11.1 No Rear Heater 13.2 With Rear Heater		
	KDH200K.KDH200V	2KD-FTV	05/1~07/8	10W-30	7.5w-33 D		6.3	6.5	TYPE3	14.2 No Rear Heater 16.2 With Rear Heater		CF-4
	KDH205V.KDH220K.KDH225K	2KD-FTV	05/1~07/8	10W-30	7.5w-33 D		6.3	6.5	TYPE3	14.2 No Rear Heater 16.2 With Rear Heater		CF-4
	TRH221K.TRH226K	2TR-FE	14/12~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.9	5.3	—	11.2 No Rear Heater 13.2 With Rear Heater		
	TRH214W.TRH224W TRH219W.TRH229W	2TR-FE	14/12~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.9	5.3	—	11.2 No Rear Heater 13.2 With Rear Heater		
	TRH223B.TRH228B	2TR-FE	14/12~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.9	5.3	—	11.2 No Rear Heater 13.2 With Rear Heater		
	TRH221K.TRH226K	2TR-FE	12/4~14/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	5.0	5.5	—	11.1 No Rear Heater 13.2 With Rear Heater		
	TRH214W.TRH224W TRH219W.TRH229W	2TR-FE	12/4~14/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	5.0	5.5	—	11.1 No Rear Heater 13.2 With Rear Heater		
	TRH223B.TRH228B	2TR-FE	12/4~14/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	5.0	5.5	—	11.1 No Rear Heater 13.2 With Rear Heater		
	TRH221K.TRH226K	2TR-FE	04/8~12/3	5W-20	7.5W-35	5W-30 SP	5.0	5.5	—	11.1 No Rear Heater 13.2 With Rear Heater		
	TRH214W.TRH224W TRH219W.TRH229W	2TR-FE	04/8~12/3	5W-20	7.5W-35	5W-30 SP	5.0	5.5	—	11.1 No Rear Heater 13.2 With Rear Heater		
	TRH223B.TRH228B	2TR-FE	04/8~12/3	5W-20	7.5W-35	5W-30 SP	5.0	5.5	—	11.1 No Rear Heater 13.2 With Rear Heater		
	GDH201V.GDH201K	1GD-FTV	17/11~	0W-30	5W-30 D		5.5	6.1	—	13.9 No Rear Heater 15.9 With Rear Heater		DL-1
	GDH206V.GDH206K	1GD-FTV	17/11~	0W-30	5W-30 D		5.5	6.1	—	13.9 No Rear Heater 15.9 With Rear Heater		DL-1
	GDH211K.GDH216K	1GD-FTV	17/11~	0W-30	5W-30 D		5.5	6.1	—	13.9 No Rear Heater 15.9 With Rear Heater		DL-1
	GDH221K.GDH226K	1GD-FTV	17/11~	0W-30	5W-30 D		5.5	6.1	—	13.9 No Rear Heater 15.9 With Rear Heater		DL-1
	GDH223B	1GD-FTV	17/11~	0W-30	5W-30 D		5.5	6.1	—	13.9 No Rear Heater 15.9 With Rear Heater		DL-1
	KDH201K.KDH201V	1KD-FTV	10/7~17/11	0W-30	5W-30 D		6.6	6.8	TYPE3	14.2-15.0 No Rear Heater 16.2-17.0 With Rear Heater		DL-1
KDH201K.KDH201V	1KD-FTV	07/8~10/7	5W-30	5W-30 D		5.0	5.2	TYPE3	15.0 No Rear Heater 17.0 With Rear Heater		DL-1	
KDH206K.KDH206V	1KD-FTV	10/7~17/11	0W-30	5W-30 D		6.8	7.0	TYPE3	14.2-15.0 No Rear Heater 16.2-17.0 With Rear Heater		DL-1	
KDH206K.KDH206V	1KD-FTV	07/8~10/7	5W-30	5W-30 D		5.5	5.7	TYPE3	15.0 No Rear Heater 17.0 With Rear Heater		DL-1	
KDH211K	1KD-FTV	10/7~17/11	0W-30	5W-30 D		6.6	6.8	TYPE3	14.2-15.0 No Rear Heater 16.2-17.0 With Rear Heater		DL-1	
KDH211K	1KD-FTV	07/8~10/7	5W-30	5W-30 D		5.0	5.2	TYPE3	15.0 No Rear Heater 17.0 With Rear Heater		DL-1	
KDH221K	1KD-FTV	10/7~17/11	0W-30	5W-30 D		6.6	6.8	TYPE3	14.2-15.0 No Rear Heater 16.2-17.0 With Rear Heater		DL-1	
KDH221K	1KD-FTV	07/8~10/7	5W-30	5W-30 D		5.0	5.2	TYPE3	15.0 No Rear Heater 17.0 With Rear Heater		DL-1	
NISSAN												
180SX	RS13.KRS13	CA18DET(TURBO)	89/4~91/1	7.5W-30	7.5W-35	10W-40 SP	3.2	3.6	TYPE7	7.0		
	RPS13.KRPS13	SR20DE	96/8~98/12	7.5W-30	7.5W-35	10W-40 SP	3.3	3.5	TYPE7	6.5		
	RPS13.KRPS13	SR20DET(TURBO)	91/1~98/12	7.5W-30	7.5W-35	10W-40 SP	3.5	3.7	TYPE7	6.5		
AD:AD EXPERT	VY12	HR15DE	06/12~16/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.8	3.0	TYPE1	6.7		
	VZNY12	HR16DE	08/12~16/11	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.8	3.0	TYPE1	6.3-6.7		
	VJY12	MR18DE	06/12~16/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.7	3.9	TYPE1	6.8		
GT-R	R35	VR38DETT	16/8~	0W-40	7.5W-45	10W-40 SP	4.5	5.0	TYPE1	11.7 NISMO / TRACK Edition 11.3		
	R35	VR38DETT	10/10~16/7	0W-40	7.5W-45	10W-40 SP	4.5	5.0	TYPE1	11.7 NISMO / TRACK Edition 11.3		
	R35	VR38DETT	07/12~10/10	0W-40	7.5W-45	10W-40 SP	5.0	5.5	TYPE1	11.7 NISMO / TRACK Edition 11.3		
NT100 CLIPPER	DR16T	R06A(NA)	13/12~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.8	3.0	TYPE7	3.6-3.9		
NV100 CLIPPER	DR17V	R06A(TURBO)	15/3~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.8	TYPE5	5.4-5.5		
	DR17V	R06A(NA)	15/3~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.8	TYPE5	5.0-5.5 MT/AGS 4.8-5.3 AT		
	DR64V	K6A(DOHC,TURBO)	13/12~15/2	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.8	3.0	TYPE7	6.0-6.2		
	DR64V	K6A(DOHC)	13/12~15/2	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.8	3.0	TYPE7	5.2-5.9 MT 5.1-5.8 AT		
	U71V	3G83(NA)	12/1~13/12	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.0	3.2	TYPE4	5.5		
	U71V	3G83(TURBO)	12/1~13/12	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	3.0	3.2	TYPE4	5.5		
	U71TP	3G83(NA)	12/1~13/12	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.0	3.2	TYPE4	5.5		
	U71TP	3G83(TURBO)	12/1~13/12	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	3.0	3.2	TYPE4	5.5		
	U72V	3G83(NA)	12/1~13/12	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.0	3.2	TYPE4	5.5		
	U72V	3G83(TURBO)	12/1~13/12	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	3.0	3.2	TYPE4	5.5		
NV100 CLIPPER RIO	DR17W	R06A(TURBO)	15/3~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.8	TYPE5	5.4		
	DR64W	K6A(DOHC,TURBO)	13/12~15/2	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.8	3.0	TYPE7	6.2		

※数値は参考値です
 ※実車上で交換可能なクーラント量は全容量の80%程度となります
 ※1:オイルフィルタ 17/9~17/12で登録日より
 形状異なる場合あり。実車要確認

● HKS ENGINE OIL APPLICATION LIST

車種	型式	エンジン型式	年式	純正粘度	HKS推奨エンジンオイル				交換時オイル量(L)			参考クーラント量(L)		備考
					スタンダード		オイル	オイル+フィルター	適合オイルフィルター	クーラント	インタークーラーインバーター			
					Standard	API								
NV150 AD	VY12	HR15DE	16/12~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.8	3.0	TYPE1	6.7				
	VZNY12	HR16DE	16/12~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.8	3.0	TYPE1	6.7				
NV200 VANETTE VAN	VM20	HR16DE	09/5~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.8	3.0	TYPE1	6.3				
NV200 VANETTE WAGON	M20	HR16DE	09/5~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.8	3.0	TYPE1	6.3				
NV350 CARAVAN	VR2E26	QR20DE	12/6~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.9	5.2	TYPE1	8.1 No Rear Heater 9.1 With Rear Heater				
	CS4E26.DS4E26 KS2E26.KS4E26	QR25DE	12/6~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.9	5.2	TYPE1	8.1-8.5 No Rear Heater 9.1-9.7 With Rear Heater				
	CW4E26.CW8E26.DW4E26 VW2E26.VW6E26	YD25DDTi	12/6~	5W-30	5W30 D		7.5	7.8	-	10.2-10.6 No Rear Heater 11.2-11.8 With Rear Heater		DL-1		
X-TRAIL	HT32.HNT32	MR20DD (HYBRID)	15/5~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.6	3.8	TYPE1	7.9	Inverter 2.2	HYBRID		
	T32.NT32	MR20DD	13/12~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.6	3.8	TYPE1	8.6				
	DNT31	M9R	08/9~	5W-30	5W-30		7.0	7.4	-	8.4		C3 ACEA		
	T31.NT31	MR20DE	07/8~13/12	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.6	3.8	TYPE1	7.4				
	PNT30	SR20VET (TURBO)	00/11~07/8	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE1	7.6				
	T30.NT30	QR20DE	00/11~07/8	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.5	3.7	TYPE1	7.1				
	TNT31	QR25DE	07/8~13/12	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.5	4.8	TYPE1	7.1				
WINGROAD	Y12	HR15DE	10/12~18/3	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.8	3.0	TYPE1	6.3-6.6				
	NY12	HR15DE	10/12~18/3	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.8	3.0	TYPE1	6.7		e-4WD		
	Y12	HR15DE	05/11~10/12	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.1	3.3	TYPE1	6.3-6.6				
	NY12	HR15DE	05/11~10/12	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.1	3.3	TYPE1	6.7		e-4WD		
	WYF11	QG15DE	05/1~05/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.5	2.7	TYPE1	6.6-6.7				
	JY12	MR18DE	05/11~18/3	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.7	3.9	TYPE1	6.8				
	WHNY11	QG18DE	05/1~05/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.5	2.7	TYPE1	6.6-6.7				
ELGLAND	WRY11	QR20DE	01/10~05/10	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.5	3.7	TYPE1	7.1				
	TE52.TNE52	QR25DE	10/8~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.3	4.6	TYPE1	9.8-10.1				
	ME51.MNE51	VQ25DE	04/12~10/7	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.5	4.7	TYPE1	9.9				
	PE52.PNE52	VQ35DE	10/8~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.3	4.6	TYPE1	11.0				
	E51	VQ35DE	02/5~10/7	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.5	4.7	TYPE1	9.9				
OTTI	APE50.APWE50	VQ35DE	00/8~02/4	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.4	4.7	TYPE1	9.6				
	H92W	3G83	06/10~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.0	3.2	TYPE4	4.0				
	H92W	3G83 (TURBO)	06/10~	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	3.0	3.2	TYPE4	4.0				
	H91W	3G83	05/6~06/9	5W-20	7.5W-35	5W-30 SP	3.0	3.2	TYPE4	4.0				
KICKS	H91W	3G83 (TURBO)	05/6~06/9	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	3.0	3.2	TYPE4	4.0				
	H59A	4A30	08/10~12/6	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	3.3	3.5	TYPE4	4.0				
CARAVAN	P15	HR12DE-EM57	20/6~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.2	3.4	TYPE1	6.4	Inverter 3.56	e-POWER		
	VRE25	QR20DE	07/8~12/6	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.9	5.2	TYPE1	8.0-9.0 MT 7.9-8.9 AT				
	VPE25	KA20DE	01/4~07/8	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	3.3	3.6	TYPE1	8.0-8.1 No Rear Heater 9.0-9.1 With Rear Heater				
	QGE25.QOGE25.DQGE25.QE25	KA24DE	01/4~07/8	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	3.3	3.6	TYPE1	8.0-8.1 No Rear Heater 9.0-9.1 With Rear Heater				
	CWGE25.CWMGE25.VWGE25.VWME25	ZD30DDTi	07/8~12/6	5W-30	5W30 D		8.0	8.5	-	11.7-12.9 MT 11.6-12.8 AT		DL-1		
CUBE	CWGE25.CWMGE25.VWGE25.VWME25	ZD30DDTi	05/1~07/8	10W-30	7.5W33 D		6.4	6.9	-	11.7-12.9 MT 11.6-12.8 AT		CF-4		
	BZ11.BNZ11	CR14DE	02/10~08/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.2	3.4	TYPE7	4.9-5.0				
	Z12.NZ12	HR15DE	08/11~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.8	3.0	TYPE1	6.6-6.9				
GLORIA	YZ11	HR15DE	05/5~08/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.8	3.0	TYPE1	5.4				
	YGZ11.YGNZ11	HR15DE	05/5~08/10	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.8	3.0	TYPE1	5.4-5.8				
	Y33	VG20E	95/6~99/5	7.5W-30	7.5W-35	10W-40 SP	3.5	3.9	TYPE7	9.3				
	ENY34	RB25DET	99/6~04/9	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.3	4.7	TYPE7	8.9				
	MY34	VQ25DD (NEO-Di)	99/6~00/7	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.4	4.7	TYPE1	9.3				
	MY33	VQ25DE	97/6~99/5	7.5W-30	7.5W-35	10W-40 SP	4.4	4.7	TYPE1	8.7				
	ENY33	RB25DET	97/6~99/5	7.5W-30	7.5W-35	10W-40 SP	4.3	4.7	TYPE7	8.9				
	UY33	RD28	95/6~99/5	10W-30	7.5W-33 D		5.6	6.3	-	9.1		CD		
	HY34	VQ30DD (NEO-Di)	99/6~04/9	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.4	4.7	TYPE1	8.8				
	HY34	VQ30DET	99/6~00/7	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.4	4.7	TYPE1	9.7				
	PY33	VG30E	95/6~99/5	7.5W-30	7.5W-35	10W-40 SP	3.5	3.9	TYPE7	9.3				
	HY33	VQ30DE	95/6~99/5	7.5W-30	7.5W-35	10W-40 SP	4.4	4.7	TYPE1	8.7				
	HY33.HBY33	VQ30DET	95/6~99/5	7.5W-30	7.5W-35	10W-40 SP	4.4	4.7	TYPE1	8.7				
CIMA	HF50	VQ30DET	01/1~10/7	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.4	4.7	TYPE1	9.8				
	GF50	VK45DE	12/1~10/8	0W-20	0W-25	0W-20 SP	5.0	5.6	TYPE1	9.8				
	GNF50	VK45DE	12/1~10/8	0W-20	0W-25	0W-20 SP	6.0	6.6	TYPE1	9.8				
CIMA HYBRID	HGY51	VQ35HR	12/4~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.0	4.9	TYPE1	8.6	Inverter 2.7			
JUKE	YF15	HR15DE	10/6~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.8	3.0	TYPE1	6.6				
	F15.NF15	MR16DDT	14/6~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.1	4.3	TYPE1	8.1-8.7				
	F15.NF15	MR16DDT	10/11~14/6	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.3	4.5	TYPE1	8.1-8.7				

※数値は参考値です
 ※実車上で交換可能なクーラント量は全容量の80%程度となります
 ※1:オイルフィルタ 17/9~17/12で登録日により形状異なる場合あり。実車を確認

LEXUS
TOYOTA
NISSAN
HONDA
MITSUBISHI
SUBARU
MAZDA
SUZUKI
DAIHATSU

● HKS ENGINE OIL APPLICATION LIST

車種	型式	エンジン型式	年式	純正粘度	HKS推奨エンジンオイル				適合オイル フィルター	参考クーラント量(L)		備考
					スタンダード		交換時オイル量(L)			クーラント	インタークーラー インバーター	
					Standard	API	オイル	オイル+ フィルター				
SILVIA	S15	SR20DE	99/1~02/8	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	3.3	3.5	TYPE1	6.2		
	S15	SR20DET(TURBO)	99/1~02/8	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	3.3	3.5	TYPE1	6.2		
	S14.CS14	SR20DE	93/10~98/12	7.5W-30	7.5W-35	10W-40 SP	3.5	3.7	TYPE1	6.2		
	S14.CS14	SR20DET(TURBO)	93/10~98/12	7.5W-30	7.5W-35	10W-40 SP	3.5	3.7	TYPE1	6.2		
	PS13	SR20DE	91/1~93/9	7.5W-30	7.5W-35	10W-40 SP	3.5	3.7	TYPE7	6.5		
	PS13.KPS13	SR20DET(TURBO)	91/1~93/9	7.5W-30	7.5W-35	10W-40 SP	3.5	3.7	TYPE7	6.5		
SYLPHY	TB17	MRA8DE	12/12~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.7	3.9	TYPE1	6.6		
SKYLINE	YV37	274A	14/11~19/6	0W-30	7.5W-35	5W-30 SP	5.8	6.3	-	9.0		
	ZV37	274930	14/5~14/11	0W-30	7.5W-35	5W-30 SP	5.8	6.3	-	9.0		
	V36.NV36	VQ25HR	06/11~13/11	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.4	4.7	TYPE1	8.8		
	V35.NV35	VQ25DD(NEO-Di)	01/6~06/10	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.4	4.7	TYPE1	8.5		
	ER34	RB25DE	98/5~01/4	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	3.8	4.2	TYPE7	9.4		
	ENR34	RB25DE	98/5~01/4	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.2	4.6	TYPE7	9.4		4WD
	ER34	RB25DET(TURBO)	98/5~01/4	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	3.9	4.3	TYPE7	9.4		
	ECR33	RB25DET	93/5~97/2	7.5W-30	7.5W-35	10W-40 SP	3.9	4.3	TYPE7	8.5		
	RV37	VR30DDTT	19/7~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	5.1	5.3	TYPE1	9.3	I/C 3.2	
	RV37	VR30DDTT	19/7~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	5.1	5.3	TYPE1	10.4	I/C 3.2	400R
	HV35	VQ30DD(NEO-Di)	01/6~04/10	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.4	4.7	TYPE1	8.5		
	HV37.HNV37	VQ35HR	13/11~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.6	4.9	TYPE1	9.8-10.3	Inverter 2.4	
	PV36	VQ35HR	06/11~13/11	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.6	4.9	TYPE1	9.0		
	CPV35(COUPÉ)	VQ35DE	03/1~06/10	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.4	4.7	TYPE1	8.7		
	PV35	VQ35DE	02/1~06/10	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.4	4.7	TYPE1	8.5		
	CKV36(COUPÉ)	VQ37VHR	07/10~13/11	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.6	4.9	TYPE1	8.5-8.6		
	KV36	VQ37VHR	08/12~13/11	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.6	4.9	TYPE1	8.5-8.6		
	SKYLINE GT-R	BNR34	RB26DETT(TURBO)	99/1~02/8	7.5W-30	7.5W-35	10W-40 SP	4.2	4.6	TYPE7	9.0	
BCNR33		RB26DETT(TURBO)	95/1~99/1	7.5W-30	7.5W-35	10W-40 SP	4.2	4.6	TYPE7	8.7		
BNR32		RB26DETT(TURBO)	89/8~95/1	7.5W-30	7.5W-35	10W-40 SP	4.2	4.6	TYPE7	8.7		
SKYLINE CROSSOVER	J50.NJ50	VQ37VHR	09/7~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.6	4.9	TYPE1	8.6		
STAGEA	WHC34	RB20DE(LEANBURN)	97/8~01/9	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	3.8	4.2	TYPE7	9.4		
	WHC34	RB20E	96/9~97/8	7.5W-30	7.5W-35	10W-40 SP	3.8	4.2	TYPE7	9.4		
	WGC34.WGNC34	RB25DET(TURBO)	98/8~01/9	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.3	4.7	TYPE7	9.7		
	WGNC34	RB25DET(TURBO)	96/9~98/8	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.3	4.7	TYPE7	9.7		
	WGC34	RB25DE	96/9~01/9	7.5W-30	7.5W-35	10W-40 SP	4.2	4.6	TYPE7	9.7		
	WGNC34	RB25DE	96/9~01/9	7.5W-30	7.5W-35	10W-40 SP	4.2	4.6	TYPE7	9.7		
	M35.NM35	VQ25DD(NEO-Di)	01/10~07/6	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.4	4.7	TYPE1	8.4-8.5		
	M35.NM35	VQ25DET(TURBO)	01/10~04/7	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.4	4.7	TYPE1	8.5		
	WGNC34改(260RS)	RB26DETT(TURBO)	97/11~01/9	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.4	4.7	TYPE7			
	PM35.PNM35	VQ35DE	04/8~07/6	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.4	4.7	TYPE1	8.7		
HM35.M35	VQ30DD(NEO-Di)	01/10~04/8	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.4	4.7	TYPE1	8.5			
CEDRIC	Y33	VG20E	95/6~99/5	7.5W-30	7.5W-35	10W-40 SP	3.5	3.9	TYPE7	9.3		
	ENY34	RB25DET	99/6~04/9	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.3	4.7	TYPE7	8.9		
	MY34	VQ25DD(NEO-Di)	99/6~00/7	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.4	4.7	TYPE1	9.3		
	MY33	VQ25DE	97/6~99/5	7.5W-30	7.5W-35	10W-40 SP	4.4	4.7	TYPE1	8.7		
	ENY33	RB25DET	97/6~99/5	7.5W-30	7.5W-35	10W-40 SP	4.3	4.7	TYPE7	8.9		
	UY33	RD28	95/6~99/5	10W-30	7.5W-33 D		5.6	6.3	-	9.1		CD
	HY34	VQ30DD(NEO-Di)	99/6~04/9	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.4	4.7	TYPE1	8.8		
	HY34	VQ30DET	99/6~00/7	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.4	4.7	TYPE1	9.7		
	PY33	VG30E	95/6~99/5	7.5W-30	7.5W-35	10W-40 SP	3.5	3.9	TYPE7	9.3		
	HY33	VQ30DE	95/6~99/5	7.5W-30	7.5W-35	10W-40 SP	4.4	4.7	TYPE1	8.7		
	HY33.HBY33	VQ30DET	95/6~99/5	7.5W-30	7.5W-35	10W-40 SP	4.4	4.7	TYPE1	8.7		
SERENA	HC27.HFC27	HR12DE-EM57	18/3~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.2	3.4	TYPE1	6.3 No Rear Cooler 7.6 With Rear Cooler	4.5 Inverter	e-POWER
	PC24.PNC24	SR20DE	99/6~01/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.5	3.7	TYPE1	7.5 No Rear Cooler 9.2 With Rear Cooler		
	C27	MR20DD	16/8~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	3.6	3.8	TYPE1	8.3 No Rear Cooler 10.1 With Rear Cooler		
	G027.GNC27.GFC27.GFNC27	MR20DD S-HYBRID	16/8~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	3.6	3.8	TYPE1	8.3 No Rear Cooler 10.1 With Rear Cooler		
	HC26.HFC26	MR20DD S-HYBRID	12/8~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.6	3.8	TYPE1	6.3 8.1 Auto Dual A/C		
	C26.NC26.FC26.FNC26	MR20DD	10/11~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.6	3.8	TYPE1	6.3 8.1 Auto Dual A/C		
	C25.NC25	MR20DE	05/5~10/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.6	3.8	TYPE1	6.7 With Rear Cooler 8.2 With Rear A/C		
	TC24.TNC24	QR20DE(NEO)	01/12~05/4	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.5	3.7	TYPE1	7.3 No Rear Cooler 9.2 With Rear Cooler		
	RC24	QR25DE(NEO)	01/12~05/4	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.5	3.7	TYPE1	7.3 No Rear Cooler 9.2 With Rear Cooler		

※数値は参考値です
 ※実車上で交換可能なクーラント量は全容量の80%程度となります
 ※1:オイルフィルタ 17/9~17/12で登録日により
 形状異なる場合あり。実車を確認

LEXUS
TOYOTA
NISSAN
HONDA
SUBARU
MAZDA
SUZUKI
DAIHATSU

● HKS ENGINE OIL APPLICATION LIST

車種	型式	エンジン型式	年式	純正粘度	HKS推奨エンジンオイル				交換時オイル量(L)		適合オイル フィルター	参考クーラント量(L)		備考
					スタンダード		オイル	オイル+ フィルター	クーラント	インタークーラー インバーター				
					Standard	API								
DAYZ	B45W,B48W	BR06DET-SM21	19/3~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	2.8	3.0	TYPE1	4.0				
	B44W,B47W	BR06DE-SM21	19/3~	0W-8	0W-25	0W-20 SP	2.8	3.0	TYPE1	4.0				
	B43W,B46W	BR06DE	19/3~	0W-8	0W-25	0W-20 SP	2.8	3.0	TYPE1	4.0				
	B21W	3B20	13/6~19/2	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.0	3.2	TYPE4	4.0				
	B21W	3B20(TURBO)	13/6~19/2	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.0	3.2	TYPE4	4.0				
DAYZ ROOX	B21A	3B20	14/2~20/2	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.0	3.2	TYPE4	4.0				
	B21A	3B20(TURBO)	14/2~20/2	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.0	3.2	TYPE4	4.0				
TEANA	J31	VQ23DE	03/2~08/5	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.2	4.5	TYPE1	8.1-8.2				
	L33	QR25DE	14/1~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.3	4.6	TYPE1	8.1				
	J32	VQ25DE	08/6~14/1	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.3	4.6	TYPE1	9.1				
	TNJ32	QR25DE	08/6~14/1	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.3	4.6	TYPE1	7.7				
	TNJ31	QR25DE	03/2~08/5	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.7	3.9	TYPE1	7.4				
	PJ32	VQ35DE	08/6~14/1	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.3	4.6	TYPE1	9.1				
	PJ31	VQ35DE	03/2~08/5	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.2	4.5	TYPE1	8.5-8.8				
TIIDA	C11.NC11	HR15DE	08/1~12/8	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.8	3.0	TYPE1	6.3-6.7				
	C11.NC11	HR15DE	04/9~08/1	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.1	3.3	TYPE1	6.3-6.7				
	JC11	MR18DE	05/1~10/8	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.7	3.9	TYPE1	6.8				
TIIDA LATIO	SC11.SNC11	HR15DE	08/1~12/8	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.8	3.0	TYPE1	6.3-6.7				
	SC11.SNC11	HR15DE	04/9~08/1	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.1	3.3	TYPE1	6.3-6.7				
	JSC11	MR18DE	05/1~12/8	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.7	3.9	TYPE1	6.8				
DUALIS	J10.NJ10.KJ10.KNJ10	MR20DE	07/5~13/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	7.7				
NOTE	E13	HR12DE-EM47	20/12~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.2	3.4				e-POWER		
	HE12 e-power	HR12DE-EM57	16/11~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.2	3.4	TYPE1	5.8		e-POWER		
	E12	HR12DDR	12/9~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.3	3.5	TYPE1	5.2				
	E12.NE12	HR12DE	12/9~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.8	3.0	TYPE1	5.8-6.0				
	E11.NE11	HR15DE	10/2~12/8	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.8	3.0	TYPE1	5.4-5.8				
	E11.NE11	HR15DE	05/1~10/2	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.1	3.3	TYPE1	5.4-5.8				
	E12 NISMO-S	HR16DE	14/10~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.1	4.3	TYPE1	6.2		NISMO-S		
	ZE11	HR16DE	08/10~12/8	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	3.1	3.3	TYPE1	5.4				
FUGA	Y51	VQ25HR	09/11~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.4	4.7	TYPE1	8.2				
	Y50	VQ25HR	07/12~09/10	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.6	4.9	TYPE1	9.0				
	Y50	VQ25DE	04/10~07/11	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.4	4.7	TYPE1	8.9				
	PY50.PNY50	VQ35HR	07/12~09/10	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.6	4.9	TYPE1	9.2				
	PY50.PNY50	VQ35DE	04/10~07/11	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.4	4.7	TYPE1	8.9				
	KY51.KNY51	VQ37VHR	09/11~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.6	4.9	TYPE1	8.4				
	GY50	VK45DE	05/8~09/10	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.9	5.5	TYPE1	10.4				
FUGA HYBRID	HY51	VQ35HR	10/10~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.6	4.9	TYPE1	8.6	Inverter 2.7			
FAIRLADY Z	Z33	VQ35HR	07/1~08/11	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.6	4.9	TYPE1	9.0				
	HZ33(ROADSTER)	VQ35HR	07/1~08/11	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.6	4.9	TYPE1	9.0				
	HZ33(ROADSTER)	VQ35DE	03/10~06/12	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.4	4.7	TYPE1	8.7				
	Z33	VQ35DE	02/1~06/12	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.4	4.7	TYPE1	8.7				
	HZ34	VQ37VHR	09/10~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.6	4.9	TYPE1	8.5-8.6				
	Z34	VQ37VHR	08/12~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.6	4.9	TYPE1	8.5-8.6				
PRESAGE	TU31.TNU31	QR25DE	03/7~09/8	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.7	3.9	TYPE1	7.6 No Rear Heater 8.9 With Rear Heater				
	PU31.PNU31	VQ35DE	03/7~09/8	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.2	4.5	TYPE1	9.2 No Rear Heater 10.4 With Rear Heater				
MARCH	K13.NK13	HR12DE	10/7~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.8	3.0	TYPE1	5.8-6.0				
	AK12	CR12DE	02/3~10/6	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.2	3.4	TYPE7	4.9				
	BK12.BNK12	CR14DE	02/3~10/6	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.2	3.4	TYPE7	4.9-5.0				
	YK12	HR15DE	05/8~10/6	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.1	3.3	TYPE1	5.4				
MURANO	TZ51.TNZ51	QR25DE	08/9~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.3	4.6	TYPE1	7.6				
	TZ50	QR25DE	04/9~08/8	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.7	3.9	TYPE1	7.5				
	PNZ51	VQ35DE	08/9~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.3	4.6	TYPE1	9.0				
	PZ50.PNZ50	VQ35DE	04/9~08/8	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.2	4.5	TYPE1	9.2				
MOCO	MG33S	R06A(TURBO)	11/2~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.4				
	MG33S	R06A(NA)	11/2~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.2-3.3				
	MG22S	K6A(TURBO)	06/2~11/2	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.5				
	MG22S	K6A	06/2~11/2	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.3				
	MG21S	K6A(TURBO)	02/4~06/1	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.5				
	MG21S	K6A	02/4~06/1	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.3				
LAFESTA	B30.NB30	MR20DE	04/12~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.6	3.8	TYPE1	7.0				

※数値は参考値です
 ※実車上で交換可能なクーラント量は全容量の80%程度となります
 ※1:オイルフィルタ 17/9~17/12で登録日より
 形状異なる場合あり。実車要確認

● HKS ENGINE OIL APPLICATION LIST

車種	型式	エンジン型式	年式	純正粘度	HKS推奨エンジンオイル				適合オイルフィルター	参考クーラント量(L)		備考
					スタンダード		オイル	オイル+フィルター		クーラント	インタークーラーインバーター	
					Standard	API						
LAFESTA HIGHWAYSTAR	CWFFWN	PE-VPS	13/3~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	6.6		
	CWFEFVN	LF-VDS	11/6~13/2	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.3	-	6.0		
	CWFEFVN	LF-VD	11/6~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.3	-	6.0		
	CWEAWN	LF-VE	11/6~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.3	-	6.0		
ROOX	B45A,B48A	BR06DET-SM21	20/3~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	2.8	3.0	TYPE1	4.0		
	B44A,B47A	BR06DE-SM21	20/3~	0W-8	0W-25	0W-20 SP	2.8	3.0	TYPE1	4.0		
	ML21S	K6A(TURBO)	09/12~13/3	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.4		
	ML21S	K6A	09/12~13/3	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.2		
HONDA												
CR-V	RW1,RW2	L15B(TURBO)	18/09~	ULTRA LEO	0W-25	0W-20 SP	3.2	3.5	TYPE1	6.2		
	RT5,RT6	LFB(HYBRID)	18/11~	ULTRA LEO	0W-25	0W-20 SP	3.5	3.8	TYPE1	5.6		
	RM1	R20A(i-VTEC)	11/12~16/09	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.5	3.7	TYPE1	5.9		
	RM4	K24A(i-VTEC)	11/12~16/09	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.8	4.0	TYPE1	6.2		
	RE3.RE4	K24A(i-VTEC)	06/10~11/12	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	5.0		
CR-Z	RD6.RD7	K24A(i-VTEC)	04/9~06/9	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	5.3-5.4		
	ZF2	LEA(HYBRID)	12/9~	ULTRA Green	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.6	TYPE1	4.4-4.5		
HR-V	ZF1	LEA(HYBRID)	10/2~12/9	ULTRA Green	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.6	TYPE1	4.4		
	GH2.GH3.GH4(LEV)	D16A(VTEC)	01/7~06/2	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	3.3	3.6	TYPE1	2.8-3.0		
	GH1.GH2.GH3.GH4(LEV)	D16A	98/9~01/6	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	3.3	3.6	TYPE1	3.9-4.1		
N-BOX	GH2.GH4(LEV)	D16A(VTEC)	98/9~01/6	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	3.3	3.6	TYPE1	3.9-4.1		
	JF3.JF4	S07B(TURBO)	17/8~	ULTRA LEO	0W-25	0W-20 SP	2.4	2.8	TYPE1	2.8		
	JF3.JF4	S07B	17/8~	ULTRA NEXT	0W-25	0W-20 SP	2.4	2.8	TYPE1	2.8		
	JF1.JF2	S07A	12/12~17/7	ULTRA NEXT	0W-25	0W-20 SP	2.4	2.6	TYPE1	2.7-2.9		
	JF1	S07A(TURBO)	11/12~17/7	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.4	2.6	TYPE1	2.7-3.0		
	JF2	S07A(TURBO)	11/12~17/7	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.4	2.6	TYPE1	2.7-3.0		
N-BOX Slash	JF1.JF2	S07A	11/12~12/12	ULTRA Green	0W-25	0W-20 SP	2.4	2.6	TYPE1	2.7-2.9		
	JF1.JF2	S07A	14/12~	ULTRA Green	0W-25	0W-20 SP	2.4	2.6	TYPE1	2.7		
N BOX+	JF1.JF2	S07A(TURBO)	14/12~	ULTRA NEXT	0W-25	0W-20 SP	2.4	2.6	TYPE1	2.7		
	JF1	S07A(TURBO)	12/7~17/7	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.4	2.6	TYPE1	2.7-3.0		
	JF2	S07A(TURBO)	12/7~17/7	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.4	2.6	TYPE1	2.7-3.0		
	JF1.JF2	S07A	13/12~	ULTRA NEXT	0W-25	0W-20 SP	2.4	2.6	TYPE1	2.7-2.9		
N-ONE	JF1.JF2	S07A	12/7~12/12	ULTRA Green	0W-25	0W-20 SP	2.4	2.6	TYPE1	2.7-2.9		
	JG3.JG4	S07B(TURBO)	20/11~	ULTRA LEO	0W-25	0W-20 SP	2.4	2.8	TYPE1	2.6 6MT 2.9 CVT		
	JG3.JG4	S07B	20/11~	ULTRA NEXT	0W-25	0W-20 SP	2.4	2.8	TYPE1	2.8		
	JG1.JG2	S07A	12/10~20/10	ULTRA NEXT	0W-25	0W-20 SP	2.4	2.6	TYPE1	2.7-2.9		
N-VAN	JG1.JG2	S07A(TURBO)	12/10~20/10	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.4	2.6	TYPE1	2.7-3.0		
	JJ1.JJ2	S07B(TURBO)	18/7~	ULTRA LEO	0W-25	0W-20 SP	2.4	2.8	TYPE1	2.9		
N-WGN	JJ1.JJ2	S07B	18/7~	ULTRA NEXT	0W-25	0W-20 SP	2.4	2.8	TYPE1	2.7-2.9		
	JH3.JH4	S07B(TURBO)	19/7~	ULTRA LEO	0W-25	0W-20 SP	2.4	2.8	TYPE1	2.8		
	JH3.JH4	S07B	19/7~	ULTRA NEXT	0W-25	0W-20 SP	2.4	2.8	TYPE1	2.8		
	JH1.JH2	S07A	13/11~19/6	ULTRA NEXT	0W-25	0W-20 SP	2.4	2.6	TYPE1	2.7-2.9		
NSX	JH1.JH2	S07A(TURBO)	13/11~19/6	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.4	2.6	TYPE1	2.7-3.0		
	NA1	C30A	90/9~05/12	5W-40	7.5W-45	10W-40 SP	4.3	5.0	TYPE1	12.0		
	NA2	C32B	97/2~05/12	5W-40	7.5W-45	10W-40 SP	4.3	5.0	TYPE1	12.0		
S2000	NC1	JNC	17/2~	10W-40	7.5W-45	10W-40 SP	7.3	7.9	-	15.5	PDU 1.9	
	AP2	F22C(DOHC,VTEC)	05/11~09/8	5W-40	7.5W-45	10W-40 SP	4.5	4.8	TYPE1	6.4		
S660	AP1	F20C(DOHC,VTEC)	99/4~05/10	5W-40	7.5W-45	10W-40 SP	4.5	4.8	TYPE1	6.4		
	JW5	S07A(TURBO)	15/4~	ULTRA NEXT	0W-25	0W-20 SP	2.4	2.6	TYPE1	5.0		
ACTY TRUCK	HA8,HA9	E07Z	09/12~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.5	2.7	-	4.9		MT車
ACTY VAN										5.4		AT車
	HH5,HH6	E07Z	05/12~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.5	2.7		4.5-5.2		MT車、3AT車
							2.8	3.0		4.7-5.2		4AT車
	HH5,HH6	E07Z	99/6~05/11	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.5	2.7	-	4.4-5.0		MT車、3AT車
ACCORD							2.8	3.0		4.3-5.0		4AT車
	CV3	LFB(HYBRID)	20/2~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.5	3.8	TYPE1	4.9		
	CU1	R20A(i-VTEC)	11/2~13/6	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.5	3.7	TYPE1	5.4		
	CL7,CL8	K20A(i-VTEC)	02/10~08/12	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	4.4-4.7		
	CL7(EURO-R)	K20A(i-VTEC)	02/10~08/12	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.0	4.2	TYPE1	4.8-5.0		
	CU2	K24A(i-VTEC)	08/12~13/6	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.8	4.0	TYPE1	6.1-6.2		
CL9	K24A(i-VTEC)	02/10~08/12	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.0	4.2	TYPE1	5.0-5.2			

※数値は参考値です
 ※実車上で交換可能なクーラント量は全容量の80%程度となります
 ※1:オイルフィルタ 17/9~17/12で登録日より形状異なる場合あり。実車要確認

● HKS ENGINE OIL APPLICATION LIST

車種	型式	エンジン型式	年式	純正粘度	HKS推奨エンジンオイル		交換時オイル量(L)		適合オイル フィルター	参考クーラント量(L)		備考
					スタンダード		オイル	オイル+ フィルター		クーラント	インタークーラー インバーター	
					Standard	API						
ACCORD TOURER	CW1	R20A(i-VTEC)	08/12~13/5	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.5	3.7	TYPE1	5.4		
	CW2	K24A(i-VTEC)	08/12~13/5	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.8	4.0	TYPE1	6.1-6.2		
ACCORD HYBRID	CR7	LFA(HYBRID)	16/5~20/1	ULTRA NEXT	0W-25	0W-20 SP	3.5	3.8	TYPE1	5.7		
	CR5.CR6	LFA(HYBRID)	13/6~16/4	ULTRA NEXT	0W-25	0W-20 SP	3.5	3.7	TYPE1	5.4		
ACCORD WAGON	CM1	K20A(i-VTEC)	05/1~08/12	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	4.4-4.7		
	CM2	K24A(i-VTEC)	05/1~08/12	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	4.9-5.0		For Gasoline
	CM2	K24A(i-VTEC)	05/1~08/12	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.0	4.2	TYPE1	5.0-5.2		for High-octane
	CM3	K24A(i-VTEC)	05/1~08/12	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	4.9-5.0		For Gasoline
	CM3	K24A(i-VTEC)	05/1~05/11	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.0	4.2	TYPE1	5.0-5.2		for High-octane
INSIGHT	ZE2	LDA(HYBRID)	09/2~14/3	ULTRA Green	0W-25	0W-20 SP	3.0	3.2	TYPE1	4.4-4.6		
	ZE4	LEB-H4	18/12~	ULTRA LEO	0W-25	0W-20 SP	3.1	3.3	TYPE1	4.6		
	ZE3	LEA(HYBRID)	11/11~14/3	ULTRA Green	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.6	TYPE1	4.4		
INSPIRE	UC1	J30A(i-VTEC)	03/6~07/12	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.3	TYPE1	6.7		
	CP3	J35A(VTEC)	07/12~12/10	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.3	TYPE1	6.6		
INTEGRA	DC5(is)	K20A(i-VTEC)	01/7~07/2	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	6.3-6.4		
	DC5(TYPE-R)	K20A(i-VTEC)	01/7~07/2	5W-40	7.5W-45	10W-40 SP	4.5	4.7	TYPE1	6.4		
VEZEL	RV3,RV4	L15Z	21/4~	ULTRA NEXT	0W-25	0W-20 SP						
	RV5,RV6	LEC-H5	21/4~	ULTRA LEO	0W-25	0W-20 SP						
	RU1	L15B(TURBO)	19/1~21/3	ULTRA LEO	0W-25	0W-20 SP	3.2	3.5	TYPE1	5.8		
	RU1.RU2	L15B	13/12~21/3	ULTRA NEXT	0W-25	0W-20 SP	3.1	3.3	TYPE1	3.6		
VEZEL HV	RU3.RU4	LEB(HYBRID)	13/12~21/3	ULTRA NEXT	0W-25	0W-20 SP	3.1	3.3	TYPE1	3.6		
AIRWAVE	GJ1.GJ2	L15A	05/4~10/8	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.6	TYPE1	4.0		
EDIX	BE1	D17A	04/7~06/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.0	3.2	TYPE1	4.4		
	BE2	D17A	04/7~06/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.3	3.5	TYPE1	4.4		
	BE3.BE4	K20A	04/7~09/8	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	4.9		
	BE8	K24A(i-VTEC)	06/11~09/8	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	5.1		
ELYSION	RR1.RR2	K24A(i-VTEC)	04/5~12/5	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	5.4		
	RR3.RR4	J30A(i-VTEC)	04/5~12/5	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.3	TYPE1	5.8		
	RR5.RR6	J35A(VTEC)	06/12~12/5	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.3	TYPE1	5.8-6.0		
ODYSSEY	RC1.RC2	K24W	13/11~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	6.8		
	RB3.RB4	K24A(i-VTEC)	08/10~13/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	6.2-6.6		
	RB3.RB4(ABSOLUTE)	K24A(i-VTEC)	08/10~13/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.8	4.0	TYPE1	6.2-6.6		ABSOLUTE
	RB1.RB2	K24A(i-VTEC)	03/10~08/10	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	7.4 No Rear Heater 9.2 With Rear Heater		
	RB1RB2(ABSOLUTE)	K24A(i-VTEC)	03/10~08/10	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.0	4.2	TYPE1	7.4 No Rear Heater 9.2 With Rear Heater		ABSOLUTE
ODYSSEY HV	RC4	LFA(HYBRID)	16/2~	ULTRA NEXT	0W-25	0W-20 SP	3.5	3.8	TYPE1	5.8	Inverter 1.1	
CLARITY PHEV	ZC5	LEB(HYBRID)	18/7~	ULTRA LEO	0W-25	0W-20 SP	3.1	3.3	TYPE1	4.9		
GRACE	GM6.GM9	L15B	15/6~	ULTRA NEXT	0W-25	0W-20 SP	3.1	3.3	TYPE1	3.8		
GRACE HV	GM4.GM5	LEB(HYBRID)	14/12~	ULTRA NEXT	0W-25	0W-20 SP	3.1	3.3	TYPE1	3.8		
CROSSROAD	RT1.RT2	R18A(i-VTEC)	07/2~10/8	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.5	3.7	TYPE1	5.2		
	RT3.RT4	R20A(i-VTEC)	07/2~10/8	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.5	3.7	TYPE1	5.2		
THAT'S	JD1.JD2	E07Z(TURBO)	02/2~07/10	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.6	2.8	TYPE1	4.1		
	JD1.JD2	E07Z	02/2~07/10	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.6	2.8	TYPE1	3.8		
JADE	FR5	L15B(TURBO)	15/5~	ULTRA LEO	0W-25	0W-20 SP	3.2	3.5	TYPE1	5.6		RS
JADE HV	FR4	LEB(HYBRID)	15/2~	ULTRA NEXT	0W-25	0W-20 SP	3.1	3.3	TYPE1	4.9		
CIVIC/FERIO	FD3	LDA(HYBRID)	09/9~10/12	ULTRA Green	0W-25	0W-20 SP	3.0	3.2	TYPE1	4.7-4.8		
	FD3	LDA(HYBRID)	05/11~09/9	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.0	3.2	TYPE1	4.7-4.8		
	FC1	L15B(TURBO)	17/9~	ULTRA LEO	0W-25	0W-20 SP	3.2	3.5	TYPE1	4.9		SEDAN
	FK7	L15C(TURBO)	17/9~	ULTRA LEO	0W-25	0W-20 SP	3.2	3.5	TYPE1	4.8-4.9		HACHBACK
	ES1.ES2	D15B	01/10~05/8	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.0	3.2	TYPE1	5.0-5.1		
	ES3.ET2	D17A(VTEC)	00/9~05/8	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.3	3.5	TYPE1	5.0-5.1		
	FD1	R18A(i-VTEC)	05/9~12/6	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.5	3.7	TYPE1	5.2-5.5		
	FD2	K20A(i-VTEC)	05/9~12/6	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	4.2		
	FK8	K20C(TURBO)	17/9~	ULTRA LEO	0W-25	0W-20 SP	5.0	5.4	TYPE1	4.7		
CIVIC TYPE R	FK2	K20C(TURBO)	15/12~17/8	ULTRA LEO	0W-25	0W-20 SP	5.0	5.4	TYPE1	6.5		
	FN2	K20A(i-VTEC)	09/12~12/6	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.2	4.4	TYPE1	4.4		
	FD2(TYPE-R)	K20A(i-VTEC)	05/9~10/6	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.5	4.7	TYPE1	5.2		
	EP3	K20A(i-VTEC)	01/8~05/8	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.5	4.7	TYPE1	6.8		
	RP3.RP4	L15B(TURBO)	15/4~	ULTRA LEO	0W-25	0W-20 SP	3.2	3.5	TYPE1	5.3		
STEPWGN	RK1.RK2.RK3.RK4	R20A(i-VTEC)	09/10~15/3	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.5	3.7	TYPE1	5.9		

※数値は参考値です
 ※実車上で交換可能なクーラント量は全容量の80%程度となります
 ※1:オイルフィルタ 17/9~17/12で登録日により
 形状異なる場合あり。実車要確認

● HKS ENGINE OIL APPLICATION LIST

車種	型式	エンジン型式	年式	純正粘度	HKS推奨エンジンオイル				交換時オイル量(L)	適合オイル フィルター	参考クーラント量(L)		備考
					スタンダード		オイル	オイル+ フィルター			クーラント	インタークーラー インバーター	
					Standard	API							
STEPWGN	RG1.RG2	K20A(i-VTEC)	05/5~09/10	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	4.8			
	RF5.RF6(SPADA)	K20A(i-VTEC)	03/6~05/4	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	5.8-6.2 No Rear Heater 7.2-7.6 With Rear Heater			
	RF3.RF4	K20A(i-VTEC)	01/4~05/4	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	5.8-6.2 No Rear Heater 7.2-7.6 With Rear Heater			
	RG3.RG4	K24A(i-VTEC)	05/5~09/10	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	4.8			
	RF7.RF8(SPADA)	K24A(i-VTEC)	03/6~05/4	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	6.2-7.6			
STEPWGN SPADA HYBRID	RP5	LFA(HYBRID)	17/9~	ULTRA NEXT	0W-25	0W-20 SP	3.5	3.8	TYPE1	5.3 No Rear A/C 5.4 With Rear A/C			
STREAM	RN2	D17A(DOHC,VTEC)	03/9~06/7	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.3	3.5	TYPE1	3.9			
	RN1	D17A(DOHC,VTEC)	00/10~06/7	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.0	3.2	TYPE1	3.9			
	RN6.RN7	R18A(i-VTEC)	06/7~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.5	3.7	TYPE1	5.5			
	RN8.RN9	R20A(i-VTEC)	06/7~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.5	3.7	TYPE1	5.4-5.5			
	RN5	K20B(i-VTEC)	03/12~06/6	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	5.3			
RN3.RN4	K20A(i-VTEC)	00/10~06/7	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	5.3				
ZEST	JE1.JE2	P07A	06/3~12/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.6	2.9	TYPE1	3.5-3.6			
	JE1.JE2	P07A(TURBO)	06/3~12/11	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.6	2.9	TYPE1	3.7			
VAMOS	HM1.HM2	E07Z	99/6~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.5	2.7	TYPE1	4.6-5.2			
	HM1.HM2	E07Z(TURBO)	00/2~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.5	2.7	TYPE1	4.2-5.1			
VAMOS HOBIO	HJ1.HJ2	E07Z	03/4~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.5	2.7	TYPE1	4.8-5.2			
	HM3.HM4	E07Z(TURBO)	03/4~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.5	2.7	TYPE1	4.8-5.0			
FIT	GR1、GR2	L13B	20/2~	ULTRA NEXT	0W-25	0W-20 SP	3.1	3.3	TYPE1	3.6			
	GR5,GR7	L13B	20/2~	ULTRA NEXT	0W-25	0W-20 SP	3.1	3.3	TYPE1	3.6			
	GK3.GK4	L13B	13/9~20/1	ULTRA NEXT	0W-25	0W-20 SP	3.1	3.3	TYPE1	3.4-3.5			
	GE6.GE7	L13A	07/10~13/9	ULTRA Green	0W-25	0W-20 SP	3.0	3.2	TYPE1	4.4-4.5			
	GD1.GD2	L13A(i-DSI)	01/6~07/10	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.6	TYPE1	3.6-3.8			
	GR3,GR4	LEB(HYBRID)	20/2~	ULTRA LEO	0W-25	0W-20 SP	2.9	3.1	TYPE1	3.9			
	GR6,GR8	LEB(HYBRID)	20/2~	ULTRA LEO	0W-25	0W-20 SP	2.9	3.1	TYPE1	3.9			
	GK5.GK6	L15B	13/9~20/1	ULTRA NEXT	0W-25	0W-20 SP	3.1	3.3	TYPE1	3.4 MT 3.5-3.8 CVT			
	GE8.GE9	L15A	07/10~13/9	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.6	TYPE1	4.4-4.6			
GD3.GD4	L15A	02/9~07/10	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.6	TYPE1	3.6-3.8				
FIT HYBRID	GP1	LDA(HYBRID)	10/10~13/9	ULTRA Green	0W-25	0W-20 SP	3.0	3.2	TYPE1	4.4-4.6			
	GP5	LEB(HYBRID)	13/9~20/1	ULTRA NEXT	0W-25	0W-20 SP	3.1	3.3	TYPE1	3.8			
	GP6	LEB(HYBRID)	13/12~20/1	ULTRA NEXT	0W-25	0W-20 SP	3.1	3.3	TYPE1	3.8			
	GP4	LEA(HYBRID)	12/5~13/9	ULTRA NEXT	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.6	TYPE1	4.3-4.5			
FIT ARIA	GD6.GD7	L13A	02/12~09/1	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.6	TYPE1	3.8-3.9			
	GD8.GD9	L15A	02/12~09/1	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.6	TYPE1	3.8-3.9			
FIT SHUTTLE	GG7.GG8	L15A	11/5~15/4	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.6	TYPE1	4.5-4.6			
FIT SHUTTLE HYBRID	GP2	LDA(HYBRID)	11/5~15/4	ULTRA Green	0W-25	0W-20 SP	3.0	3.2	TYPE1	4.6			
FREED	GB5.GB6	L15B	16/9~	ULTRA NEXT	0W-25	0W-20 SP	3.1	3.3	TYPE1	4.0			
	GB3.GB4	L15A	08/5~16/8	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.6	TYPE1	4.5-4.7			
FREED HYBRID	GB7.GB8	LEB(HYBRID)	16/9~	ULTRA NEXT	0W-25	0W-20 SP	3.1	3.3	TYPE1	3.7			
	GP3	LEA(HYBRID)	11/10~	ULTRA Green	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.6	TYPE1	4.7			
FREED+	GB5.GB6	L15B	16/9~	ULTRA NEXT	0W-25	0W-20 SP	3.1	3.3	TYPE1	4.0			
FREED+ HYBRID	GB7.GB8	LEB(HYBRID)	16/9~	ULTRA NEXT	0W-25	0W-20 SP	3.1	3.3	TYPE1	3.7			
FREED SPIKE	GB3.GB4	L15A	10/7~16/8	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.6	TYPE1	4.5-4.8			
FREED SPIKE HYBRID	GP3	LEA(HYBRID)	11/10~16/8	ULTRA Green	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.6	TYPE1	4.7			
MOBILIO	GB1.GB2	L15A	01/12~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.6	TYPE1	5.6-5.8			
MOBILIO SPIKE	GK1.GK2	L15A	02/9~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.6	TYPE1	5.7-5.8			
LIFE	JC1.JC2	P07A	09/11~14/5	ULTRA Green	0W-25	0W-20 SP	2.6	2.9	TYPE1	3.2			
	JC1.JC2	P07A	08/11~09/10	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.6	2.9	TYPE1	3.2			
	JC1.JC2	P07A(TURBO)	08/11~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.6	2.9	TYPE1	3.5			
	JB5.JB6	P07A	03/9~08/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.6	2.9	TYPE1	3.2			
	JB7.JB8	P07A(TURBO)	03/9~08/11	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.6	2.9	TYPE1	3.5			
LEGEND	KC2	JNB(HYBRID)	15/1~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.3	TYPE1	7.9	PDU 1.2		
	KB1	J35A(VTEC)	04/10~08/8	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.3	TYPE1	6.1			
	KB2	J37A	10/12~12/7	5W-20	0W-25	5W-30 SP	4.0	4.3	TYPE1	6.0			
	KB2	J37A	08/9~10/12	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.3	TYPE1	6.0			
MITSUBISHI													
ek ACTIVE	H81W	3G83(TURBO)	04/5~06/9	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	3.0	3.2	TYPE4	4.0			
	H81W	3G83	04/5~06/9	5W-20	0W-25	5W-30 SP	3.0	3.2	TYPE4	4.0			

※数値は参考値です
 ※実車上で交換可能なクーラント量は全容量の80%程度となります
 ※1:オイルフィルタ 17/9~17/12で登録日により
 形状異なる場合あり。実車要確認

LEXUS
TOYOTA
NISSAN
HONDA
MITSUBISHI
SUBARU
MAZDA
SUZUKI
DAIHATSU

● HKS ENGINE OIL APPLICATION LIST

車種	型式	エンジン型式	年式	純正粘度	HKS推奨エンジンオイル				交換時オイル量(L)			参考クーラント量(L)		備考
					スタンダード		オイル	オイル+フィルター	適合オイルフィルター	クーラント	インタークーラーインバーター			
					Standard	API								
ek CLASSY	H81W	3G83(SOHC)	03/5~05/12	5W-20	0W-25	5W-30 SP	3.0	3.2	TYPE4	4.0				
ek X	B35W,B38W	BR06DET-SM21	19/3~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	2.8	3.0	TYPE1	4.0				
	B34W,B37W	BR06DE-SM21	19/3~	0W-8	0W-25	0W-20 SP	2.8	3.0	TYPE1	4.0				
ek X SPACE	B35A,B38A	BR06DET-SM21	20/3~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	2.8	3.0	TYPE1	4.0				
	B34A,B37A	BR06DE-SM21	20/3~	0W-8	0W-25	0W-20 SP	2.8	3.0	TYPE1	4.0				
ek SPACE	B35A,B38A	BR06DET-SM21	20/3~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	2.8	3.0	TYPE1	4.0				
	B34A,B37A	BR06DE-SM21	20/3~	0W-8	0W-25	0W-20 SP	2.8	3.0	TYPE1	4.0				
	B11A	3B20	14/2~20/2	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.0	3.2	TYPE4	4.0				
ek SPORTS	H82W	3G83(SOHC)	09/8~13/6	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.0	3.2	TYPE4	4.0				
	H82W	3G83(TURBO)	06/9~13/5	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	3.0	3.2	TYPE4	4.0				
	H82W	3G83(SOHC)	06/9~09/8	5W-20	0W-25	5W-30 SP	3.0	3.2	TYPE4	4.0				
	H81W	3G83(TURBO)	02/9~06/9	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	3.0	3.2	TYPE4	4.0				
	H81W	3G83(SOHC)	02/9~06/9	5W-20	0W-25	5W-30 SP	3.0	3.2	TYPE4	4.0				
ek WAGON	B33W,B36W	BR06DE	19/3~	0W-8	0W-25	0W-20 SP	2.8	3.0	TYPE1	4.0				
	B11W	3B20	13/6~19/2	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.0	3.2	TYPE4	4.0				
	B11W	3B20(TURBO)	13/6~19/2	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.0	3.2	TYPE4	4.0				
	H82W	3G83(SOHC)	06/9~13/5	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.0	3.2	TYPE4	4.0				
	H81W	3G83(SOHC)	01/10~06/9	5W-20	0W-25	5W-30 SP	3.0	3.2	TYPE4	4.0				
i(アイ)	HA1W	3B20(DOHC)	09/10~13/6	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.5	3.7	TYPE4	6.7-6.9				
	HA1W	3B20(DOHC)	07/12~09/10	5W-20	0W-25	5W-30 SP	3.5	3.7	TYPE4	6.7-6.9				
	HA1W	3B20(TURBO)	07/12~13/6	5W-20	0W-25	5W-30 SP	3.5	3.7	TYPE4	6.7-6.9				
	HA1W	3B20(DOHC)	06/10~07/12	5W-20	0W-25	5W-30 SP	3.7	3.9	TYPE4	6.7-6.9				
	HA1W	3B20(TURBO)	06/1~07/12	5W-20	0W-25	5W-30 SP	3.7	3.9	TYPE4	6.7-6.9				
i-MIEV	HA4W	-	09/7~	-						5.1				
RVR	GA4W	4J10	11/10~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.3	TYPE1	7.5				
	GA3W	4B10	10/2~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.3	TYPE1	7.5				
OUTLANDER	GF7W	4J11	12/10~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.3	TYPE1	6.0				
	GF8W	4J12	12/10~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.3	TYPE1	6.0				
	CW5W	4B12	05/10~12/10	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.3	4.6	TYPE1	7.5				
	CW6W	6B31	07/9~12/10	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.0	4.3	TYPE1	9.5				
OUTLANDER PHEV	GG2W	4B11	12/12~18/07	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.3	TYPE1	6.5-7.5	Motor 6.5			
	GG3W	4B12	18/08~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.3	4.6		6.5-7.5	Motor 6.5			
AIRTREK	CU2W	4G63(DOHC,TURBO)	02/6~05/10	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	4.0	4.3	TYPE1	7.0				
	CU2W	4G63(ECI-MULTI)	01/6~05/10	5W-20	0W-25	5W-30 SP	4.0	4.3	TYPE1	7.0				
ECLIPSE	D53A	6G72	04/10~06/10	5W-20	0W-25	5W-30 SP	4.0	4.3	-	8.0				
ECLIPSE CROSS	GK1W	4A40(TURBO)	18/3~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.1	4.3	TYPE1	6.0				
	GK9W	4N14	19/6~	0W-30	5W-30 D		5.6	5.9		8.0				
GALANT FORTIS	CY6A	4J10	11/10~15/3	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.3	TYPE1	7.0				
	CY3A	4B10	09/12~11/9	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.3	TYPE1	7.0				
	CY4A	4B11(TURBO)	08/12~15/3	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.8	5.1	TYPE1	7.0				
	CY4A	4B11	07/8~15/3	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.3	TYPE1	7.0				
GALANT FORTIS SPORTBACK	CX6A	4J10	11/10~15/3	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.3	TYPE1	7.0				
	CX3A	4B10	09/12~11/9	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.3	TYPE1	7.0				
	CX4A	4B11	08/12~15/3	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.3	TYPE1	7.0				
	CX4A	4B11(TURBO)	08/12~15/3	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.8	5.1	TYPE1	7.0				
COLT	Z21A,Z22A	4A90(MIVEC)	10/6~12/10	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	5.4				
	Z21A,Z22A	4A90(MIVEC)	04/10~10/6	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.8	4.0	TYPE1	5.4				
	Z27AG	4G15(MIVEC,TURBO)	06/5~12/10	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	3.3	3.6	TYPE1	6.8		[Version.R]		
	Z23A,Z24A	4A91(MIVEC)	04/10~10/6	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.8	4.0	TYPE1	5.4				
	Z27A	4G15(MIVEC,TURBO)	04/10~06/4	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	3.3	3.6	TYPE1	5.2				
COLT PLUS	Z21W,Z22W	4A90(MIVEC)	10/6~12/6	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	5.4				
	Z23W,Z24W	4A91(MIVEC)	10/6~12/10	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	5.4				
	Z27AG	4G15(MIVEC,TURBO)	06/5~12/10	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	3.3	3.6	TYPE1	6.8				
	Z23W,Z24W	4A91(MIVEC)	04/10~10/6	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.8	4.0	TYPE1	5.4				
	Z27W	4G15(MIVEC,TURBO)	04/10~06/4	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	3.3	3.6	TYPE1	6.8				
TOWN BOX	DS17W	R06A(TURBO)	15/3~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.8	TYPE5	5.4				
	DS64W	K6A(DOHC,TURBO)	14/2~15/2	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.8	3.0	TYPE7	6.0-6.2				
	U61W,U62W	3G83	10/8~11/12	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.0	3.2	TYPE4	5.5				
	U61W,U62W	3G83	07/12~10/8	5W-20	0W-25	5W-30 SP	3.0	3.2	TYPE4	5.5				

※数値は参考値です
 ※実車上で交換可能なクーラント量は全容量の80%程度となります
 ※1:オイルフィルタ 17/9~17/12で登録日より形状異なる場合あり。実車要確認

● HKS ENGINE OIL APPLICATION LIST

車種	型式	エンジン型式	年式	純正粘度	HKS推奨エンジンオイル				交換時オイル量(L)	適合オイル フィルター	参考クーラント量(L)		備考
					スタンダード		オイル	オイル+ フィルター			クーラント	インタークーラー インバーター	
					Standard	API							
TOWN BOX	U63W.U64W	3G83(TURBO)	02/9~11/11	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	3.0	3.2	TYPE4	5.5			
	U61W.U62W	3G83	02/9~07/12	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	3.0	3.2	TYPE4	5.5			
DELICA D:2	MB36S	K12C	15/12~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	3.1	3.3	TYPE5	4.3			
	MB46S	K12C(HYBRID)	15/12~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	3.1	3.3	TYPE5	4.3-4.4		HYBRID	
	MB15S	K12B(DJE)	13/12~15/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.9	3.1	TYPE7	4.6			
	MB15S	K12B	13/12~15/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.9	3.1	TYPE7	4.6			
	MB15S	K12B	11/3~13/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.9	3.1	TYPE7	4.6			
DELICA D:3	BM20	HR16DE	11/10~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.8	3.0	TYPE1	6.3			
DELICA D:5	CV2W	4J11	11/12~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.3	TYPE1	7.5			
	CV4W	4B11	10/1~11/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.3	TYPE1	7.5			
	CV1W	4N14	13/1~	0W-30	5W-30 D		5.6	5.9	-	7.5		DL-1	
	CV5W	4B12	07/1~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.3	4.6	TYPE1	7.5			
TOPPO	H82A	3G83(SOHC)	09/8~13/5	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.0	3.2	TYPE4	4.0			
	H82A	3G83(TURBO)	08/9~13/5	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	3.0	3.2	TYPE4	4.0			
	H82A	3G83(SOHC)	08/9~09/8	5W-20	0W-25	5W-30 SP	3.0	3.2	TYPE4	4.0			
PAJERO	V83W.V93W	6G72	06/10~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.3	4.6	-	9.0-10.5			
	V63W.V73W	6G72(MPI)	00/8~06/9	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.3	4.6	-	9.0-10.5			
	V88W.V98W	4M41	08/10~	0W-30	5W-30 D		7.5	8.5	-	9.0-10.5		DL-1	
	V68W.V78W	4M41	05/1~08/12	10W-30	7.5W-33 D		8.8	9.8	-	9.0-10.5		CF-4	
	V65W.V75W	6G74(GDI)	99/10~05/11	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.3	4.6	-	9.0-10.5			
	V87W.V97W	6G75(MIVEC)	06/10~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.6	4.9	-	9.0-10.5			
	V77W	6G75	05/11~06/9	5W-20	0W-25	5W-30 SP	4.3	4.6	-	9.0-10.5			
PAJERO IO	H76W	4G93	02/9~07/8	5W-20	0W-25	5W-30 SP	3.5	3.8	TYPE1	6.0			
	H76W	4G93(GDI,TURBO)	00/6~06/1	5W-20	0W-25	5W-30 SP	3.5	3.8	TYPE1	6.0			
	H77W	4G94(GDI)	00/6~07/6	5W-20	0W-25	5W-30 SP	3.5	3.8	TYPE1	6.0			
PAJERO MINI	H53A	4A30(TURBO)	05/1~05/12	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	3.3	3.5	TYPE4	4.0		Low down	
	H53A	4A30	05/1~12/6	5W-20	0W-25	5W-30 SP	3.3	3.5	TYPE4	4.0			
	H58A	4A30(TURBO)	02/9~13/2	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	3.3	3.5	TYPE4	4.0			
	H58A	4A30	02/9~13/2	5W-20	0W-25	5W-30 SP	3.3	3.5	TYPE4	4.0			
MINICA	H42A	3G83	05/1~07/6	5W-20	0W-25	5W-30 SP	3.0	3.2	TYPE4	4.0			
MINICAB	DS17V	R06A(TURBO)	15/3~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.8	TYPE5	5.4			
	DS17V	R06A(NA)	15/3~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.8	TYPE5	5.0-5.5			
	DS64V	K6A(DOHC,TURBO)	14/2~15/2	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.8	3.0	TYPE7	6.0-6.2			
	DS64V	K6A(DOHC)	14/2~15/2	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.8	3.0	TYPE7	5.2-5.9 MT 5.1-5.8 AT			
	U61V.U62V	3G83(TURBO)	11/12~14/2	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	3.0	3.2	TYPE4	5.5			
	U61V.U62V	3G83	10/8~14/2	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.0	3.2	TYPE4	5.5			
	U61T.U61TP.U62T.U62TP	3G83	10/8~14/2	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.0	3.2	TYPE4	5.5			
	U61V.U62V	3G83	07/12~10/8	5W-20	0W-25	5W-30 SP	3.0	3.2	TYPE4	5.5			
	U61T.U61TP.U62T.U62TP	3G83	07/12~10/8	5W-20	0W-25	5W-30 SP	3.0	3.2	TYPE4	5.5			
	U61V.U62V	3G83	99/1~07/12	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	3.0	3.2	TYPE4	5.5			
MIRAGE	A05A	3A90	12/8~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.8	3.0	TYPE1	4.3-4.6			
	A03A	3A92	14/12~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.8	3.0	TYPE1	4.3			
LANCER	CS2A	4G15	05/1~10/5	5W-20	0W-25	5W-30 SP	3.0	3.3	TYPE1	6.0			
	CS5A	4G93(GDI)	03/2~08/6	5W-20	0W-25	5W-30 SP	3.5	3.8	TYPE1	6.0			
	CS5A	4G93(GDI,TURBO)	03/2~08/6	5W-20	0W-25	5W-30 SP	3.5	3.8	TYPE1	6.0			
	CS6A	4G94	05/1~08/6	5W-20	0W-25	5W-30 SP	3.5	3.8	TYPE1	6.0			
LANCER WAGON	CS5W	4G93(GDI)	03/2~08/6	5W-20	0W-25	5W-30 SP	3.5	3.8	TYPE1	6.0			
	CS5W	4G93(GDI,TURBO)	03/2~08/6	5W-20	0W-25	5W-30 SP	3.5	3.8	TYPE1	6.0			
LANCER EVOLUTION	CZ4A(EVOX)	4B11(DOHC,MIVEC,TURBO)	07/10~16/4	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	4.8	5.1	TYPE1	7.5			
	CT9A(EVOIX MR)	4G63(DOHC,MIVEC,TURBO)	06/8~07/9	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	4.5	4.8	TYPE1	6.0			
	CT9A(EVOIX)	4G63(DOHC,MIVEC,TURBO)	05/3~06/7	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	4.5	4.8	TYPE1	6.0			
	CT9A(EVOⅧ MR)	4G63(DOHC,TURBO)	04/2~05/2	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	4.5	4.8	TYPE1	6.0			
	CT9A(EVOⅧ)	4G63(DOHC,TURBO)	03/2~04/1	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	4.5	4.8	TYPE1	6.0			
	CT9A(EVO GT-A)	4G63(DOHC,TURBO)	02/2~02/12	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	4.5	4.8	TYPE1	6.0			
	CT9A(EVOⅦ)	4G63(DOHC,TURBO)	01/2~02/3	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	4.5	4.8	TYPE1	6.0			
	CP9A(EVOⅥ, Tommi-Makinen EDITION)	4G63(DOHC,TURBO)	00/1~01/1	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	4.8	5.1	TYPE1	6.0			
	CP9A(EVOⅤ)	4G63(DOHC,TURBO)	99/1~01/1	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	4.8	5.1	TYPE1	6.0			
	CP9A(EVOⅣ)	4G63(DOHC,TURBO)	98/1~98/12	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	4.8	5.1	TYPE1	6.0			
	CN9A(EVOⅢ)	4G63(DOHC,TURBO)	96/8~97/12	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	4.8	5.1	TYPE1	6.0		オイルフィルター取付箇所800 車高あり 取付物確認	

※数値は参考値です
 ※実車上で交換可能なクーラント量は全容量の80%程度となります
 ※1:オイルフィルタ 17/9~17/12で登録日より
 形状異なる場合あり。実車確認

LEXUS
TOYOTA
NISSAN
HONDA
MITSUBISHI
SUBARU
MAZDA
SUZUKI
DAIHATSU

● HKS ENGINE OIL APPLICATION LIST

車種	型式	エンジン型式	年式	純正粘度	HKS推奨エンジンオイル				適合オイル フィルター	参考クーラント量(L)		備考
					スタンダード		オイル	オイル+ フィルター		クーラント	インタークーラー インバーター	
					Standard	API						
LANCER EVOLUTION	CE9A(EVOIII)	4G63(DOHC,TURBO)	94/9~96/8	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	4.8	5.1	TYPE1	6.0		
	CE9A(EVOII)	4G63(DOHC,TURBO)	94/1~94/9	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	4.8	5.1	TYPE1	6.0		
	CD9A(EVOI)	4G63(DOHC,TURBO)	91/10~94/1	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	4.8	5.1	TYPE1	6.0		
LANCER EVOLUTION WAGON	CT9W(GT-A,AT)	4G63(DOHC,TURBO)	05/9~07/9	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	4.5	4.8	TYPE1	6.0		
	CT9W(GT,MT)	4G63(DOHC,MIVEC,TURBO)	05/9~07/9	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	4.5	4.8	TYPE1	6.0		
LANCER CARGO	CVY12	HR15DE	08/12~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.8	3.0	TYPE1	6.7		
	CS2V	4G15	05/1~07/6	5W-20	0W-25	5W-30 SP	3.0	3.3	TYPE1	6.0		
	CVZNY12	HR16DE	08/12~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.8	3.0	TYPE1	6.7		
	CVJY12	MR18DE	08/12~13/5	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.4	4.6	TYPE1	6.8		
SUBARU												
BRZ	ZC6	FA20	12/03~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	5.2	5.4	TYPE1	7.2 MT 7.5 AT		
WRX	VAB	EJ20(TURBO)	14/8~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.0	4.3	TYPE1	7.9		
	VAG	FA20(TURBO)	14/8~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.9	5.1	TYPE1	8.2		
XV	GT3	FB16A	17/5~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.2	4.4	TYPE1	7.8		
	GT7	FB20C	17/5~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.2	4.4	TYPE1	7.8		
	GP7	FB20A	12/10~17/1	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.6	4.8	TYPE1	8.0		
XV HYBRID	GTE	FB20W+MA1 (HYBRID)	18/10~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	7.8		
	GPE	FB20+MA1 (HYBRID)	13/6~17/01	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.6	4.8	TYPE1	8.2		
IMPREZA	GH2.GH3	EL15(DOHC)	07/6~11/10	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	7.5-7.6		
	GDC.GDD	EL15(DOHC)	06/6~07/6	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	7.3		
	GD2.GD3	EJ15	05/6~07/6	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	7.3-7.4		
	GD2.GD3	EJ15	00/8~05/6	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.0	4.2	TYPE1	7.3-7.4		
	GVB	EJ20(AVCS,TURBO)	10/7~14/7	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.0	4.3	TYPE1	7.9		
	GH6	EJ20	08/10~11/10	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	6.9		
	GRB	EJ20(AVCS,TURBO)	07/6~14/7	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.0	4.3	TYPE1	7.9		
	GH7	EJ20	07/6~11/10	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	6.9		
	GH8	EJ20(AVCS,TURBO)	07/6~11/10	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.0	4.2	TYPE1	7.6-7.7		
	GDA	EJ20(TURBO)	00/8~07/6	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.0	4.2	TYPE1	7.6-7.7		
	GDB	EJ20(AVCS,TURBO)	00/10~07/9	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.0	4.3	TYPE1	7.7		
	GVF	EJ25(TURBO)	10/7~14/7	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.0	4.3	TYPE1	7.6		
	GRF	EJ25(TURBO)	09/2~14/7	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.0	4.3	TYPE1	7.6		
IMPREZA G4	GK2.GK3	FB16A	16/10~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.2	4.4	TYPE1	7.8		
	GJ2.GJ3	FB16	11/11~16/9	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.8	5.0	TYPE1	8.1		
	GK6.GK7	FB20C	16/10~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.2	4.4	TYPE1	7.8		
	GJ6.GJ7	FB20A	11/11~16/9	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.8	5.0	TYPE1	8.2		
IMPREZA ANESIS	GE2.GE3	EL15(DOHC)	08/10~11/10	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	7.5-7.6		
	GE6.GE7	EJ20(SOHC)	08/10~11/10	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	6.9		
IMPREZA SPORT	GT2.GT3	FB16A	16/10~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.2	4.4	TYPE1	7.8		
	GP2.GP3	FB16	11/11~16/9	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.6	4.8	TYPE1	8.1		
	GT6.GT7	FB20C	16/10~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.2	4.4	TYPE1	7.8		
	GP6.GP7	FB20A	11/11~16/9	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.6	4.8	TYPE1	8.2		
IMPREZA SPORT HV	GPE	FB20+MA1 (HYBRID)	15/7~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.6	4.8	TYPE1	8.2		
IMPREZA WAGON	GDD.GGC.GGD	EL15(DOHC)	06/6~07/6	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	7.3		
	GG2.GG3	EJ15	00/8~07/6	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	7.3-7.4		
	GGB	EJ20(AVCS,TURBO)	00/10~07/9	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.0	4.3	TYPE1	7.7		
	GGA	EJ20(TURBO)	00/8~07/6	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.0	4.3	TYPE1	7.6-7.7		
EXIGA	YA4.YA5	EJ20(DOHC)	08/6~13/7	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	6.8		
	YA5	EJ20(DOHC,TURBO)	08/6~15/3	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.0	4.2	TYPE1	8.1		
	YAM	FB25A	12/7~15/3	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.6	4.8	TYPE1	7.6		
	YA9	EJ25(DOHC)	09/9~12/6	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.0	4.2	TYPE1	6.5		
EXIGA CROSSOVER7	YAM	FB25A	15/4~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.6	4.8	TYPE1	7.6		
SAMBAR	S321B.S331B	KF-VE	12/4~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	3.2	3.4	TYPE6	5.3-5.7 MT 5.2-5.6 AT		
		KF-DET (DOHC,TURBO)	12/4~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	3.2	3.4	TYPE6	5.5-5.9 MT 5.4-5.8 AT		
	S201J.S211J.S201H.S211H	KF-VE	12/4~14/8	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	3.2	3.4	TYPE6	3.8		
	TV1.TV2	EN07	99/2~12/3	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.4	2.6	TYPE1	5.0-6.0		
		EN07 (SUPERCHARGER)	99/2~12/3	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.5	2.7	TYPE1	6.0		

※数値は参考値です
 ※実車上で交換可能なクーラント量は全容量の80%程度となります
 ※1:オイルフィルタ 17/9~17/12で登録日により
 形状異なる場合あり。実車要確認

LEXUS
TOYOTA
NISSAN
HONDA
MITSUBISHI
SUBARU
MAZDA
SUZUKI
DAIHATSU

● HKS ENGINE OIL APPLICATION LIST

車種	型式	エンジン型式	年式	純正粘度	HKS推奨エンジンオイル				交換時オイル量(L)	適合オイル フィルター	参考クーラント量(L)		備考
					スタンダード		オイル	オイル+ フィルター			クーラント	インタークーラー インバーター	
					Standard	API							
CHIFFON	LA650F.LA660F	KF-VE	19/7~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	3.1	3.3	TYPE6	3.4			
	LA650F.LA660F	KF-VET(TURBO)	19/7~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.1	3.3	TYPE6	3.4			
	LA600F.LA610F	KF-VE	16/11~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.7	2.9	TYPE6	3.5			
	LA600F.LA610F	KF-VET(TURBO)	16/11~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE6	3.5			
JUSTY	M900F.M910F	1KR-FE	16/11~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.9	3.1	-	4.4			
	M900F	1KR-VET	16/11~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.9	3.1	-	5.0			
STELLA	LA150F.LA160F	KF-VE	14/12~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.7	2.9	TYPE6	3.4			
	LA150F.LA160F	KF-VET(DOHC,TURBO)	14/12~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE6	3.5			
	LA100F.LA110F	KF-VE	11/5~14/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.7	2.9	TYPE6	2.8			
	LA100F.LA110F	KF-DET(DOHC,TURBO)	11/5~14/11	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE6	2.9			
	RN1.RN2	EN07	06/6~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.4	2.6	TYPE1	3.8			
RN1.RN2	EN07(SUPERCHARGER)	06/6~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.4	2.6	TYPE1	3.7				
DIAS WAGON	S321N.S331N	KF-DET(DOHC,TURBO)	09/9~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	3.0	3.2	TYPE6	5.8			
FORESTER	SK5	CB18E(TURBO)	20/10~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	9.1			
	SKE	FB20W(HYBRID)	18/9~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	8.0			
	SJG	FA20(TURBO)	12/11~18/6	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.9	5.1	TYPE1	8.2			
	SJ5	FB20A	12/11~18/6	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.6	4.8	TYPE1	7.8 MT 8.1 CVT			
	SHJ	FB20A	10/10~12/10	0W-20	0W-25	0W-20 SP	5.0	5.2	TYPE1	7.3-7.4			
	SH5	EJ20(DOHC,TURBO)	07/12~12/10	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.0	4.2	TYPE1	7.5-7.6			
	SH5	EJ20(DOHC)	07/12~12/10	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	6.8-6.9			
	SG5	EJ20(DOHC,TURBO)	02/2~07/12	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.0	4.3	TYPE1	7.3-7.4			
	SG5	EJ20	02/2~07/12	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.0	4.2	TYPE1	6.5-6.6			
	SK9	FB25C	18/7~20/9	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	8.5			
	SH9	EJ25(DOHC,TURBO)	10/10~12/10	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.0	4.2	TYPE1	7.3			
SG9	EJ25(DOHC,TURBO)	04/2~07/12	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.0	4.3	TYPE1	7.4				
PLEO	L275F.L285F	KF-VE	10/4~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE6	3.0-3.1			
	RA1.RA2	EN07(MILDCHARGER)	99/6~03/11	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.4	2.6	TYPE1	3.1			
	RA1.RA2	EN07(DOHC,SUPERCHARGER)	98/10~03/11	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.4	2.6	TYPE1	3.1			
	RA1.RA2	EN07(SUPERCHARGER)	98/10~03/11	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.4	2.6	TYPE1	3.1			
	RV1.RV2	EN07	98/10~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.4	2.6	TYPE1	3.1			
PLEO NESTA	RA1.RA2	EN07(SUPERCHARGER)	99/6~03/11	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.4	2.6	TYPE1	3.1			
	RA1.RA2	EN07(MILDCHARGER)	99/6~03/11	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.4	2.6	TYPE1	3.1			
PLEO PLUS	LA350F.LA360F	KF-VE	17/5~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.7	2.9	TYPE6	2.9			
	LA300F.LA310F	KF-VE	12/12~17/4	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.7	2.9	TYPE6	3.2			
LUCRA	L455F.L465F	KF-VE	10/4~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE6	2.8			
	L455F.L465F	KF-VET(TURBO)	10/4~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE6	3.1			
LEVORG	VM4	FB16E(TURBO)	14/6~20/10	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.9	5.1	TYPE1	8.8			
	VN5	CB18E(TURBO)	20/11~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	9.3			
	VMG	FA20E(TURBO)	14/6~20/10	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.9	5.1	TYPE1	8.2			
LEGACY B4	BMG	FA20E	12/5~14/6	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.9	5.1	TYPE1	8.2			
	BL5	EJ20(AVCS,TURBO)	03/5~09/5	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.0	4.3	TYPE1	7.4-7.7			
	BL5	EJ20(DOHC)	03/5~09/5	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.0	4.2	TYPE1	6.4-6.5			
	BL5	EJ20(SOHC)	03/5~09/5	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	6.4-6.5			
	BN9	FB25A	14/10~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.6	4.8	TYPE1	7.7			
	BMM	FB25A	12/5~14/6	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.6	4.8	TYPE1	7.6			
	BM9	EJ25(TURBO)	09/5~14/6	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.0	4.3	TYPE1	6.6-6.9			
	BM9	EJ25(SOHC)	09/5~14/6	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.0	4.2	TYPE1	6.5			
	BL9	EJ25(DOHC)	07/11~09/5	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.0	4.2	TYPE1	6.4			
	BLE	EZ30(AVCS,DOHC)	03/9~09/5	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	5.5	5.7	TYPE1	7.2			
LEGACY OUTBACK	BS9	FB25A	14/10~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.6	4.8	TYPE1	7.7			
	BRM	FB25A	12/5~14/9	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.6	4.8	TYPE1	7.6			
	BR9	EJ25(SOHC)	09/5~12/4	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.0	4.2	TYPE1	6.5			
	BPH	EJ25(TURBO)	08/5~09/4	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.0	4.2	TYPE1	7.3			
	BP9	EJ25(SOHC)	03/10~09/5	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.0	4.2	TYPE1	6.4			
	BPE	EZ30(AVCS,DOHC)	03/10~09/5	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	5.5	5.7	TYPE1	7.2			
	BRF	EZ36	09/5~14/9	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	5.5	5.7	TYPE1	6.6			
LEGACY TOURING WAGON	BRG	FA20E	12/5~14/6	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.9	5.1	TYPE1	8.2			
	BP5	EJ20(AVCS,TURBO)	03/5~09/5	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.0	4.2	TYPE1	6.4-6.5			
	BP5	EJ20(DOHC)	03/5~09/5	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.0	4.2	TYPE1	6.4-6.5			
	BP5	EJ20(SOHC)	03/5~09/5	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	6.4-6.5			

※数値は参考値です
 ※実車上で交換可能なクーラント量は全容量の80%程度となります
 ※1:オイルフィルター 17/9~17/12で登録日により
 形状異なる場合あり。実車要確認

● HKS ENGINE OIL APPLICATION LIST

車種	型式	エンジン型式	年式	純正粘度	HKS推奨エンジンオイル		交換時オイル量(L)		適合オイル フィルター	参考クーラント量(L)		備考
					スタンダード		オイル	オイル+ フィルター		クーラント	インタークーラー インバーター	
					Standard	API						
LEGACY TOURING WAGON	BRM	FB25A	12/5~14/6	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.6	4.8	TYPE1	7.6		
	BR9	EJ25(TURBO)	09/5~14/6	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.0	4.2	TYPE1	6.6-6.9		
	BR9	EJ25(SOHC)	09/5~14/6	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.0	4.2	TYPE1	6.5		
	BP9	EJ25(SOHC)	07/11~09/5	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.0	4.2	TYPE1	6.4		
	BPE	EZ30(AVCS,DOHC)	03/9~09/5	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	5.5	5.7	TYPE1	7.2		
MAZDA												
AZ OFFROAD	JM23W	K6A(DOHC)	98/10~12/3	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.8	3.0	TYPE7	4.0		
	JM23W	K6A(DOHC,TURBO)	98/10~12/3	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.8	3.0	TYPE7	3.7-4		
AZ WAGON	MJ23S	K6A(DOHC)	08/9~12/9	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.0-3.3		
	MJ23S	K6A(TURBO)	08/9~12/9	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.4		
	MJ22S	K6A(DOHC)	07/2~08/8	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.0-3.3		
	MJ22S	K6A(DOHC,TURBO)	07/2~08/8	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.5		
	MJ22S	K6A(DOHC,TURBO,DI)	07/2~08/8	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.5		
	MJ21S	K6A(DOHC)	03/9~07/2	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.0-3.3		
	MJ21S	K6A(DOHC,TURBO)	03/9~07/2	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.5		
CX-3	DK5FW.DK5AW	S5-DPTS,S5-DPTR	15/5~18/4	0W-20 D	5W-30 D		4.7	5.1	-	6.6-6.8	Intercooler 2.1	SKYACTIV D
	DK8FW.DK8AW	S8-DPTS,S8-DPTR	18/5~	0W-20 D	5W-30 D		4.7	5.1	-	6.6-6.7	Intercooler 2.0	SKYACTIV D
	DKEFW.DKEAW	PE-VPS(SKYACTIV) PE-VPR(SKYACTIV)	17/6~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	5.9		Gasoline
CX-5	KFEP	PE-VPS(SKYACTIV)	18/2~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	7.2		Gasoline
	KFEP	PE-VPS(SKYACTIV)	17/1~18/1	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	7.1		Gasoline
	KEEFW.KEEAW	PE-VPS(SKYACTIV)	12/2~16/12	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	7.2		Gasoline
	KF2P	SH-VPTS	18/2~	0W-30 D	5W-30 D		4.8	5.1	-	8.7		SKYACTIV D
	KF2P	SH-VPTS	17/1~18/1	0W-30 D	5W-30 D		4.8	5.1	-	8.9		SKYACTIV D
	KE2FW.KE2AW	SH-VPTS	12/2~16/12	0W-30 D	5W-30 D		4.8	5.1	-	9.2		SKYACTIV D
	KF5P	PY-VPTS (TURBO)	18/11~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.6	4.8	TYPE1	8.7		SKYACTIV G TURBO
	KF5P	PY-VPS(SKYACTIV)	17/1~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.3	4.5	TYPE1	7.2		Gasoline
	KE5FW.KE5AW	PY-VPS(SKYACTIV)	13/10~16/12	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.3	4.5	TYPE1	7.3		Gasoline
CX-7	ER3P	L3-VDT(TURBO)	06/12~11/12	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	5.3	5.7	-	9.0		
CX-8	KG2P	SH-VPTS	17/9~	0W-30 D	5W-30 D		4.8	5.1	-	9.8		SKYACTIV D
	KG5P	PY-VPS(SKYACTIV)	18/11~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.3	4.5	TYPE1	8.4		Gasoline
	KG5P	PY-VPTS (TURBO)	18/11~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.6	4.8	TYPE1	9.7		SKYACTIV G TURBO
CX-30	DM8P	S8-DPTS	19/09-	0W-20 D	5W-30 D		4.7	5.1	-	7.0	Intercooler 1.6	SKYACTIV-D
	DMFP	HF-VPH	20/01-	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.4	4.6	-	6.9 MT 7.0AT	Intercooler 1.6	
	DMEP	PE-VPS	19/09-	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	6.2 MT 6.4 AT		
MAZDA 2	DJLFS	P5-VPS	19/09-	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	TYPE1	4.8 MT 5.1 AT		
	DJ5FS,DJ5AS	S5-DPTS,S5-DPTR	19/09-	0W-20 D	5W-30 D		4.7	5.1	-	6.6 MT 6.8 AT	Intercooler 2.0	SKYACTIV-D
MAZDA 3	BP5P	P5-VPS	19/05-	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	TYPE1	5.6 MT 5.9 AT		
	BP8P	S8-DPTS	19/05-	0W-20 D	5W-30 D		4.7	5.1	-	7.0	Intercooler 1.6	SKYACTIV-D
	BPPF	PE-VPS	19/05-	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	6.4		
	BPEP	HF-VPH	19/12-	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.4	4.6	-	6.9 MT 7.0AT	Intercooler 1.6	SKYACTIV-X
MAZDA 6 SEDAN	GJEFP	PE-VPR	19/08-	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	6.8		
	GJ2FP,GJ2AP	SH-VPTR	19/08-	0W-20 D	5W-30 D		4.8	5.1	-	8.6		SKYACTIV-D
	GJ5FP	PY-VPTS (TURBO)	19/08-	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.6	4.8	TYPE1	8.6		SKYACTIV G TURBO
	GJ5FP	PY-RPR	19/08-	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.3	4.5	TYPE1	6.9		
MAZDA 6 WAGON	GJEFW	PE-VPR	19/08-	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	6.8		
	GJ2FW,GJ2AW	SH-VPTR	19/08-	0W-20 D	5W-30 D		4.8	5.1	-	8.6		SKYACTIV-D
	GJ5FW	PY-VPTS (TURBO)	19/08-	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.6	4.8	TYPE1	8.6		SKYACTIV G TURBO
	GJ5FW	PY-RPR	19/08-	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.3	4.5	TYPE1	6.9		
MPV	LY3P	L3-VE	06/2~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.7	-	8.3-10.5		
	LY3P	L3-VDT(TURBO)	06/2~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	5.3	5.7	-	10.7		
MX-30	DREJ3P	PE-VPH	20/10~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	-	6.5		
RX-7	FD3S	13B-REW(TURBO)	91/12~02/8	10W-20	0W-25	10W-40 SP	3.6	3.8	TYPE1	8.8		ROTARY
	FC3S.FC3C	13B(TURBO)	88/9~91/12	10W-20	0W-25	10W-40 SP	3.6	3.8		7.3-8.7		ROTARY
	FC3S.FC3C	13B(TURBO)	85/10~88/8	10W-20	0W-25	10W-40 SP	3.6	3.8		7.3-8.7		ROTARY
RX-8	SE3P	13B-MSP(210PS)	03/4~08/3	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.3	3.5	TYPE1	9.8		ROTARY
	SE3P	13B-MSP(250PS)	03/4~12/6	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.2	4.4	TYPE1	9.8		ROTARY

※数値は参考値です
 ※実車上で交換可能なクーラント量は全容量の80%程度となります
 ※1:オイルフィルタ 17/9~17/12で登録日により
 形状異なる場合あり。実車を確認

LEXUS
TOYOTA
NISSAN
HONDA
MITSUBISHI
SUBARU
MAZDA
SUZUKI
DAIHATSU

● HKS ENGINE OIL APPLICATION LIST

車種	型式	エンジン型式	年式	純正粘度	HKS推奨エンジンオイル		交換時オイル量(L)		適合オイルフィルター	参考クーラント量(L)		備考
					スタンダード		オイル	オイル+フィルター		クーラント	インタークーラーインバーター	
					Standard	API						
AXELA	BMLFP	S5-DPTS	17/9~	0W-20 D	5W-30 D		4.7	5.1	-	7.0	Intercooler 1.8	SKYACTIV D
	BM5FP.BM5AP	P5-VPS(SKYACTIV)	13/11~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	TYPE1	5.6-5.9		
	BL5FP	ZY-VE	09/6~13/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.7	3.9	TYPE1	6.0		
	BK5P	ZY-VE	03/10~09/6	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.7	3.9	TYPE1	6.0		
	BYEFP	PE-VPH(SKYACTIV HYBRID)	13/11~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	6.4		
	BLFFP	PE-VPS(SKYACTIV)	11/9~13/10	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	8.1		
	BLEFP	LF-VDS	09/6~13/10	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.3	-	7.5		
	BLEAP	LF-VE	09/6~13/10	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.3	-	7.5		
	BKEP	LF-DE,LF-VE	06/6~13/10	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.3	-	7.5		
	BM2FP.BM2AP	SH-VPTR	16/7~	0W-30 D	5W-30 D		4.8	5.1	-	8.7-8.9		SKYACTIV D
BK3P	L3-VE	03/10~09/6	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.3	-	7.5			
AXELA SPORT	BMLFS	S5-DPTS	16/7~	0W-20 D	5W-30 D		4.7	5.1	-	7.0	Intercooler 1.8	SKYACTIV D
	BM5FS.BM5AS	P5-VPS(SKYACTIV)	13/11~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	TYPE1	5.6-5.9		
	BL5FW	ZY-VE	09/6~13/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.7	3.9	TYPE1	6.0		
	BK5P	ZY-VE	03/10~09/6	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.7	3.9	TYPE1	6.0		
	BMEFS	PE-VPR(SKYACTIV)	13/11~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	TYPE1	6.1 MT 6.4 AT		
	BLFFW	PE-VPS(SKYACTIV)	11/9~13/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	8.1		
	BLEAW	LF-VE	09/6~13/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.3	-	7.5		
	BLEFW	LF-VDS	09/6~11/8	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.3	-	7.5		
	BKEP	LF-VE	06/6~09/6	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.3	-	7.5		
	BKEP	LF-DE	03/10~06/5	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.3	-	7.5		
	BM2FS	SH-VPTR	14/1~	0W-30 D	5W-30 D		4.8	5.1	-	8.7-8.9		SKYACTIV D
	BK3P	L3-VE	06/6~09/6	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.3	-	7.5		
BK3P	L3-VE	03/10~06/5	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.3	-	7.5			
ATENZA	GJEFP	PE-VPR(SKYACTIV)	12/11~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	6.7-6.8		
	GHEFP	LF-VD	10/1~12/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.3	-	7.5		
	GHEFP	LF-VE	08/1~10/1	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.3	-	7.5		
	GGEP	LF-VE	05/6~07/12	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.3	-	7.5		
	GGEP	LF-DE	02/5~05/6	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.3	-	7.5		
	GJ2FP.GJ2AP	SH-VPTR	18/5~	0W-30 D	5W-30 D		4.8	5.1	-	8.6		SKYACTIV D
	GJ2FP.GJ2AP	SH-VPTR	12/11~18/4	0W-30 D	5W-30 D		4.8	5.1	-	8.8-9.1		SKYACTIV D
	GG3P	L3-VE	05/6~07/12	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.4	-	7.5		
	GG3P	L3-VE	02/5~05/6	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.4	-	7.5		
	GJ5FP	PY-RPR(SKYACTIV)	18/5~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.3	4.5	TYPE1	6.9		
	GJ5FP	PY-VPR(SKYACTIV)	12/11~18/4	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.3	4.5	TYPE1	6.9		
GH5FP.GH5AP	L5-VE	08/1~12/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.6	5.0	-	7.5			
ATENZA SPORT	GHEFS	LF-VE	08/1~10/1	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.3	-	7.5		
	GGES	LF-VE	05/6~07/12	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.3	-	7.5		
	GGES	LF-DE	02/5~05/6	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.3	-	7.5		
	GG3S	L3-VE	05/6~07/12	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.4	-	7.5		
	GG3S	L3-VE	02/5~05/6	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.4	-	7.5		
	GH5FS.GH5AS	L5-VE	08/1~12/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.6	5.0	-	7.5		
	ATENZA WAGON	GJEFW	PE-VPR(SKYACTIV)	12/11~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	6.7-6.8	
GHEFW		LF-VD	10/1~12/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.3	-	7.5		
GHEFW		LF-VE	08/1~10/1	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.3	-	7.5		
GIEW		LF-VE	05/6~07/12	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.3	-	7.5		
GIEW		LF-DE	02/5~05/6	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.3	-	7.5		
GJ2FW.GJ2AW		SH-VPTR	12/11~	0W-30 D	5W-30 D		4.8	5.1	-	8.8-9.1		SKYACTIV D
GJ2FW.GJ2AW		SH-VPTR	12/11~	0W-30 D	5W-30 D		4.8	5.1	-	8.6		SKYACTIV D
GY3W		L3-VE	05/6~07/12	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.4	-	7.5		
GY3W		L3-VE	02/5~05/6	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.4	-	7.5		
GJ5FW		PY-RPR(SKYACTIV)	18/5~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.3	4.5	TYPE1	6.9		
GJ5FW		PY-VPR(SKYACTIV)	12/11~18/4	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.3	4.5	TYPE1	6.9		
GH5FW.GH5AW	L5-VE	08/1~12/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.6	5.0	-	7.5			
CAROL	HB36S	RO6A	15/1~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.4	2.6	TYPE5	3.0-3.2		
	HB35S	RO6A	12/11~14/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.6	2.8	TYPE7	3.0-3.3		
	HB25S	K6A(DOHC)	09/12~14/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.0-3.3		
	HB24S	K6A(DOHC)	04/9~09/11	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.0-3.3		
SCRUM	DG17V.DG17W	RO6A(TURBO)	15/2~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.8	TYPE5	5.4		
	DG17V	RO6A(NA)	15/2~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.7	2.8	TYPE5	5.0-5.5		

※数値は参考値です
 ※実車上で交換可能なクーラント量は全容量の80%程度となります
 ※1:オイルフィルター 17/9~17/12で登録日より
 形状異なる場合あり。実車要確認

LEXUS
TOYOTA
NISSAN
HONDA
MITSUBISHI
SUBARU
MAZDA
SUZUKI
DAIHATSU

● HKS ENGINE OIL APPLICATION LIST

車種	型式	エンジン型式	年式	純正粘度	HKS推奨エンジンオイル				交換時オイル量(L)		適合オイルフィルター	参考クーラント量(L)		備考
					スタンダード		オイル	オイル+フィルター	クーラント	インタークーラーインバーター				
					Standard	API								
SCRUM	DG64V.DG64W	K6A(DOHC,TURBO)	10/5~15/1	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.8	3.0	TYPE7	6.0-6.2				
	DG64V	K6A(DOHC)	10/5~15/1	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.8	3.0	TYPE7	5.2-5.9 MT 5.1-5.8 AT				
	DG64V	K6A(DOHC)	05/9~10/4	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.8	3.0	TYPE7	5.2-5.9 MT 5.1-5.8 AT				
	DG64W	K6A(DOHC,TURBO)	05/9~10/4	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.8	3.0	TYPE7	6.0-6.2				
	DG64W	K6A(DOHC)	05/9~10/4	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.8	3.0	TYPE7	5.2-5.9 MT 5.1-5.8 AT				
	DG62V.DG62W	K6A(DOHC,TURBO)	01/9~05/8	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	2.8	3.0	TYPE7	2.6-2.8				
	DG62V.DG62W	K6A(DOHC)	01/9~05/8	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.8	3.0	TYPE7	2.6-2.8				
SCRUM TRUCK	DG16T	R06A(NA)	13/9~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.8	3.0	TYPE7	3.6-3.9				
	DG62T	K6A(DOHC)	01/9~13/8	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.8	3.0	TYPE7	2.6-2.8				
SPIANO	HF21S	K6A(DOHC,TURBO)	02/10~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.2-3.5				
	HF21S	K6A(DOHC)	02/1~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.3				
DEMIO	DJ3FS.DJ3AS	P3-VPS(SKYACTIV)	14/9~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.5	3.8	TYPE1	5.0-5.2				
	DEJFS	P3-VPS(SKYACTIV)	12/5~14/8	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.5	3.8	TYPE1	6.1				
	DE3FS.DE3AS	ZJ-VE	07/7~14/8	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.7	3.9	TYPE1	4.8-5.5				
	DY3W	ZJ-VE	02/8~07/7	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.7	3.9	TYPE1	4.7				
	DJLFS	P5-VPS	15/10~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	TYPE1	5.0				
	DJ5FS.DJ5AS	S5-DPTS,S5-DPTR	14/10~	0W-30 D	5W-30 D		4.8	5.1	-	6.6-6.8	Intercooler 2.0	SKYACTIV D		
	DE5FS	ZY-VE	07/7~14/8	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.7	3.9	TYPE1	5.1-5.4				
DY5W	ZY-VE	02/8~07/7	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.7	3.9	TYPE1	4.7					
BIANTE	CCFFW	PE-VPS(SKYACTIV)	13/5~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	8.0-8.9				
	CCEF7	LF-VDS	09/6~13/4	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.3	-	7.5 No Rear Heater 8.3 With Rear Heater				
	CCEF7.CCEAW	LF-VD	08/7~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.3	-	7.5 No Rear Heater 8.3 With Rear Heater				
	CC3FW	L3-VE	08/7~13/4	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.3	-	7.7 No Rear Heater 8.4 With Rear Heater				
FAMILIA VAN	NCP160M.NCP165M	1N3-FE	18/6~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.7	TYPE7	5.0				
FLAIR	MJ95S	R06D(NA,HYBRID)	20/2~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	2.2	2.4	TYPE5	3.1				
	MJ55S	R06A(NA,HYBRID)	17/3~20/1	0W-16	0W-25	0W-20 SP	2.4	2.6	TYPE5	3.1				
	MJ44S	R06A(NA)	15/8~17/1	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.6	2.8	TYPE5	2.9-3.2				
	MJ44S	R06A(TURBO)	15/8~17/1	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.6	2.8	TYPE5	3.4				
	MJ44S	R06A(NA)	14/8~15/7	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.6	2.8	TYPE7	2.9-3.2				
	MJ34S	R06A(TURBO)	12/10~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.6	2.8	TYPE7	3.4				
	MJ34S	R06A(NA)	12/10~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.6	2.8	TYPE7	2.9-3.2				
FLAIR CROSSOVER	MS52S	R06A(TURBO)	20/2~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.4	2.6	TYPE5	3.1				
	MS92S	R06D(NA,HYBRID)	20/2~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.2	2.4	TYPE5	3.1				
	MS41S	R06A(TURBO)	15/12~19/12	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.6	2.8	TYPE7	3.4				
	MS41S	R06A(NA)	15/5~19/12	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.6	2.8	TYPE7	3.2				
	MS31S	R06A(TURBO)	14/1~19/12	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.6	2.8	TYPE7	3.4				
	MS31S	R06A(NA)	14/1~15/4	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.6	2.8	TYPE7	3.1				
FLAIR WAGON	MM53S	R06A(TURBO,HYBRID)	18/2~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.4	2.6		3.1				
	MM53S	R06A(NA,HYBRID)	18/2~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	2.4	2.6		3.3				
	MM42S	R06A(TURBO)	15/8~18/1	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.6	2.8	TYPE5	3.0-3.2				
	MM42S	R06A(NA)	15/5~18/1	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.6	2.8	TYPE5	3.0-3.2				
	MM32S	R06A(TURBO)	13/4~15/5	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.6	2.8	TYPE7	3.0-3.2				
	MM32S	R06A(NA)	13/4~18/1	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.6	2.8	TYPE7	3.0-3.2				
	MM21S	K6A(TURBO)	12/6~13/3	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.4				
	MM21S	K6A(DOHC)	12/6~13/3	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.2				
PREMACY	CP8W	FP-DE(DOHC)	99/3~05/1	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.3	3.5	-	7.5				
	CWFFW	PE-VPS(SKYACTIV)	13/1~18/3	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.2	TYPE1	6.6				
	CWFEW	LF-VDS	10/7~12/12	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.3	-	6.0				
	CWFEW	LF-VD	10/7~18/3	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.3	-	6.0				
	CWEAW	LF-VE	10/7~18/3	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.3	-	6.0				
	CREW	LF-VD(DISI)	07/1~10/6	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.3	-	7.5				
	CREW	LF-DE	05/2~10/6	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.3	-	7.5				
	CPEW	FS-ZE(DOHC)	02/11~05/1	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.3	3.5	-	7.5				
	CPEW	FS-DE(DOHC)	01/7~02/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.3	3.5	-	7.5				
	CR3W	L3-VE	05/2~10/6	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.3	-	7.5				
	VERISA	DC5W.DC5R	ZY-VE	04/6~06/8	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.7	3.9	TYPE1	5.0-5.5			
BONGO TRUCK	SLP2T,SLP2L	L8	16/2~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.5	-	7.4 MT 7.8 AT				
BONGO VAN	SLP2V,SLP2M	L8	16/2~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.5	-	7.4 MT 7.8 AT				
MAZDASPEED AXELA	BL3FW	L3-VDT(TURBO)	09/6~13/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	5.3	5.7	-	7.5				
	BK3P	L3-VDT(TURBO)	06/6~09/6	0W-20	0W-25	0W-20 SP	5.3	5.7	-	7.5				

※数値は参考値です
 ※実車上で交換可能なクーラント量は全容量の80%程度となります
 ※1:オイルフィルタ 17/9~17/12で登録日により
 形状異なる場合あり。実車要確認

● HKS ENGINE OIL APPLICATION LIST

車種	型式	エンジン型式	年式	純正粘度	HKS推奨エンジンオイル		交換時オイル量(L)		適合オイル フィルター	参考クーラント量(L)		備考	
					スタンダード		オイル	オイル+ フィルター		クーラント	インタークーラー インバーター		
					Standard	API							
MAZDASPEED ATENZA	GG3P	L3-VDT(TURBO)	05/6~07/12	0W-20	0W-25	0W-20 SP	5.3	5.7	—	8.0			
LAPUTA	HP22S	K6A(DOHC,TURBO)	01/4~05/12	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE7	2.9-3.0 MT 3.2-3.3 AT			
	HP12S	F6A(TURBO)	01/4~05/12	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.2-3.4 MT 3.5-3.7 AT			
	HP22S	K6A(DOHC,VVT)	01/4~05/12	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.1-3.2 MT 3.4-3.5 AT			
ROADSTER	ND5RC	P5-VP(SKYACTIV)	15/5~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.1	4.3	TYPE1	5.6-5.8 6.2 NR-A			
	ND5RC	P5-VPR(SKYACTIV)	15/5~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.1	4.3	TYPE1	5.6-5.8 6.2 NR-A			
	NB6C	B6-ZE(DOHC)	98/1~05/7	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	3.2	3.4	TYPE1	6.0			
	NA6CE	B6-ZE(DOHC)	91/9~98/1	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	3.2	3.4	TYPE1	6.0			
	NA6CE	B6(DOHC)	89/9~91/8	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	3.2	3.4	TYPE1	6.0			
	NB8C	BP-ZE(DOHC)	98/1~05/7	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	3.6	3.8	TYPE1	6.0			
	NA8C	BP-ZE(DOHC)	95/8~98/1	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	3.6	3.8	TYPE1	10.0			
	NA8C	BP-ZE(DOHC)	93/9~95/7	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	3.6	3.8	TYPE1	6.0			
	NCEC	LF-VE	05/8~15/5	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.3	—	7.5			
	NCEC	LF-VE	05/8~15/5	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.1	4.5	—	7.0-7.7		Vehicle No.200520~	
ROADSTER RF	NDERC	PE-VPR	16/12~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.1	4.3	TYPE1	6.0-6.2			
SUZUKI													
Kei (SPORTS,WORKS)	HN22S	K6A(DOHC,TURBO)	01/4~09/10	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.1-3.2 MT 3.4-3.5 AT			
	HN22S	K6A(DOHC,VVT)	01/4~09/10	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE7	2.9-3.0 MT 3.2-3.3 AT			
	HN21S	K6A(DOHC,TURBO)	99/5~01/3	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.1-3.2 MT 3.4-3.5 AT			
	HN21S	K6A(DOHC,TURBO)	98/10~99/5	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.1-3.2 MT 3.4-3.5 AT			
	HN21S	K6A(DOHC)	98/10~01/3	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE7	2.9-3.0 MT 3.2-3.3 AT			
MR WAGON	MF33S	R06A(TURBO)	11/1~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.4			
	MF33S	R06A(NA)	11/1~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.2-3.3			
	MF22S	K6A(DOHC,VVT)	08/10~10/12	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.3			
	MF22S	K6A(DOHC,TURBO)	06/1~10/12	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.5			
	MF22S	K6A(DOHC,VVT)	06/1~08/10	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.3			
	MF21S	K6A(DOHC,VVT)	02/4~05/12	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.3			
	MF21S	K6A(DOHC,TURBO)	01/12~05/12	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.5			
SX4	YA11S.YB11S	M15A(DOHC)	06/7~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.7	3.9	TYPE6	7.5			
	YA41S.YB41S	J20A	06/7~09/4	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.3	4.5	TYPE6	6.3			
SX4 S-CROSS	YA22S.YB22S	M16A(DOHC,VVT)	15/2~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.1	4.3	TYPE6	6.1			
ALTO	HA36S	R06A(TURBO)	15/3~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.4	2.6	TYPE5	3.0			
	HA36S	R06A(NA)	14/12~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.4	2.6	TYPE5	3.0-3.2			
	HA36V	R06A(NA)	14/12~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.4	2.6	TYPE5	3.0-3.2			
	HA35S	R06A(NA)	11/2~14/12	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.6	2.8	TYPE7	3.0-3.2			
	HA25S	K6A(DOHC)	09/12~14/12	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.0-3.3			
	HA25V	K6A(DOHC)	09/12~14/12	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.0-3.3			
	HA24V	K6A(4VALVE-DOHC)	05/1~09/12	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.0-3.3			
	HA24S	K6A(4VALVE-DOHC)	04/9~09/12	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.0-3.3			
ALTO LAPIN	HE21S	K6A(4バルブ-DOHC-TURBO)	02/10~08/11	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.2-3.5			
	HE21S	K6A(4VALVE-DOHC)	02/1~08/11	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.3			
IGNIS	FF21S	K12C	16/1~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	3.1	3.3	TYPE5	4.2			
ESCUDO	YEA1S	K14C(TURBO)	17/7~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	3.1	3.3	TYPE7	5.7			
	TA74W	M16A(DOHC,VVT)	06/6~08/5	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.0	4.2	TYPE6	7.0			
	TD54W	J20A(DOHC)	06/6~08/5	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.5	4.7	TYPE6	7.2-7.3			
	TD54W	J20A(DOHC)	05/5~06/6	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	5.0	5.2	TYPE6	7.2-7.3			
	TL52W	J20A(DOHC)	00/4~05/4	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	5.0	5.2	TYPE6	6.5			
	TDA4W	J24B	08/6~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.6	4.8	TYPE6	7.2-7.3			
	TD94W	H27A(DOHC)	05/5~08/5	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.3	4.8	—	8.2			
	TDB4W	N32A(DOHC)	08/6~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	5.5	6.0	—	8.2			
	EVERY	DA17V.DA17W	R06A(TURBO)	15/2~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.8	TYPE5	5.4-5.5		
		DA17V.DA17W	R06A(NA)	15/2~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.8	TYPE5	5.0-5.5 MT,AGS 4.8-5.3 AT		
DA64V.DA64W		K6A(DOHC,TURBO)	10/5~15/1	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	2.8	3.0	TYPE7	6.0-6.2			
DA64V.DA64W		K6A(DOHC)	10/5~15/1	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.8	3.0	TYPE7	6.0-6.2			
DA64V.DA64W		K6A(DOHC,TURBO)	05/8~10/4	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	2.8	3.0	TYPE7	6.0-6.2			

※数値は参考値です
 ※実車上で交換可能なクーラント量は全容量の80%程度となります
 ※1:オイルフィルター 17/9~17/12で登録日により
 形状異なる場合あり。実車要確認

● HKS ENGINE OIL APPLICATION LIST

車種	型式	エンジン型式	年式	純正粘度	HKS推奨エンジンオイル				交換時オイル量(L)	適合オイル フィルター	参考クーラント量(L)		備考
					スタンダード		オイル	オイル+ フィルター			クーラント	インタークーラー インバーター	
					Standard	API							
EVERY	DA64V.DA64W	K6A(DOHC)	05/8~10/4	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.8	3.0	TYPE7	6.0-6.2			
	DA62V.DA62W	K6A(DOHC,TURBO)	01/9~05/7	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	2.8	3.0	TYPE7	2.6-2.8			
	DA62V.DA62W	K6A(DOHC)	01/9~05/7	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.8	3.0	TYPE7	2.6-2.8			
EVERY LANDY	DA32W	G13B	01/5~05/6	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	4.0	4.2	TYPE7	6.0			
AERIO	RA21S.RB21S	M15A(DOHC)	01/1~07/7	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.6	3.8	TYPE6	6.5			
	RC51S.RD51S	M18A(DOHC,VVT)	03/1~07/7	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.6	3.8	TYPE6	6.5			
CAPPUCCINO	EA21R	K6A	95/5~98/1	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	2.7	2.9	TYPE7	4.3			
	EA11R	F6A	91/11~95/5	10W-30	7.5W-35	10W-40 SP	2.8	3.0	TYPE7	4.0			
CARRY	DA63T.DA65T	K6A(DOHC)	01/9~13/8	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.8	3.0	TYPE7	4.0-4.1 MT 4.1-4.4 AT			
	DA16T	R06A(NA)	13/9~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.8	3.0	TYPE7	3.6-3.9			
XBEE	MN71S	K10C(TURBO)	17/12~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9		4.3			
GRAND ESCUDO	TX92W	H27A(DOHC)	00/12~05/5	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	5.0	5.5	-	8.2			
CHEVROLET CRUZE	HR52S	M13A(DOHC)	03/11~08/6	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	3.6	3.8	TYPE6	4.6			
	HR82S	M15A(DOHC)	03/11~08/6	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	3.6	3.8	TYPE6	4.6			
JIMNY	JB64W	R06A(TURBO)	18/7~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.6	2.8	TYPE5	4.7-4.8			
	JB23W	K6A(DOHC,TURBO)	08/6~18/6	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.8	3.0	TYPE7	3.7-4.0			
	JB23W	K6A(DOHC,TURBO)	02/1~08/5	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.8	3.0	TYPE7	3.7-4.0			
	JB23W	K6A(DOHC,TURBO)	98/10~02/1	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.8	3.0	TYPE7	3.7-4.0			
	JB23W	K6A(DOHC)	98/10~02/1	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.8	3.0	TYPE7	4.0			
JIMNY SIERRA	JB74W	K15B	18/7~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	3.4	3.6	TYPE7	4.9-5.0			
	JB43W	M13A(DOHC)	02/1~18/6	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	3.8	4.0	TYPE6	5.2-5.9			
SWIFT	ZC13S	K10C(TURBO)	17/1~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE7	4.2			
	ZC43S	K12C(HYBRID)	17/7~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	3.1	3.3	TYPE5	4.8			
	ZC83S	K12C	17/1~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	3.1	3.3	TYPE5	4.1-4.3			
	ZD83S	K12C	17/1~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	3.1	3.3	TYPE5	4.1-4.3			
	ZC53S	K12C(HYBRID)	17/1~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	3.1	3.3	TYPE5	4.1-4.3			
	ZD53S	K12C(HYBRID)	17/1~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	3.1	3.3	TYPE5	4.1-4.3			
	ZC72S	K12B(DJE)	13/7~16/12	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.9	3.1	TYPE7	4.5-4.8			
	ZD72S	K12B	13/7~16/12	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.9	3.1	TYPE7	4.6-4.8			
	ZC72S	K12B	10/8~16/12	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.9	3.1	TYPE7	4.5-4.8			
	ZD72S	K12B	10/8~13/6	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.9	3.1	TYPE7	4.6-4.8			
	ZC71S	K12B	07/5~10/8	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.2	3.4	TYPE7	5.1			
	ZC11S.ZD11S	M13A(DOHC,VVT)	04/11~10/8	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.7	3.9	TYPE6	6.1-6.2			
	HT51S	M13A(DOHC)	00/1~04/10	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	3.6	3.8	TYPE6	4.6			
	ZC21S.ZD21S	M15A(DOHC,VVT)	04/11~10/8	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.7	3.9	TYPE6	6.1			
	SWIFT SPORTS	ZC33S	K14C(TURBO)	17/9~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	3.1	3.3	TYPE7	5.4-5.6		
ZC32S		M16A(DOHC,VVT)	11/11~17/8	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.7	3.9	TYPE6	6.4			
ZC31S		M16A(DOHC,VVT)	05/9~10/8	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.7	3.9	TYPE6	6.1-6.2			
SPLASH	XB32S	K12B	08/10~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.9	3.1	TYPE7	4.5			
SPACIA	MK53S	R06A(TURBO,HYBRID)	17/12~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.4	2.6	TYPE5	3.1			
	MK53S	R06A(NA,HYBRID)	17/12~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	2.4	2.6	TYPE5	3.3			
	MK42S	R06A(TURBO)	15/8~17/11	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.6	2.8	TYPE5	3.0-3.2			
	MK42S	R06A(NA)	15/5~17/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.6	2.8	TYPE5	3.0-3.2			
	MK32S	R06A(TURBO)	13/3~15/4	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.6	2.8	TYPE7	3.4			
	MK32S	R06A(NA)	13/3~15/4	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.6	2.8	TYPE7	3.0			
CERVO	HG21S	K6A(DOHC)	06/11~09/12	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.5			
	HG21S	K6A(DOHC,TURBO)	06/11~09/12	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.3			
SOLIO	MA27S	K12C	20/11~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	3.1	3.3		4.3			
	MA37S	K12C(HYBRID)	20/11~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	3.1	3.3		4.3		HYBRID	
	MA26S	K12C	15/8~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	3.1	3.3	TYPE5	4.3			
	MA36S	K12C(HYBRID)	15/8~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	3.1	3.3	TYPE5	4.4			
	MA15S	K12B	11/1~15/7	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.9	3.1	TYPE7	4.6			
	MA34S	M13A(DOHC,VVT)	05/8~11/1	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	3.6	3.8	TYPE5	4.4			
TWIN	EC22S	K6A	03/1~05/8	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.0-3.3			
HASTLER	MR52S	R06A(TURBO)	20/1~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.4	2.6	TYPE5	3.1			
	MR92S	R06D(NA,HYBRID)	20/1~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.2	2.4	TYPE5	3.1			
	MR41S	R06A(TURBO)	15/12~19/12	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.6	2.8	TYPE5	3.4			
	MR41S	R06A(NA)	15/5~19/12	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.6	2.8	TYPE5	3.0-3.2			
	MR31S	R06A(TURBO)	14/1~19/12	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.6	2.8	TYPE7	3.4			
	MR31S	R06A(NA)	14/1~19/12	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.6	2.8	TYPE7	2.9-3.0			

※数値は参考値です
 ※実車上で交換可能なクーラント量は全容量の80%程度となります
 ※1:オイルフィルタ 17/9~17/12で登録日により
 形状異なる場合あり。実車要確認

● HKS ENGINE OIL APPLICATION LIST

車種	型式	エンジン型式	年式	純正粘度	HKS推奨エンジンオイル			交換時オイル量(L)		適合オイル フィルター	参考クーラント量(L)		備考
					スタンダード		オイル	オイル+ フィルター	クーラント		インタークーラー インバーター		
					Standard	API							
BALENO	WB42S	K10C(TURBO)	16/5~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE7	4.5			
	WB32S	K12C	16/3~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	3.1	3.3	TYPE5	4.4			
PALETTE	MK21S	K6A(DOHC)	09/9~13/2	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.2			
	MK21S	K6A(TURBO)	09/9~13/2	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.4			
LAPIN	HE33S	R06A(NA)	15/6~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.6	2.8	TYPE5	3.0-3.2			
	HE22S	K6A(4VALVE-DOHC)	08/11~15/5	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.2-3.3			
LANDY	SC27	MR20DD	16/12~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	3.6	3.8	TYPE1	8.3 No Rear Cooler 10.1 With Rear Cooler			
	SGC27.SGNC27	MR20DD S-HYBRID	16/12~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	3.6	3.8	TYPE1	8.3 No Rear Cooler 10.1 With Rear Cooler			
	SHC26	MR20DD S-HYBRID	12/8~16/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.6	3.8	TYPE1	6.3 8.1 Auto Dual A/C			
	SC26.SNC26	MR20DD	10/12~16/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.6	3.8	TYPE1	6.3 8.1 Auto Dual A/C			
	SC25.SNC25	MR20DE	07/1~10/11	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.6	3.8	TYPE1	6.7 With Rear Cooler 8.2 With Rear A/C			
WAGON R	MH85S	R06D(NA)	20/2~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	2.2	2.4	TYPE5	3.1			
	MH95S	R06D(NA,HYBRID)	20/2~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	2.2	2.4	TYPE5	3.1			
	MH35S	R06A(NA)	17/2~20/1	0W-16	0W-25	0W-20 SP	2.4	2.6	TYPE5	3.1			
	MH55S	R06A(NA,HYBRID)	17/2~20/1	0W-16	0W-25	0W-20 SP	2.4	2.6	TYPE5	3.1			
	MH55S	R06A(TURBO,HYBRID)	17/2~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.6	2.8	TYPE5	3.0			
	MH44S	R06A(TURBO)	15/8~17/1	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.6	2.8	TYPE5	3.4			
	MH44S	R06A(NA)	14/8~17/1	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.6	2.8	TYPE5	2.9-3.2			
	MH34S	R06A(NA)	12/9~17/1	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.6	2.8	TYPE5	2.9-3.2			
	MH34S	R06A(TURBO)	12/9~17/1	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.6	2.8	TYPE5	3.4			
	MH23S	K6A(DOHC)	08/9~12/9	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.0-3.3			
	MH23S	K6A(TURBO)	08/9~12/9	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.4			
	MH22S	K6A(DOHC)	07/2~08/8	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.0-3.3			
	MH22S	K6A(DOHC,TURBO)	07/2~08/8	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.5			
	MH22S	K6A(DOHC,TURBO,DI)	07/2~08/8	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.5			
	MH21S	K6A(DOHC)	03/9~07/2	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.0-3.3			
	MH21S	K6A(DOHC,TURBO)	03/9~07/2	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.5			
MH21S	K6A(DOHC,TURBO,DI)	03/9~07/2	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE7	3.5				
WAGON R SORIO	MA64S	K10A(DOHC)	00/11~05/8	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	3.2	3.5	TYPE7	4.0			
	MA34S	M13A(DOHC)	00/11~05/8	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	3.6	3.8	TYPE6	4.6			
DAIHATSU													
YRV	M201G.M211G	K3VET(DOHC,VVT,TURBO)	00/8~05/8	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	3.3	3.6	TYPE6	5.2			
	M201G.M211G	K3VE(DOHC,VVT)	00/8~05/8	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	3.3	3.6	TYPE6	4.9-5.0			
ATRAI WAGON	S321G.S331G	KF-DET(DOHC,TURBO)	10/12~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	3.2	3.4	TYPE6	5.4-5.8			
	S321G.S331G	KF-DET(DOHC,TURBO)	07/9~10/12	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	3.0	3.2	TYPE6	5.4-5.8			
	S320G.S330G	EF-DET(DOHC,TURBO)	05/5~07/9	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE6	6.0-6.4 MT 5.9-6.3 AT			
	S220G.S230G	EF-DET(DOHC,TURBO)	01/12~05/4	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE6	5.1-5.5 MT 5.0-5.4 AT			
ALTIS	S220G.S230G	EF-VE(DOHC)	01/12~05/4	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE6	5.1-5.5 MT 4.9-5.3 AT			
	ACV40N.AC45N	2AZ-FE	06/1~10/2	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.1	4.3	-	6.2			
	ACV30N.SXV35N	2AZ-FE	01/9~06/1	5W-20	0W-25	5W-30 SP	4.1	4.3	-	6.2			
	AXVH70N	A25A-FXS(HYBRID)	17/7~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	4.2	4.5	-	6.1	PCU 1.7	HYBRID	
WAKE	AVV50N	2AR-FXE	12/5~17/6	0W-20	0W-25	0W-20 SP	4.0	4.4	-	7.2	Inverter 3.2	HYBRID	
	LA700S.LA710S	KF-VE	14/11~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE6	3.5			
ESSE	LA700S.LA710S	KF-VET(TURBO)	14/11~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE6	3.5			
	L235S.L245S	KF-VE	05/12~11/9	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.6	2.8	TYPE6	3.5			
CAST	LA250S.LA260S	KF-VE	15/9~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE6	3.4			
	LA250S.LA260S	KF-VET(TURBO)	15/9~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE6	3.4-3.5			
COO	M401S.M411S	K3-VE	06/5~13/1	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.8	3.1	-	4.2			
	M402S	3SZ-VE	06/5~13/1	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.8	3.1	-	4.4			
COPEN	LA400K	KF-VET(TURBO)	14/6~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE6	3.0			
	L880K	JB-DET(TURBO)	02/6~12/9	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.5	2.7	TYPE5	3.8			
SONICA	L405S.L415S	KF-DET(DOHC,TURBO)	06/6~09/5	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE6	3.6			
TANTO	LA650S.LA660S	KF-VE	19/7~	0W-16	0W-25	0W-20 SP	3.1	3.3	TYPE6	3.4			
	LA650S.LA660S	KF-VET(TURBO)	19/7~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.1	3.3	TYPE6	3.4			

※数値は参考値です
 ※実車上で交換可能なクーラント量は全容量の80%程度となります
 ※1:オイルフィルタ 17/9~17/12で登録日により
 形状異なる場合あり。実車を確認

LEXUS TOYOTA NISSAN HONDA MITSUBISHI SUBARU MAZDA SUZUKI DAIHATSU

● HKS ENGINE OIL APPLICATION LIST

車種	型式	エンジン型式	年式	純正粘度	HKS推奨エンジンオイル		交換時オイル量(L)		適合オイル フィルター	参考クーラント量(L)		備考
					スタンダード		オイル	オイル+ フィルター		クーラント	インタークーラー インバーター	
					Standard	API						
TANTO	LA600S.LA610S	KF-VE	13/10~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE6	3.5		
	LA600S.LA610S	KF-VET(TURBO)	13/10~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE6	3.5		
	L375S.L385S	KF-VE	07/12~13/9	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE6	2.8-3.0		
	L375S.L385S	KF-DET(DOHC,TURBO)	07/12~13/9	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE6	2.9-3.2		
	L350S.S360S	EF-VE(DOHC)	03/11~07/12	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.1	2.3	TYPE6	3.3		
	L350S.S360S	EF-DET(DOHC-TURBO)	03/11~07/12	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.1	2.3	TYPE6	3.4		
TANTO EXE	L455S.L465S	KF-VE	09/12~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE6	2.8		
	L455S.L465S	KF-VET(TURBO)	09/12~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE6	3.1		
THOR	M900S.M910S	1KR-FE	16/11~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.9	3.1	-	4.4		
	M900S	1KR-VET	16/11~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.9	3.1	-	5.0		
HIJET/ATRAI	S500P.S510P	KF-VE	14/9~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	3.2	3.4	TYPE6	3.8		
	S321V.S331V	KF-VE	07/12~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	3.0	3.2	TYPE6	5.3-5.7 MT 5.2-5.6 AT		
		KF-DET(DOHC,TURBO)	07/12~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	3.2	3.4	TYPE6	5.5-5.9 MT 5.4-5.8 AT		
	S201P.S211P	KF-VE	07/12~14/8	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	3.2	3.4	TYPE6	3.8		
	S320V.S330V.S320W.S330W	EF-SE	04/12~07/11	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE6	5.9-6.4 MT 5.8-6.2 AT		
		EF-DET(DOHC,TURBO)	04/12~07/11	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE6	6.0-6.4 MT 5.9-6.3 AT		
	S200P.S210P	EF-SE	04/12~07/11	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE6	4.8-5.0		
S200P.S210P	EF-VE(DOHC)	04/12~07/11	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE6	5.1-5.5 MT 4.9-5.3 AT			
BOON	M312S	KJ-VET	06/3~10/1	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	3.3	3.6	-	3.5		
	M700S.M710S	1KR-FE	16/4~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.9	3.1	-	4.3		
	M600S.M610S	1KR-FE	14/4~16/3	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.9	3.1	-	4.0-4.3		
	M600S.M610S	1KR-FE	10/2~14/3	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.9	3.1	-	4.0-4.3		
	M300S.M310S	1KR-FE	04/6~10/1	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.9	3.1	-	3.9		
	M601S	1NR-FE	10/2~12/5	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	3.4	3.6	-	4.5		
	M301S	K3-VE	07/6~10/1	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.8	3.1	-	4.1		
	M301S	K3-VE	05/1~07/6	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	3.3	3.6	-	4.1		
BOON Luminas	M502G.M512G	3SZ-VE	08/12~12/3	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.8	3.1	-	4.5		
MAX	L952S.L962S	JB-DET(TURBO)	02/5~05/12	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.5	2.7	TYPE6	3.6		
	L950S	EF-VE(DOHC)	02/5~05/12	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.1	2.3	TYPE6	3.4-3.5		
	L950S	EF-DET(DOHC,TURBO)	02/5~05/12	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.1	2.3	TYPE6	3.4-3.5		
	L950S.L960S	EF-VE(DOHC)	01/10~02/5	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.1	2.3	TYPE6	3.4-3.5		
	L950S.L960S	EF-DET(DOHC,TURBO)	01/10~02/5	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.1	2.3	TYPE6	3.4-3.5		
MIRA	L250S.L250V.L260S.L260V	EF-VD(直噴DOHC)	02/12~06/12	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.1	2.3	TYPE6	2.8-3.6 MT 2.8-3.5 AT 3.5 CVT		
	L250S.L250V.L260S.L260V	EF-VE(DOHC)	02/12~06/12	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.1	2.3	TYPE6	2.8-3.6 MT 2.8-3.5 AT 3.5 CVT		
	L250S.L250V.L260S.L260V	EF-SE	02/12~06/12	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.1	2.3	TYPE6	2.8-3.6 MT 2.8-3.5 AT 3.5 CVT		
MIRA/CUSTOM	L275S.L285S	KF-VE	06/12~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE6	3.0-3.1		
	L275S.L285S	KF-DET(DOHC,TURBO)	06/12~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE6	3.0		
MIRA AVY	L250S.L260S	EF-DET(DOHC-TURBO)	02/12~06/12	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.1	2.3	TYPE6	3.4-3.5		
	L250S.L260S	EF-VE(DOHC)	02/12~06/12	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.1	2.3	TYPE6	2.8-3.6 MT 2.8-3.5 AT 3.4 CVT		
MIRA eS	LA350S.LA360S	KF-VE	17/5~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.7	2.9	TYPE6	2.9		
	LA300S.LA310S	KF-VE	11/9~17/4	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.7	2.9	TYPE6	3.2		
MIRA COCOA	L675S.L685S	KF-VE	09/8~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE6	3.2		
MIRA GINO	L650S.L660S	EF-VE(DOHC)	04/11~09/4	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.1	2.3	TYPE6	3.3		
MIRA TOCOT	LA550S.LA560S	EF-VE(DOHC)	18/6~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.7	2.9	TYPE6	3.2		
MOVE/CUSTOM	LA150S.LA160S	KF-VE	14/12~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE6	3.4		
	LA150S.LA160S	KF-VET(DOHC,TURBO)	14/12~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE6	3.5		
	LA100S.LA110S	KF-VE	10/12~14/11	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE6	2.8		
	LA100S.LA110S	KF-DET(DOHC,TURBO)	10/12~14/11	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE6	2.9		
	L175S.L185S	KF-VE	06/10~10/12	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE6	3.0-3.1		
	L175S.L185S	KF-DET(DOHC,TURBO)	06/10~10/12	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE6	3.0-3.2		
	L150S	EF-VE(DOHC)	02/10~06/9	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.1	2.3	TYPE6	3.3-3.4		
	L150S	EF-DET(DOHC-TURBO)	02/10~06/9	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.1	2.3	TYPE6	3.4-3.5		
	L152S	JB-DET(TURBO)	02/10~06/9	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.1	2.3	TYPE6	3.6		
MOVE CANBUS	LA800S.LA810S	KF-VE	16/9~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.7	2.9	TYPE6	3.5		
MOVE CONTE	L575S.L585S	KF-VE	08/8~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE6	2.8-3.3		
	L575S.L585S	KF-DET(DOHC,TURBO)	08/8~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.7	2.9	TYPE6	2.9-3.0		
MOVE LATTE	L550S.L560S	EF-VE(DOHC)	04/8~09/12	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.1	2.3	TYPE6	3.3		
	L550S.L560S	EF-DET(DOHC-TURBO)	04/8~09/12	5W-30	7.5W-35	5W-30 SP	2.1	2.3	TYPE6	3.4		
MEBIUS	ZVW41N	2ZR-FXE(HYBRID)	13/4~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	3.9	4.2	-	6.5-6.9	PCU 2.7	
ROCKY	A200S.A210S	1KR-VET	19/11~	0W-20	0W-25	0W-20 SP	2.9	3.1	-	4.7		

※数値は参考値です
 ※実車上で交換可能なクーラント量は全容量の80%程度となります
 ※1:オイルフィルタ 17/9~17/12で登録日により
 形状異なる場合あり。実車要確認

LEXUS

TOYOTA

NISSAN

HONDA

MITSUBISHI

SUBARU

MAZDA

SUZUKI

DAIHATSU



www.hks-power.co.jp

許可なしに転載・複製することを禁じます。

■商品に関する、お問い合わせは受注センターまで、ご確認ください。

⚠【安全に関するご注意】ご使用前に、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

●記載されている商品は、2021年4月現在のものです。それ以降の登録年月日の車両の適合に関しましては、受注センターまでお問い合わせ下さい。●記載されている価格はメーカー希望小売価格です。価格は税込表示となっております。●表示されている数値は、定められた試験条件のもとでの値です。●本仕様は予告なく変更される場合があります。また、記載商品は印刷のため、実物とは異なって見える場合があります。●適用車種以外に取り付けたり、指定方法以外で取り付けて、事故等があった場合、当社は一切の責任を負いません。一部商品は改造許可が必要な場合があります。

■年式換算表

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
平成	H.12	H.13	H.14	H.15	H.16	H.17	H.18	H.19	H.20	H.21	H.22	H.23	H.24	H.25	H.26	H.27	H.28	H.29	H.30	H.31 R.1	R.2	R.3